



Bijlage 5a. Testen op corona: de uitvoeringsketen



Diagnostiefase (huidig werkproces in laboratorium)



Diagnostiefase (opschalingsopties huidig werkproces in laboratorium)



Funcities in laboratoria (ZH/zelfstandig)

- Leidinggevende laboratorium A (FG 45)
- Leidinggevende laboratorium B (FG 50)
- Leidinggevende laboratorium C (FG 55)
- Leidinggevende laboratorium D (FG 60)

- Medewerker bloedafname A (FG 30)
- Medewerker bloedafname B (FG 35)
- Medewerker bloedafname C (FG 40)

- Medewerker laboratorium A (FG 15) variant 1
- Medewerker laboratorium B (FG 15) variant 2
- Medewerker laboratorium C (FG 20)
- Medewerker laboratorium D (FG 25) variant 1
- Medewerker laboratorium E (FG 25) variant 2

- Medisch analist A (FG 30)
- Medisch analist B (FG 35)
- Medisch analist C (FG 40)
- Medisch analist D (FG 45)
- Medisch analist E (FG 50)

Funcities in laboratoria (UMC's)

- Wetenschappelijk laboratoriummedewerker 13

- Wetenschappelijk laboratoriummedewerker 11
- Wetenschappelijk laboratoriummedewerker 10

- Researchanalist 9
- Researchanalist 8

- Analist 8
- Analist 7
- Analist 6
- Analist 5

- Analytisch assistent 4

- Laboratoriumassistent 2