

To: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @rivm.nl; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @rivm.nl
From: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)
Sent: Wed 5/6/2020 9:28:44 AM
Subject: RE: Antw: Concept-offertes RIVM transmissie Corona via afvalwater, oppervlaktewater, zwemwater en drinkwater
Received: Wed 5/6/2020 9:28:45 AM
[Definitief IWV SARS-CoV-2 transmissie via afvalwater 20200506.docx](#)

Hoi (10)(2e)

Ik heb alle track changes geaccepteerd, behalve onderdeel 5.
 Er staat nog 1 opmerking open (11)(1) Kan ik deze opmerking gewoon weglaten?

Dan stuur ik de laatste versie – definitieve versie vandaag naar (10)(2e).

Groet,
 (10)(2e)

From: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Sent: maandag 4 mei 2020 16:14
To: (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Subject: Antw: Concept-offertes RIVM transmissie Corona via afvalwater, oppervlaktewater, zwemwater en drinkwater

Hi (10)(2e) en (10)(2e)

(10)(2e) belde net, hij is akkoord met alle aanpassingen. Kunnen jullie alle track charges die er nog in staan accepteren en de offertes in (11)(1) laten zetten (11)(1)

Moeten we nog wat info uit e-mail aan (10)(2e) met de beantwoording in offerte opnemen bijv over infectiviteit feces dat we dat is humane diagnostiek doen?

En kunnen jullie dan acc changes versies aan (10)(2e) mailen dus versies die in sap komen?

Groetjes

(10)(2e)

Van: (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Datum: 4 mei 2020 om 15:19:09 CEST
Aan: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Onderwerp: FW: Concept-offertes RIVM transmissie Corona via afvalwater, oppervlaktewater, zwemwater en drinkwater

Mooi, jij hebt ze al helemaal afgemaakt. Top! (ik zou willen dat op de computer een toetsencombinatie voor zo'n duimpje omhoog had *)

Geef jij groen licht als we ze in SAP kunnen zetten?

(10)(2e) ik zag jouw naam ook als offerteschrijver, dus het goed moeten gaan. Als je hulp nodig hebt, laat maar weten. We kunnen het ook samen online doen.

Groetjes, (10)(2e)

From: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Sent: maandag 4 mei 2020 15:13
To: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - DGRW' <(10)(2e)@minienw.nl>
Cc: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Subject: RE: Concept-offertes RIVM transmissie Corona via afvalwater, oppervlaktewater, zwemwater en drinkwater

Beste (10)(2e)

Jouw opmerkingen zijn allemaal verwerkt. Wij kunnen alleen geen veranderingen aanbrengen in onderdeel 5. Beschrijving opdracht.

Betreffende (10)(2e) opmerkingen, deze zijn heel goed te begrijpen. Ik heb reactie toegevoegd in schuingedrukte tekst:

(11)(1)

De aangepaste versie van de offerte voor afvalwater en die voor drinkwater, recreatiewater zijn beide bijgevoegd.

Hartelijke groet,

(10)(2e)

-----Original Message-----

From: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) (10)(2e) - DGRW <(10)(2e)@minienw.nl>

Sent: vrijdag 1 mei 2020 12:36

To: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

Cc: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

Subject: FW: Concept-offertes RIVM transmissie Corona via afvalwater, oppervlaktewater, zwemwater en drinkwater

Hoi (10)(2e)

Zie opmerking (10)(2e) hieronder en mijn aanvullingen in beide offertes. Er is op dit moment Euro (10)(2e) resterend budget beschikbaar voor eventueel laboratoriumonderzoek, omdat IenW geen offerte aanvraagt over adviesvragen over PBM's (= verantwoordelijkheid SZW en VWS). Ik zou noodzakelijk analyses/kosten binnen de offerte voor de deelopdracht afvalwater opnemen, ervan uitgaande dat het RIVM geen analyses voorziet voor oppervlaktewater/zwemwater.

Vriendelijke groet,

(10)(2e)

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - DGRW <(10)(2e)@minienw.nl>

Verzonden: donderdag 30 april 2020 17:22

Aan: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) (10)(2e) - DGRW <(10)(2e)@minienw.nl>

Onderwerp: RE: Concept-offertes RIVM transmissie Corona via afvalwater, oppervlaktewater, zwemwater en drinkwater

(10)(2e)

Heb naar de offertes gekeken. Heb twee opmerkingen:

1. Bij transmissie via drinkwater, recreatiewater of andere routes staat:

(11)(1)

Maar in de offerte van deelopdracht Transmissie via afvalwater staat:

(11)(1)

Dat lijkt me tegenstrijdig. Het aanvullende budget is er niet. Dit betekent dus dat een deel van de vragen niet beantwoord wordt.

2. Voor het uitvoeren van literatuuronderzoek naar afvalwater lijkt (10)(2e) euro

(11)(1)

Maak jij een reactie richting RIVM?

Groet (10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

afdeling Waterkwaliteit en -kwantiteit
Directie Waterkwaliteit, Ondergrond en Marien Directoraat Generaal Water en Bodem Ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag

M +31.6

(10)(2e)

(10)(2e) @minienw.nl

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - DGRW <(10)(2e)@minienw.nl>

Verzonden: vrijdag 24 april 2020 15:45

Aan: (10)(2e), (10)(2e) - DGRW <(10)(2e)@minienw.nl>

CC: (10)(2e), (10)(2e) - BSK <(10)(2e)@minienw.nl>; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - DGRW

<(10)(2e)@minienw.nl>; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BSK <(10)(2e)@minienw.nl>; Crico-DGWB <(10)(2e)@minienw.nl>; (10)(2e) - DGRW <(10)(2e)@minienw.nl>; (10)(2e)

(10)(2e) - DGRW <(10)(2e)@minienw.nl>

Onderwerp: Concept-offertes RIVM transmissie Corona via afvalwater, oppervlaktewater, zwemwater en drinkwater

Hoi (10)(2e)

Hier zijn de aangevraagde concept-offertes van het RIVM voor reactie.

Vriendelijke groet,

(10)(2e)

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - DGRW <(10)(2e)@rivm.nl>

Verzonden: vrijdag 24 april 2020 13:31

Aan: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - DGRW <(10)(2e)@minienw.nl>

CC: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - DGRW <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e), (10)(2e) - DGRW <(10)(2e)@rivm.nl>

Onderwerp: RE: 'Minuscule traces' of coronavirus found in non-potable Paris water

Beste (10)(2e),

We zijn natuurlijk vooral bezig met onderzoek en advies maar hebben ook gewerkt aan de offertes die ik je bij deze in concept toestuur zoals gevraagd. De offerte SARS-CoV-2 transmissie via afvalwater wordt door (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) als projectleider geleid en de offerte SARS-CoV-2 transmissie via drink- of recreatiewater of andere routes wordt door (10)(2e) (10)(2e) op zich genomen. We zijn benieuwd naar je reactie.

Groeten,

(10)(2e)

-----Original Message-----

From: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - DGRW <(10)(2e)@minienw.nl>
Sent: maandag 20 april 2020 10:32
To: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Subject: 'Minuscule traces' of coronavirus found in non-potable Paris water

Goedemorgen (10)(2e),

Hoe staat het met de onderzoeksvoorstellen/offertes aan IenW? Ik zag vanochtend dit opmerkelijke bericht:

<https://www.livemint.com/news/world/-minuscule-traces-of-coronavirus-found-in-non-potable-paris-water-official-11587324700495.html>

Vriendelijke groet,

(10)(2e)

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

www.rivm.nl<<http://www.rivm.nl/>> De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

www.rivm.nl/en<<http://www.rivm.nl/en>> Committed to health and sustainability