

Nederland is al een tijd in de ban van het nieuwe coronavirus. Om beter te begrijpen hoe mensen denken over de afgekondigde maatregelen, wat hun drijfveren zijn om zich hier aan te houden en wat de impact op mensen is, houden het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst - GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Nederland (in samenwerking met de regionale GGD'en) een groot onderzoek. Het onderzoek gaat over het gedrag van mensen, wat ze vinden van de gedragsmaatregelen van de overheid en hoe het fysiek, mentaal en sociaal met ze gaat in dit coronatijdperk.

Resultaten 2e ronde

Vermijd drukte als nieuwe regel wordt goed ontvangen

Vermijd drukte is goed ontvangen als vervanger van blijf thuis. Maar liefst 95% steunt deze nieuwe gedragsregel, tegen 81% steun voor 'blijf zo veel mogelijk thuis' volgens de meting drie weken eerder. Ook het draagvlak voor de hygiënemaatregelen blijft groot, terwijl de regels en adviezen die het sociale leven beperken (zoals, zo min mogelijk bezoek ontvangen) op minder steun rekenen.

Verder lijkt het er op dat de mensen die zelf het meeste risico lopen, zoals 70-plussers en mensen met gezondheidsproblemen, de maatregelen strakker opvolgen en meer geneigd zijn anderen met risico te beschermen.

Dat blijkt uit de gegevens van de tweede ronde van het vragenlijstonderzoek van het RIVM en de GGD'en onder 53.000 mensen. Er worden hier ook resultaten van de eerste ronde getoond. Deze zijn gebaseerd op de deelnemers die aan beide rondes hebben meegedaan.

Lukt het mensen om de gedragsregels toe te passen?


Sinds half maart gelden in ons land diverse gedragsregels die erop gericht zijn het aantal contacten met anderen te reduceren (bijvoorbeeld 1,5 meter afstand houden). De regels moeten er verder toe bijdragen dat tijdens contacten met anderen het coronavirus niet wordt overgedragen (hygiënemaatregelen). Als mensen denken dat de gedragsregels helpen om besmettingen van zichzelf of anderen te voorkómen kan dit hun motivatie versterken. Echter, de huidige situatie vraagt ook veel van mensen: ze beperken onze vrijheid en mogelijkheden. Dit kan impact hebben op onze mentale, fysieke, en sociale gezondheid. En op de verwachting hoe lang mensen de maatregelen steunen. Deze inzichten helpen de overheid om burgers beter te kunnen ondersteunen en informeren om de gedragsregels op te blijven volgen.

Het onderzoek van RIVM en GGD-en laat zien dat het niet meer handen schudden de meest makkelijk na te leven regel is. Ruim 99% zegt geen handen meer te schudden. Daarnaast geeft 89% aan 'niet meer dan 3 mensen op bezoek' te ontvangen. Ook het niet bezoeken van mensen met een kwetsbare gezondheid (81%), het in de elleboog niezen (71%) en het gebruik van papieren zakdoekjes (67%) wordt opgevolgd.

Handen wassen. Aan de deelnemers van het onderzoek is gevraagd om in te schatten hoe vaak ze handen wassen in situaties waarin dat moet. Het gemiddeld aantal keren dat het mensen lukt om handen te wassen in situaties waarin dat moet gebeuren is 78%. Echter, als we aan mensen vragen hoe vaak per dag in totaal ze denken dat ze hun handen wassen rapporteert 38% dit vaker dan 10 keer per dag te hebben gedaan. Van de situaties waarin er handen wordt gewassen blijkt dat mensen duidelijk de gewoonte hebben om hun handen te wassen na een toiletbezoek: bijna 93% van de mensen geeft aan hun handen vaak tot altijd te wassen. Ruim 80% van de mensen geeft aan vaak tot altijd hun handen te wassen na thuiskomst. De gewoonte is een stuk minder sterk in de andere situaties, zoals na het neus snuiten of bij anderen op bezoek gaan. Vóóordat mensen naar buiten gaan wast 38% van de mensen vaak tot altijd hun handen.

Afstand houden. Uit het onderzoek blijkt dat van alle keren dat mensen in een situatie belanden waarin ze afstand moeten houden, dit in gemiddeld 66% van de gevallen ook lukt. In de vorige meting (ronde 1) was dit nog 71% van de gevallen. Het lijkt erop dat het voor mensen moeilijker wordt om zich aan die 1,5 meter te houden. Voorbeelden van situaties zijn boodschappen doen, een frisse neus halen, buiten sporten, bezoek bij familie of vrienden. Bij het boodschappen doen rapporteerde 83% van de deelnemers dat mensen soms tot heel vaak te dichtbij kwamen. Bijna 70% gaf aan dat mensen te dichtbij kwamen wanneer zij naar buiten gingen voor werk. Bij het bezoeken van vrienden of familie of bezoek thuis ontvangen is dit respectievelijk 52% en 45%. Dus net als tijdens de vorige meting eind april blijft het lastig om, met name bij het boodschappen doen en buitenshuis werken, 1,5 meter afstand te realiseren.


Hoe houden mensen zich in de praktijk aan de maatregelen?



Bron: GGD'en/RIVM, figuur w2.1.0


Handen wassen

Waste u uw handen ...



Bron: RIVM, figuur w2.1.1

Hoe vaak kwamen mensen te dichtbij (binnen 1,5 meter)?




Bron: GGD'en/RIVM, figuur w2.1.3

Verskil tussen mensen met kwetsbare gezondheid en niet kwetsbare gezondheid

Mensen met een kwetsbare gezondheid rapporteren vaker dat ze zich aan de hygiëne en afstand maatregelen houden dan mensen zonder onderliggende gezondheidsproblemen.

We zien we dat de groep met een kwetsbare gezondheid vaker rapporteert dat zij frequent (d.w.z. > 10 keer per dag) handen hebben gewassen dan de niet kwetsbare groep (41% versus 37%). Oudere mensen doen het hier beter dan jongere mensen. Van de mensen die ouder zijn dan 70 jaar lukt dit in gemiddeld 72% van de gevallen, terwijl bij de jongeren (16-24 jaar) dit in gemiddeld 65% van de gevallen lukt [niet in figuur]. Kijken we naast de leeftijd ook naar een kwetsbare gezondheid dan zien we dat mensen met een kwetsbare gezondheid het iets beter lijken te doen dan de mensen zonder een kwetsbare gezondheid (respectievelijk gemiddeld 68% versus 65%), dit geldt zowel voor degenen die ouder zijn dan 70 jaar als de personen die jonger zijn dan 70 jaar [niet in figuur]. Zowel mensen met een kwetsbare gezondheid en hogere leeftijd vermijden vaker bezoek aan 70-plussers en bezoek aan mensen met gezondheidsproblemen. Het lijkt er dus op dat de mensen die zelf het meeste risico lopen, de maatregelen strakker opvolgen en meer geneigd zijn om anderen met hoger risico op een ernstig beloop van een besmetting te beschermen.

Hoe houden mensen zich in de praktijk aan de maatregelen? verschil tussen mensen met kwetsbare en niet-kwetsbare gezondheid



Bron: GGD'en/RIVM, figuur w2.1.1

Waarom wel of niet volgen van de gedragsregels?

Het wel of niet volgen van de gedragsregels kan verschillende redenen hebben. Over een aantal van deze mogelijke redenen, hebben we vragen gesteld in dit onderzoek. Met behulp van de resultaten van het onderzoek hopen we hier in de komende weken een beter inzicht in te krijgen. Hieronder staan de resultaten tot nu toe.


Risico-inschatting

Aan de deelnemers van het onderzoek is gevraagd hoe groot zij denken dat de kans is dat ze zelf besmet raken met het coronavirus of anderen ermee besmetten. Ook is gevraagd hoe erg ze dat zouden vinden.

Ruim eenderde geeft aan dat ze het (zeer) onwaarschijnlijk vinden dat ze besmet worden. Ongeveer 13% vindt dit juist (heel) waarschijnlijk. Bij de vorige meting vond 28% van de mensen het (zeer) onwaarschijnlijk om besmet te raken en vond 16% het (zeer) waarschijnlijk. Als ze besmet zouden raken dan vindt 51% dit (heel) erg. Bij de vorige meting was dat ongeveer gelijk (52%).


Bijna de helft van de mensen (49%) acht het (zeer) waarschijnlijk dat zij het virus aan anderen doorgeven als ze zelf besmet zouden zijn. Bij de vorige meting was dat 52%. Bijna iedereen (93%) zou het (heel) erg vinden het virus door te geven aan iemand anders (bij de vorige meting was dat 91%).

Risicoperceptie: denken we dat we besmet raken, en als we besmet zijn, ook anderen besmetten?



Bron: GGD'en/RIVM, figuur w2.7.0

Risicoperceptie: hoe erg vinden we het als we zelf besmet raken of anderen besmetten?



Bron: GGD'en/RIVM, figuur w2.7.1

Gevoel bij coronavirus


Aan de deelnemers van het onderzoek is gevraagd in hoeverre het virus hun emotioneel beïnvloed. xxxxxxxx tussen de 25 en 55 vande mensen zegt dat het virus iets is waar ze

(heel) veel aan denken, bang voor zijn, zich zorgen over maken en dat ze heel veel stress en een hulpeloos gevoel geeft.

De emotionele reactie die mensen rapporteerden op de 1^e vragenlijst, blijkt het opvolgen van de maatregelen op deze 2^e meting te voorspellen (het volgen van de hygiene en 1.5 meter afstand adviezen, en de regel om niet ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid te bezoeken).

[dat laatste komt uit de regressie: die opmerkingen kan ook toegevoegd worden voor risico perceptie (een hogere risico perceptie voorspelt het meer opvolgen van de hygiene maatregelen en het niet bezoeken van ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid), effectiviteit maatregelen [die voorspellen hygiene, niet kwetsbare en ouderen bezoeken, en 1.5 m afstand houden], en ditto voor de eigen effectiviteit: de maatregelen moeilijk/makkelijk vinden om uit te voeren]


Stellingen: Corona ...



Bron: GGD'en/RIVM, figuur w2.9.0

Wat doen anderen?

Om hun eigen gedrag te bepalen kijken mensen naar wat anderen doen. De onderzoeksdeelnemers geven aan dat zij de meeste mensen in hun naaste omgeving geen handen meer zien schudden (96%) en niet naar het buitenland zien reizen (90%). Nog geen 60% van de mensen geeft aan, anderen in hun omgeving 20 seconden te zien handen wassen. Ook zoveel mogelijk thuisblijven (64%) en papieren zakdoekjes gebruiken (66%) lijken we minder om ons heen te zien.




Maatregelen helpen

Aan de onderzoeksdeelnemers is gevraagd hoe goed volgens hen de maatregelen helpen het virus tegen te gaan. Variërend per maatregel geeft 68 tot 95% aan dat de maatregelen (heel) veel helpen. De maatregelen waarvan de meeste mensen aangeven dat deze (heel) veel helpen zijn vermijd drukte, geen handen schudden (beide 95%) en thuisblijven en geen bezoek ontvangen bij verkoudheid (94%). Bij de vorige meting gaven relatief de meeste mensen aan dat de maatregelen om geen handen te schudden (91%) en thuis te blijven en geen bezoek te ontvangen bij verkoudheid (90%) (heel) veel helpen. De maatregel om drukte te vermijden is bij de vorige meting niet aan de onderzoeksdeelnemers voorgelegd.

Mensen die aangeven meer vertrouwen te hebben in de effectiviteit van de maatregelen en dat zij zelf die ook goed uit kunnen voeren, laten 3 weken later ook een hogere mate van opvolgen van de maatregelen zien (data wordt niet getoond). Dit is in lijn met psychologische modellen die aangeven dat mensen beter met bedreigingen weten om te gaan, als ze weten wat ze moeten doen en er vertrouwen in hebben dat dit werkt.

Hoe goed helpen de maatregelen?




Bron: GGD'en/RIVM, figuur w2.5.0

Opvolgen van gedragsregels


Aan de deelnemers van het onderzoek is gevraagd hoe moeilijk of makkelijk zij het vinden om zich aan de maatregelen te houden. De maatregelen die door relatief de meeste mensen (heel) moeilijk worden gevonden zijn 'altijd 1,5 meter afstand houden van andere mensen behalve binnen gezin of huishouden' (28% vindt dit (heel) moeilijk) en 'zoveel mogelijk thuis blijven' (26% vindt dit (heel) moeilijk). Bij de vorige meting werd de maatregel om zoveel mogelijk thuis te blijven door een iets grotere groep (28%) als (heel) moeilijk ervaren. Altijd 1,5 meter afstand houden van andere mensen vond toen een iets kleinere groep (23%) (heel) moeilijk. Niet naar het buitenland te reizen of drukte te vermijden wordt door 10% van de deelnemers als (heel moeilijk) ervaren. De maatregel die door relatief de grootste groep onderzoeksdeelnemers (93 %) (heel) makkelijk wordt gevonden is 'geen handen schudden'. Bij de vorige meting was dit ook de maatregel die door de relatief grootste groep (heel) makkelijk werd gevonden; het ging toen om 90% van de onderzoeksdeelnemers.

Mensen die zich bedreigd voelen door het virus en daar bezorgd over zijn lijken de gedragsadviezen nauwkeuriger op te volgen. Dit is in lijn met de gedragsmodellen die ervan uitgaan dat..... (data wordt niet getoond).

Hoe moeilijk is het om je aan de maatregelen te houden?, ronde 2



Hoe moeilijk is het om je aan de maatregelen te houden?, ronde 1



Welbevinden

Het besef dat men risico loopt en dat de maatregelen helpen om dit risico te verkleinen, kan mensen motiveren de maatregelen op te volgen. Door de coronacrisis worden ook vrijheid en mogelijkheden beperkt en mensen kunnen angstig zijn. Dit kan invloed hebben op onze mentale, fysieke, en sociale gezondheid. Als mensen negatieve gevolgen van de coronacrisis wijten aan de maatregelen, kan dat demotiverend werken.


De deelnemers geven hun leven op het moment van invullen van de vragenlijst een score van 7,2 op een schaal van 1-10. Bij de eerste meting gaven deze deelnemers hun leven een score van 7.0

Aan de onderzoeksdeelnemers is een aantal stellingen voorgelegd om eenzaamheid te meten zoals 'Ik ervaar een leegte om me heen', 'Er zijn genoeg mensen op wie ik in geval


van narigheid kan terugvallen' en 'Ik heb veel mensen op wie ik helemaal kan vertrouwen'. Deze konden zij beantwoorden met 'Ja', 'Min of meer' of 'Nee'. Uit de resultaten blijkt dat 35% van de deelnemers niet eenzaam is. Ongeveer de helft (51%) is enigszins eenzaam.

Op de directe vraag in hoeverre men zich voelt ten opzichte van de periode vóór de coronamaatregelen geven bijna 25% van de mensen zich (veel) angstiger dan in de periode voor de coronamaatregelen. Bij de vorige meting gold dat voor bijna 38% van de mensen. Ook de groep die zich (veel) somberder voelt (28%) en de groep die aangeeft (veel) meer gestrest te zijn (26%) dan in de periode voor de coronamaatregelen is kleiner dan bij de vorige meting (toen was het 32% voor beide groepen). Ruim 17% heeft (veel) meer problemen met slapen. Bij de vorige meting was deze groep ongeveer even groot (19%) voor eenzaamheid is dit percentage 27%. Dus vergeleken met de eerste meting zijn de percentages mensen dat aangeeft zich (veel) somberder, gestreste en angstiger te voelen en het percentage dat (veel) meer problemen met slapen ervaart lager dan voor de invoering van de coronamaatregelen.

Verandering mentaal welzijn, als gevolg van invoering van de corona-maatregelen, ronde 2



Verandering mentaal welzijn, als gevolg van invoering van de corona-maatregelen, ronde 1



Bron: GGD'en/RIVM, figuur w1.2.0

Sociaal welbevinden

Kwaliteit sociale contacten

Om de kwaliteit van sociale contacten te meten, is aan de onderzoeksdeelnemers een aantal stellingen voorgelegd.

Terugkijkend op de week voorafgaand aan het onderzoek, geeft 80% aan dat zij het (helemaal) eens zijn met de stelling 'Ik mis het om mijn vrienden of familie in het echt te zien'. Deze stelling is bij de vorige meting niet aan de onderzoeksdeelnemers voorgelegd dus een vergelijking is niet mogelijk.

Bijna driekwart van de onderzoeksdeelnemers (71%) is het (helemaal) eens met de stelling 'Digitale of telefonische contacten ervaar ik op dit moment als positief'. Bij de vorige meting was dat nog 78%. Van de stelling 'Ik ervaar goed contact met familie, vrienden en kennissen' geeft 63% van de onderzoeksdeelnemers aan dat zij het (helemaal) daarmee eens zijn. Dat was bij de vorige meting nog 77% dus ook die groep is in omvang afgenomen. Tot slot de stelling 'Alles bij ervaar ik de kwaliteit van mijn sociale contacten als goed'. Daarmee is iets meer dan de helft (55%) het (helemaal) eens. Bij de vorige meting was dat percentage hoger (69%).

Op de directe vraag of men de kwaliteit van sociale contacten beter of slechter vindt ten opzichte van de periode vóór de corona-maatregelen, antwoordt 5% van de onderzoeksdeelnemers '(veel) beter' en 62% '(veel) slechter'. Bij de vorige meting kregen onderzoeksdeelnemers de vraag in hoeverre ze het eens waren met de stelling 'Vergeleken

met de periode voor de corona-maatregelen is de kwaliteit van mijn sociale contacten beter'. Bijna 8% was het (helemaal) eens en 54% was het (helemaal) oneens met deze stelling.

OUTPUT METING 2

Vergeleken met de periode voor de corona-maatregelen, is de kwaliteit van mijn sociale contacten in de afgelopen 7 dagen (1 week):



		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Veel slechter	1674	9,7	9,7	9,7
	Slechter	8952	51,9	51,9	61,6
	Hetzelfde	5759	33,4	33,4	95,0
	Beter	724	4,2	4,2	99,2
	Veel beter	58	,3	,3	99,6
	Weet ik niet	72	,4	,4	100,0
	Total	17239	100,0	100,0	

Leefstijl

Een gezonde leefstijl helpt om mentaal, fysiek en sociaal gezond te blijven, ook in coronatijd. Het gaat hierbij onder andere om sporten, bewegen en gezond eten. Een toename in gebruik van middelen zoals alcohol en tabak kan invloed hebben op stemming en op kwaliteit van de slaap.

De helft van de mensen beweegt en sport minder, vergeleken met de periode voor de corona-maatregelen. Dat is een iets kleinere groep dan bij de vorige meting. Toen gaf nog iets meer dan de helft (53%) van de mensen aan (veel) minder te sporten.

De groep die (veel) minder gezond eet is 15%. Vergeleken met de periode voor de corona-maatregelen, gebruikt 16% van de mensen (veel) meer alcohol. Het gebruik van tabak is voor 26% van de mensen (veel) meer dan voor de maatregelen. Bij de vorige meting waren deze groepen iets kleiner van omvang. Toen gaf iets minder dan 15% aan (veel) minder gezond te eten, bijna 14% gebruikte toen (veel) meer alcohol en ongeveer 26 (veel) meer tabak.



Vertrouwen in de aanpak van de coronacrisis


Vertrouwen in de Nederlandse aanpak

De mensen om ons heen kunnen veel invloed hebben op het beeld dat we vormen van de maatregelen. Net als bij de vorige meting praat 95% van de mensen wekelijks met anderen over de Nederlandse aanpak van de coronacrisis. Hoe vaak mensen in een week over de aanpak praten is afgenomen. Ongeveer 46% van de mensen geeft aan bijna dagelijks tot meerdere keren per dag met anderen te spreken over de Nederlandse aanpak van de coronacrisis. Zo'n 64% van ondervraagden geeft aan dat de gesprekken (zeer) positief waren en 9% vond de gesprekken (zeer) negatief.

Er lijkt een groot vertrouwen in de manier waarop de Nederlandse overheid probeert het Coronavirus onder controle te houden: 73% heeft (veel) vertrouwen, 5% (helemaal) geen vertrouwen. In vergelijking met andere landen doet Nederland het volgens de respondenten dan ook (veel) beter (55%), terwijl een kleinere groep het beleid als (veel) slechter scoort (6%).


Aan de respondenten is een aantal stellingen voorgelegd die gaan over de beslissingen van de overheid tav coronamaatregelen. De uitspraak dat de Nederlandse overheid haar best doet het goede te doen, krijgt de meeste steun (92% is het er (helemaal) mee eens). De minste steun krijgt de stelling dat de Nederlandse overheid rekening houdt met verschillende meningen van mensen (63%).

Beeld van de aanpak van het coronavirus door de Nederlandse overheid



Bron: GGD'en/RIVM, figuur w2.6.3

Bij het bepalen van de corona-maatregelen denk ik dat de Nederlandse overheid ...




Bron: RIVM, figuur w2.10.0

Draagvlak voor de maatregelen

We hebben het draagvlak uitgevraagd voor maatregelen zoals die de eerste weken van mei 2020 van kracht waren ten tijde dat de vragenlijst uitstond.


Het draagvlak voor de verschillende maatregelen is hoog. Voor elke maatregel geldt dat een ruime meerderheid van de respondenten achter de maatregel staat. Variërend per maatregel staat 71% tot 95% van de deelnemers erachter. Ruim 90 tot 95% geeft aan achter de hygiënemaatregelen, zoals 20 seconden handen wassen en geen handen schudden te staan. Maatregelen zoals vermijd drukte, thuisblijven bij verkoudheid en 1,5 meter afstand houden kunnen ook op grote steun rekenen. Minder draagvlak is er voor maatregelen die sociale contacten inperken zoals zelfstandig wonende ouderen door een of twee vaste personen laten bezoeken en zo min mogelijk bezoek ontvangen, respectievelijk 71% en 80%. Voor de meeste maatregelen is het draagvlak de afgelopen weken gelijk gebleven of toegenomen. Voor de maatregel om zo min mogelijk bezoek te ontvangen (maximaal 3 bezoekers) en daarbij 1,5 meter afstand tot elkaar te houden is het draagvlak afgenomen.

Draagvlak om zich aan de Coronamaatregelen te houden, ronde 2



Bron: GGD'en/RIVM, figuur w2.3.0

Wat is het draagvlak om zich aan de maatregelen te houden?



Bron: GGD'en/RIVM, figuur w2.3.1


Wat als de maatregelen langer gaan duren

In de vragenlijst is het draagvlak voor de maatregelen ook uitgevraagd als de maatregelen nog zes weken of zes maanden zouden duren. Dit geeft de mate weer waarin mensen zichzelf de maatregelen nog voor langere tijd zien volhouden.

Als de maatregelen langer duren, denken mensen het moeilijker vol te zullen houden. Mensen geven aan dat vooral zo min mogelijk bezoek ontvangen en zelfstandig wonende ouderen (70-plus) slechts door één of twee vaste personen te bezoeken, moeilijker gaat worden. De mate waarin mensen achter de maatregelen staan, neemt af als de maatregelen nog zes weken zouden duren en nemen verder af als ze nog zes maanden zouden duren.


Mensen blijven onverminderd achter de hygiëne maatregelen staan, ook als die nog zes maanden zouden duren. Het draagvlak voor de andere maatregelen neemt enigszins af als die met zes weken verlengd zouden worden. Als ze met zes maanden verlengd zouden worden, is er een flinke afname. De sterkste procentuele daling is te zien bij de maatregel om zo min mogelijk bezoek te ontvangen: ruim 40% afname in het aantal mensen dat (helemaal) achter de maatregelen staat. Het draagvlak voor het bezoeken van thuiswonende ouderen met een of twee aangewezen personen neemt af met 33%.

Verandering van het draagvlak om zich aan de Coronamaatregelen te houden



Bron: GGD'en/RIVM, figuur w2.3.1

Afname van het draagvlak als de maatregelen nog zes maanden duren



Bron: GGD'en/RIVM, figuur w2.3.2

Hoe is het onderzoek uitgevoerd?

Om beter inzicht te krijgen in de invloed van de maatregelen op het dagelijks leven en de mate waarin het lukt om de gedragsregels op te volgen is het samen met GGD-en een vragenlijstonderzoek gestart. Dit onderzoek vindt iedere twee weken plaats. Van 17 april tot en met 24 april 2020 is samen met 21 GGD-en en via (social) media in heel Nederland bekendheid gegeven aan het onderzoek. Van 7 mei tot en met 12 mei is de 2^e meting uitgevoerd. De 3^e meting zal eind mei plaatsvinden. Om de vragenlijst kort te houden, hebben niet alle deelnemers alle vragen over de andere onderwerpen.

Dit onderzoek is tot stand gekomen met financiering van NWO en ZonMw Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie en met advies van de [Wetenschappelijke Adviesraad](#) van de Corona Gedragsunit van het RIVM.

Naast dit onderzoek wordt er ook op andere manieren [onderzoek](#) uitgevoerd vanuit de Gedragsunit van het RIVM om ook meer inzicht te krijgen in bevolkingsgroepen die niet of in mindere mate meedoen aan deze vragenlijsten.

Deelnemers van het onderzoek

Aan de tweede ronde van dit onderzoek hebben in totaal 59.251 mensen meegedaan van 16 jaar en ouder. Deze deelnemers hadden ook meegedaan aan de eerste ronde. De samenstelling van de deelnemersgroep is vergelijkbaar met alle deelnemers uit de eerste ronde.

Ten opzichte van de bevolking in Nederland zijn er onder de deelnemers meer vrouwen (62%) en minder mensen onder de 25 jaar (2%). Er deden relatief weinig mensen mee die niet geboren zijn in Nederland (4%). Mensen met een hoog opleidingsniveau waren oververtegenwoordigd (61%).

Van de deelnemers woont 19% alleen en heeft 30% thuiswonende kinderen jonger dan 18 jaar. 62% van de deelnemers heeft betaald werk of is ZZP'er (Zelfstandige zonder personeel), 28% is met pensioen en 2% is werkzoekend.

De resultaten zijn niet zomaar te vertalen naar de totale bevolking van Nederland. Ze geven wel een indicatie.

Zie ook

- [Onderzoek naar het nieuwe coronavirus in Nederland](#)

Meer informatie

info@rivm.nl

Nieuws