




# Fasering

- \* Uitbraakfase
- \* Overgangsfase
- \* Controlefase
- \* Vaccinatiefase



# Uitbraakfase

- \* **Doel aanpak:** zo snel als mogelijk het aantal nieuwe besmettingen en nieuwe ziekenhuisopnames omlaag brengen om te zorgen dat we de zorg mogelijk beschermen en voorkomen dat de zorg

- \* Maatregelen

- \* Dringende adviezen

# Overgangsfase

- \* **Doel aanpak:** *zo snel als mogelijk het aantal nieuwe besmettingen en nieuwe ziekenhuisopnames omlaag brengen om te zorgen dat we de ketensamenleving zo mogelijk beschermen en voorkomen dat de zorg overbelast raakt.*
- \* Afbouw maatregelen voorzichtigheid geboden
- \* Versterking 3 ankerpunten
- \* Handhaving adviezen. Ontwikkeling communicatie-aanpak over 'afspraken met de samenleving'.

# Overgangsfase

- \* Afbouw maatregelen:
  - \* Per 11 mei (besluit 6 mei) kunnen de contactberoepen onder voorwaarden weer open (op reservering, vragen naar klachten, waar mogelijk schermen).
  - \* Per 11 mei (toesluit) ook volwassenen onder voorwaarden weer sporten (trainen) in de buitenlucht (op anderhalve meter afstand, clubhuis, douches e.d. blijven dicht).
  - \* Per 18 mei (besluit 13 mei) kunnen onder voorwaarden restaurants (ook buiten) weer open (alleen op reservering, vragen naar klachten).
  - \* Per 1 juni start onder voorwaarden het fysieke onderwijs op VO en MBO scholen (op anderhalve meter).
- \* Voor de maand juni wordt tijdig een vergelijkbaar overzicht opgesteld. Afhankelijk van het verloop van de uitbraak.

# Overgangsfase

- \* Versterking ankerpunten:
  - \* Zorg voor kwetsbaren
  - \* Zorgcapaciteit
  - \* Zicht op eenheden en verspreiding

# Overgangsfase

- \* Afspraken met de samenleving
- \* Adviezen worden nog belangrijker; als die goed worden nageleefd, kan
- \* Communicatie nog nodig

# Controlefase

- \* **Doel aanpak:** het virus zo controleren dat we - tot de tijd dat er een vaccin is - onze kwetsbaren goed beschermen en onze zorg niet overbelasten. Dit kan via een intensieve test- en monitoringsstrategie en een nieuwe manier van snel uit weten te doven.

- \* **Zorgcapaciteit**

- Schommelend aantal IC-bedden
- Opschaalmogelijkheden in beperkt aantal ziekenhuizen/speciale units
- Extra ziekenhuiscapaciteit in stand houden
- Opstarten reguliere zorg

# Controlefase

- \* Zorg voor kwetsbaren
  - \* Veilige bezoekenregeling
  - \* Meer inzet op spreiding in verpleeghuizen, leren en verbeteren
  - \* Deelname tot de samenleving
  - \* Aandacht voor kwetsbare ouderen thuis
  - \* Aandacht voor overige groepen kwetsbaren
  - \* Innovatieve behandelmethoden

# Controlefase

- \* Zicht op en inzicht in verspreiding
  - \* Verruimd testbeleid
  - \* Intensief contactonderzoek
  - \* Serologische screening
  - \* Scherpe Covid-19 surveillance

# Controlefase

- \* Afspraak met de samenleving:
  - \* Alle Nederlanders vragen we gedrag langdurig aan te passen
  - \* Lukt dat niet, strengere maatregelen wellicht weer nodig
  - \* Overheid geeft ondersteuning (lokaal en nationaal)
  - \* Apart plan van aanpak OV
  - \* PM Mondbescherming
  - \* Fase kan lang duren

# Controlefase

| UITBRAAKFASE - - - > OVERGANGSFASE                                                                                    | CONTROLEFASE                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Advies was:                                                                                                           | Advies wordt:                                                                                                         |
| Houd anderhalve meter afstand van anderen.                                                                            | Houd anderhalve meter afstand van anderen.                                                                            |
| Mensen met verkoudheidsklachten: blijf thuis.                                                                         | Mensen met verkoudheidsklachten: blijf thuis (direct) en laat je testen (na 24 uur).                                  |
| Eén gezinslid met verkoudheidsklachten en koorts: hele gezin blijft thuis.                                            | Eén gezinslid met verkoudheidsklachten en koorts: testen; rest van het gezin blijft thuis.                            |
| Werk zoveel mogelijk thuis.                                                                                           | Werk zoveel mogelijk thuis.                                                                                           |
| Blijf zoveel mogelijk thuis                                                                                           | Informeer voor vertrek hoe druk het is. Is het druk: ga niet. Treft u drukte aan: keer om.                            |
| Ontvang zo min mogelijk bezoek (maximaal 3 bezoekers).                                                                | Informeer of uw bezoek de afgelopen week klachten heeft (gehad). Bij klachten: zeg het bezoek af.                     |
| Algemene hygiëne-maatregelen (was handen, hoest en nies in elleboog, gebruik papieren zakdoekjes, schud geen handen). | Algemene hygiëne-maatregelen (was handen, hoest en nies in elleboog, gebruik papieren zakdoekjes, schud geen handen). |

# Vaccinatiefase

- \* **Doel aanpak:** stimuleren van vaccinontwikkeling en -productie en voorbereiden distributie en immunisatie: stapsgewijs vaccineren, te beginnen met mensen die het meest kwetsbaar zijn.
  - Vele initiatieven in Nederland financieel steunt
  - Nu al aandacht voor productie, inkoop en prioritering
  - Productiemogelijkheden in Nederland vergroten