

To: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @rivm.nl; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @rivm.nl
From: (10)(2e) (10)(2e)
Sent: Fri 5/15/2020 7:48:18 AM
Subject: RE: Q&A screenen op koorts
Received: Fri 5/15/2020 7:48:19 AM

Goedemorgen beiden,

Misschien dan zo?

Heeft het nut om te meten of mensen koorts hebben?

Koorts kan door verschillende ziekten veroorzaakt worden. Het is goed mogelijk dat iemand koorts heeft door een andere ziekteverwekker dan het nieuwe coronavirus. Er zijn ook mensen die COVID-19 hebben zonder dat ze koorts krijgen of zich koortsig voelen. Tot slot kun je koorts onderdrukken door gebruik te maken van bijvoorbeeld paracetamol.

Kortom, een koortstest is geen goede manier om mensen te screenen om verspreiding van COVID-19 tegen te gaan.

(10)(2e) (10)(2e)
 Communicatiemedewerker

Bedrijfsvoering | Communicatie en Documentaire informatievoorziening
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
 Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven

T +31 (10)(2e)
 M +31 (10)(2e)

(10)(2e) @rivm.nl
<http://www.rivm.nl>

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag

Van: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

Verzonden: donderdag 14 mei 2020 16:02

Aan: (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

CC: (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

Onderwerp: RE: Q&A screenen op koorts

Ja goed idee (de uiteindelijke)
 Heb je ook de vraag/ e-mail van (10)(2e) gezien?

Misschien is dit m dan..

Heeft het nut om mensen te screenen op koorts of klanten op koorts te testen ?

Koorts kan door verschillende ziekten veroorzaakt worden. Het is goed mogelijk dat iemand koorts heeft door een andere ziekteverwekker dan het nieuwe coronavirus. En ook kun je COVID-19 hebben zonder dat je koorts krijgt of je koortsig voelt. Tot slot kun je koorts onderdrukken door gebruik te maken van bijvoorbeeld paracetamol. Kortom, een koortstest is geen goede manier om mensen te screenen om verspreiding van COVID-19 tegen te gaan.

From: (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

Sent: donderdag 14 mei 2020 11:29

To: (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

Cc: (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

Subject: Nieuwe Q&A: koortstest zinvol?

Beste (10)(2e) en (10)(2e)

Bijgaand een nieuwe Q&A, over waarom het niet zinvol is om temperatuur op te nemen bij bijvoorbeeld klanten. Graag jullie reactie.

Waarom is het niet zinvol om klanten op koorts te testen?

Mensen die slechts een lichte variant van COVID-19 hebben, hebben vaak geen koorts. Dus mensen met milde klachten, die geen koorts hebben, kun je niet opsporen met een temperatuurtest. Als een koortstest (onterecht) toegang geeft tot bijvoorbeeld een kapper of rij-instructeur of tatoeëerder, zou het virus zich makkelijk verder kunnen verspreiden.

(10)(2e) (10)(2e)
Communicatiemedewerker

Bedrijfsvoering | Communicatie en Documentaire informatievoorziening

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven

T +31 (10)(2e)

M +31 (10)(2e)

(10)(2e) @rivm.nl
<http://www.rivm.nl>

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag

From: (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e) @rivm.nl>
Sent: donderdag 14 mei 2020 15:45
To: (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e) @rivm.nl>
Subject: RE: Q&A screenen op koorts

Doen we mogelijkheid.
Moet die nog langs (10)(2e)
Groet,
(10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e) MSc
Senior communicatieadviseur
RIVM Stafeenheden Communicatie & Documentaire Informatievoorziening
Afdeling Programma's en Projecten
Postbus 1
3720 BA Bilthoven
T 030 (10)(2e)
M 06 (10)(2e)
Afwisselend niet aanwezig op (10)(2e)

From: (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e) @rivm.nl>
Sent: donderdag 14 mei 2020 14:59
To: (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e) @rivm.nl>
Subject: RE: Q&A screenen op koorts

Ik weet niet of kans op z'n plek is. *., beter mogelijkheid?

Heeft het nut om mensen te screenen op koorts?

Koorts kan door verschillende ziekten veroorzaakt worden. De mogelijkheid dat iemand koorts heeft door een andere ziekteverwekker dan het nieuwe coronavirus ligt ook veel meer voor de hand. Bovendien kun je koorts onderdrukken door gebruik te maken van bijvoorbeeld paracetamol. Het heeft zodoende niet veel nut mensen te screenen op koorts om verspreiding van COVID-19 tegen te gaan.

From: (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e) @rivm.nl>
Sent: donderdag 14 mei 2020 14:29

To: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

Subject: Q&A screenen op koorts

Ha (10)(2e)

Zoals zojuist besproken.

Gr!

(10)(2e)

Heeft het nut om mensen te screenen op koorts?

Koorts kan door verschillende ziekten veroorzaakt worden. De kans dat iemand koorts heeft door een andere ziekteverwekker dan het nieuwe coronavirus ligt ook veel meer voor de hand. Bovendien kun je koorts onderdrukken door gebruik te maken van bijvoorbeeld paracetamol.

Het heeft zodoende niet veel nut mensen te screenen op koorts om verspreiding van COVID-19 tegen te gaan.

(10)(2e) (10)(2e) MSc

Senior communicatieadviseur

RIVM Stafeenheid Communicatie & Documentaire Informatievoorziening

Afdeling Programma's en Projecten

Postbus 1

3720 BA Bilthoven

T 030 (10)(2e)

M 06 (10)(2e)

Afwisselend niet aanwezig op (10)(2e)