

To: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @rivm.nl
Cc: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @rivm.nl; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @rivm.nl;
 (10)(2e) @umcg.nl; (10)(2e) @umcg.nl; (10)(2e) @abbott.com; (10)(2e) @abbott.com;
 (10)(2e) @lumc.nl; (10)(2e) @lumc.nl
From: (10)(2e) @lumc.nl
Sent: Fri 5/8/2020 10:29:20 AM
Subject: RE: Validatie Architect SARS-CoV-2 IgG
Received: Fri 5/8/2020 10:31:36 AM
[Comparison of SARS-CoV-2 serologic assays LUMC 2020-05-07def.pdf](#)

Beste (10)(2e)

Uiteraard. Zou je bijgevoegd powerpoint document willen gebruiken voor het gebruikelijke addendum aan het eind van het verzamelrapport, dan kan de eerder aangeleverde excel file achterwege gelaten worden.

Dank.

Vriendelijke groet,

(10)(2e)

From: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Sent: vrijdag 8 mei 2020 08:26
To: (10)(2e) <(10)(2e)@lumc.nl>
Subject: RE: Validatie Architect SARS-CoV-2 IgG

Beste (10)(2e)

(10)(2e) en (10)(2e) hebben uw mail doorgestuurd, omdat ik de validatiegegevens verzamel uit de laboratoria. Er wordt geen apart rapport geschreven over de Architect test. We verzamelen alle validatie data vanuit de Nederlandse laboratoria die willen delen en updaten wekelijks 1 rapport over POC antilichaam testen (daar heeft u al eerder in bijgedragen) en hetzelfde doen we met ELISA en auto-analyzer antilichaam testen. Van dit laatste rapport is de laatste versie gedeeld op 6 mei en zullen we volgende week weer een update schrijven en delen via de NVMM. In deze laatste versie stond al data van 1 lab mbt de Architect test.

Mag ik de door u gedeelde data over de Architect, LIAISON, Wantai, EDI en Orient gene sneltest van het COVID-19 panel en het NEGATIEF panel opnemen in de 2 verzamelrapporten? Dit verzamelrapport wordt gedeeld met OMT, VWS, andere MMLs via de NVMM, ECDC/EC en WHO. Tevens wordt er een grove samenvatting geschreven die breder gedeeld wordt. Bent u hiermee akkoord?

Vriendelijke groet,

(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)

Namens de Taskforce (10)(2e)

From: (10)(2e) @lumc.nl <(10)(2e)@lumc.nl>
Sent: donderdag 7 mei 2020 23:12
To: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @rivm.nl; (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Cc: (10)(2e) @umcg.nl; (10)(2e) @abbott.com; (10)(2e) @lumc.nl
Subject: Validatie Architect SARS-CoV-2 IgG

Beste (10)(2e) (10)(2e)

Bijgevoegd de validatie data betreffende de Architect SARS-CoV-2 IgG assay, t.o.v. o.a. Wantai en LIAISON assays. Heb ik het goed begrepen dat jullie een rapport willen schrijven van de gecombineerde data van de 3 labs?

Onze conclusies:

- optimale sensitiviteit vanaf 14 ziekte dagen (6/6)
- waarschijnlijk ook bruikbaar tussen 7-14 ziekte dagen (2/5)
- geen LUMC data van monsters <7d: de praktijk leert dat onze patiënten populatie bij opname in het LUMC reeds langer dan 7 dagen ziek zijn, men testte immers niet bij milde klachten zonder opname indicatie tot voor kort.
- lijkt iets gevoeliger dan de LIAISON IgG assay en mogelijk ook specifieker
- discrepanten met Wantai IgTotaal mogelijk te verklaren door IgA en IgM detectie Wantai

Ik ben benieuwd naar de data van de andere laboratoria.

Vriendelijke groet,

(10)(2e)

(10)(2e)

Leiden University Medical Center
Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden
The Netherlands

Tel: (10)(2e)

Email: (10)(2e) public@rivi.nl

Skype: (10)(2e)

(10)(2e)

Pubs: <https://scholar.google.nl/citations?hl=en&user=jXWvzq0AAAAJ>

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
www.rivm.nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

www.rivm.nl/en Committed to health and sustainability