



Een grote uitdaging, die we samen gaan waarmaken

Technische briefing | 20 mei 2020

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

Publieke Gezondheid Hollands Midden

Agenda



Juni – iedereen met klachten testen, en BCO als positief



Testen

Hoe gaat testen in zijn werk

Opschaling testcapaciteit

Indien positief:



Bron- en contactonderzoek (BCO)


Hoe gaat BCO in zijn werk

Opschaling van de BCO-capaciteit



Landelijke coördinatiestructuur


Huidige situatie uitgevoerde testen per doelgroep



Bron: GGD GHOR Corona Monitor – 15-05-2020



Juni iedereen met klachten testen, BCO indien positief




* Capaciteit: GGD teststraten, Zorginstellingen, Laboratoria, Huisartsen

Bron: benodigde BCO en testen, basisgegevens RIVM 23 april 2020 - 5% (afgestemde bandbreedte 2%-8% BCO)



Keten aanmelden – testen – BCO



Hoe gaat dat testen in zijn werk?



1. Het is juni
2. Je hebt klachten die passen bij COVID-19
3. En dan?



Aanmelding

Telefonisch bij een callcenter

Later ook via een online webportaal



Instructie

Over de procedure, inclusief de tijd en locatie voor afname van de test



Afname

Op een testlocatie bij de patiënt in de buurt wordt een test afgenomen



Uitslag

Zo snel mogelijk, in ieder geval binnen een dag



Opschalen testen

Circa **30.000 per dag**, (1800 per miljoen inwoners)

1 testlijn doet er **240 per dag** (30 per uur)

→ Landelijk dus **125 testlijnen** nodig in juni.

Afhankelijk van inwoners per regio **4-8 testlijnen per GGD**

Bemensing: 6 personen per testlijn (admin, logistiek, monster)

→ **7 dagen per week** dan **24-48 mensen per GGD** nodig.

NOOT: GGD'en voeren lang niet alle testen uit, ziekenhuizen, huisartsen, instellingen voor langdurige zorg doen deel testen.

UITGAANDE VAN: voldoende beschikbaarheid testmateriaal, laboratorium-capaciteit en PBM, monsterafname in teststraat, internetafhandeling (en callcenter); Exclusief extra verzoeken zoals 'non-covid-verklaringen' voor reizen



Opschaling in Friesland



Bron- en contactonderzoek (BCO)

Conform de LCI-richtlijn van het RIVM

Bronopsporing

Bij elke patiënt



Wij vragen elke patiënt waar hij/zij de infectie mogelijk denkt te hebben opgelopen.



Wij zijn alert op bijzondere clustering van cases. Op basis van nader onderzoek kunnen aanvullende maatregelen worden genomen.

Contactonderzoek

Bij elke bevestigde patiënt



Wij initiëren bij elke patiënt het contactonderzoek binnen een dag na de melding van (laboratorium)bevestigde COVID-19.




Contacten worden onderscheiden in 3 categorieën.





Opschalen FTE's bron- en contactonderzoek

Opschaling nodig om aan de landelijke vraag naar BCO'en te kunnen voldoen
GGD past opschalingsplan aan op basis van het aangescherpte protocol



Bron: benodigde BCO en testen, afgestemde bandbreedte 2%-8% BCO



Landelijke coördinatiestructuur bij GGD GHOR Nederland

25 GGD regio's

Directeuren Publieke Gezondheid



Landelijke samenwerking

GGD GHOR Nederland



Kern van de opschaling

- Landelijk programmteam samengesteld met als taken:
 - Realisatie landelijke capaciteit via externe partners
 - Regie op benutting capaciteit
 - Coördinatie inzet vrijwilligers nazorgteam
 - Landelijke samenwerking met het ministerie van VWS en het RIVM
 - Monitoring landelijke gegevens
 - Eenduidige communicatie

Bedankt voor uw aandacht!

