

To: (10)(2e) (10)(2e) @rivm.nl; (10)(2e) @rivm.nl; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @rivm.nl; (10)(2e) (10)(2e) @rivm.nl
Cc: (10)(2e) (10)(2e) @rivm.nl
From: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)
Sent: Wed 5/27/2020 1:51:58 PM
Subject: RE: FO Horeca final
Received: Wed 5/27/2020 1:51:59 PM

Ha (10)(2e)

Het is een mooi resultaat geworden.

Vanuit ander onderzoek en/of in samenhang met eerdere adviezen de volgende opmerkingen:

- 1/ Ik zou exact weglaten. Gekwantificeerd zou ik niet gebruiken. Eerder berekend.
- 2/ ziekteverwekkers
- 3/ Indien gewenst kun je gewoon weglaten. En vwb niet zorg personeel: wel in risicovolle omstandigheden voor afvalwatermedewerkers.

Groeten,

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

dubbel