

Nav het OMT-advies van vandaag leven er binnen IenW veel vragen over de mogelijkheden van triage, waaronder het opmeten van temperatuur, bij het publiek in met name de openbare ruimte en het OV.

In diverse - meest Aziatische - landen, wordt het publiek regelmatig getemperatuurd en nationaal zie je dat het al dan niet vrijwillig binnen bepaalde bedrijven en instellingen gebeurt. In de media dook vandaag het bericht op dat Schiphol "Corona-controlled-zones" wil en diverse luchtvaart- en scheepvaartmaatschappijen kijken naar het opvolgen van internationale adviezen van EU/EASA en VN/IMO waarin temperaturen voor zowel crew als passengers als mogelijkheid wordt gegeven (zie de bijlage). Voor de luchtvaart hebben we momenteel via de Wpb de fit-to-fly verklaringen voor passagiers (zonder verplicht temperaturen) geregeld.

De AP geeft [informatie tav het testen van werknemers](#), maar de vraag leeft breder. Zie ook het statement van de EDPB (bijlage). Ik voorziet dat er de komende dagen wel vragen over gaan komen: waarom bij ziekenhuizen wel bij de poort (hoe is dat overigens juridisch geregeld?), en bij andere instellingen niet? Wanneer zou temperaturen een optie kunnen zijn? Waarom doet Nederland die niet als onderdeel van de exitstrategie om de openbare ruimte veiliger te maken?

Ik zie zelf grote bezwaren tav noodzaak, evenredigheid, proportionaliteit en nut (uit de stukken blijkt temperatuur immers maar deels een indicator te zijn) van brede inzet van het middel in ons Nederlandse systeem, maar ik zie dat graag rijksbreed onderbouwd door de experts van jullie departementen. Is dit iets waaronder al vanuit jullie departementen iets op papier staat, of kunnen jullie dit intern uitzetten?

Ik hoor het graag!

Groet!

(10)(2e)

mr.

(10)(2e)

Senior jurist

Crisis-Coördinator HBJZ-Crisispool

Afdeling Milieu

Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag

Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag

T 070 (10)(2e) 06 (10)(2e)

BGG 070 (10)(2e)

(10)(2e)

@minienw.nl

(10)(2e)