

To: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
From: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Sent: Sun 4/19/2020 8:47:14 AM
Subject: FW: signaal LCH en IC-benodigde spullen
Received: Sun 4/19/2020 8:47:15 AM

5

Met vriendelijke groet,

(10)(2e), (10)(2e)
 Secretaris Generaal Ministerie van VWS
 06 (10)(2e)
 @ (10)(2e)

Buiten werktijden mailen mag, maar hoeft niet. Beantwoord deze mail op een voor jou geschikt moment.

Van: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Datum: zaterdag 18 apr. 2020 6:11 PM
Aan: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>, (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>, (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Kopie: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>, (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>, (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>, (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Onderwerp: RE: signaal LCH en IC-benodigde spullen

Hi (10)(2e) ik mail je signaal door naar (10)(2e). Hij stuurt het LCH aan zoals je weet. (10)(2e) kan jij (10)(2e) ajb uiterlijk maandag laten weten of nu het noodzakelijk tempo kan worden gemaakt en er dus ook feitelijk wordt ingekocht?

(10)(2e) mocht het LCH niet snel genoeg kunnen handelen stel ik voor dat er bij CZ (met ziekenhuizen) wordt nagedacht of we het op een andere manier wel snel kunnen regelen.

Groet,

(10)(2e)

Verzonden met BlackBerry Work
 (www.blackberry.com)

Van: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Datum: zaterdag 18 apr. 2020 5:02 PM
Aan: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>, (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Kopie: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Onderwerp: signaal LCH en IC-benodigde spullen

Beste (10)(2e) en (10)(2e)

In de opdracht van LCH zijn –zoals aan hen via brief van (10)(2e) van vorige week vrijdag gemeld- nu ook de producten tbv IC opgenomen: bijv CVVH machines (nierdialyse), patiëntmonitoren, Morfine pompen, Perfusoren/spuitpompen/ infuuspompen, Voedingspompen etc. Ik begreep van (10)(2e) uit het opdrachtgeversoverleg dat het LCH bezig is met de BCG om een prognose op te stellen van welke producten schaars zijn en waar behoefte aan is. Ik vind dat heel lastig. We weten al dat aan deze lijst van producten behoefte is en dat er schaarste is (dat is ook de reden waarom ze in de brief genoemd zijn, we hadden immers van de NVIC en andere beroepsgroepen al vernomen wat er nodig was). Een week na de brief is het LCH dus nu nog bezig met dingen uitzoeken. Ik had gehoopt dat ze al aan het inkopen waren!

We hadden de brief opgesteld om de problemen voor te zijn, maar als het LCH eerst nog in de nadenkstand gaat, dan komen we vanzelf midden in de problemen.

Ik wilde dit toch graag even delen.

Groetjes,

(10)(2e)

(10)(2e)
Hv. directeur Directie Curatieve Zorg
Ministerie van VWS
Tel. Secretariaat 070- (10)(2e)