

To: (10)(2e) [(10)(2e)@wxs.nl]; (10)(2e) [(10)(2e)@ggdgm.nl]
Cc: 'Holland Shielding Systems BV | Jan' [(10)(2e)@hollandshielding.com]
From: (10)(2e)
Sent: Mon 4/13/2020 2:44:10 PM
Subject: RE: Doden liegen niet.docx 3
Received: Mon 4/13/2020 2:44:10 PM

Geachte heer (10)(2e) ik ontvang het stuk ook al via de heer van (10)(2e) Dit soort signalen worden zorgvuldig gewogen door de daartoe bestemde organisaties en het OMT.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)
 (10)(2e)
 (10)(2e)

Buiten werktijden mailen mag, maar hoeft niet. Beantwoord deze mail op een voor jou geschikt moment.

Van: (10)(2e) <[(10)(2e)@wxs.nl]>
Datum: maandag 13 apr. 2020 4:38 PM
Aan: (10)(2e) <[(10)(2e)@minvws.nl]>, (10)(2e) <[(10)(2e)@ggdgm.nl]>
Kopie: 'Holland Shielding Systems BV | Jan' [(10)(2e)@hollandshielding.com]
Onderwerp: FW: FW: Doden liegen niet.docx 3

Beste (10)(2e) beste (10)(2e)

Naar aanleiding van twee maanden denken, doen, evalueren, data analyseren, feedback van binnen en buitenlandse experts hierbij een schokkende conclusie en een aanbeveling die naar mijn overtuiging mee moet worden genomen in het verdere beleid. .

Als huisarts voel ik mij verplicht U hiervan op de hoogte te stellen, de cijfers zijn helaas nog dramatischer aangezien dhr (10)(2e) uitgaat van het officiële aantal Coronadoden. In huisartsen kringen heerst de overtuiging dat het werkelijke aantal Coronadoden nog hoger ligt.

(10)(2e) Huisarts/Rampenarts

Voormalig toezichthouder op 80 Somatische en psychogeriatrische zorginstellingen GGD Rotterdam e.o

Schrijver van de Gemeentelijke verordening op Rampenbestrijding Rotterdam

Schrijver van de Gemeentelijke verordening op Woonzorgcentra Rotterdam

Best Regards,

Ing. (10)(2e)

Sales department

Jacobus Lipsweg 124, 3316BP Dordrecht, The Netherlands
hollandshielding.com | +31(0)78 - 204 90 00

----- Doorgestuurd bericht -----

Onderwerp:FW: Doden liegen niet.docx 3

Datum:Mon, 13 Apr 2020 13:11:32 +0000

Van: (10)(2e) <(10)(2e)@hotmail.com>

Aan:info@hollandshielding.com <info@hollandshielding.com>

Van: (10)(2e) <(10)(2e)@hotmail.com>

Verzonden: maandag 13 april 2020 14:36

Aan: Holland Shielding Systems BV | (10)(2e) <info@hollandshielding.com>

Onderwerp: Re: Doden liegen niet.docx 3

Hier is mijn laatste versie

Van: Holland Shielding Systems BV | (10)(2e) <info@hollandshielding.com>

Verzonden: maandag 13 april 2020 13:00

Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@hotmail.com>

Onderwerp: Doden liegen niet.docx 3

--

Best Regards,

Ing. (10)(2e)

Sales department

Jacobus Lipsweg 124, 3316BP Dordrecht, The Netherlands
hollandshielding.com | +31(0)78 - 204 90 00