

To: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>;
From: (10)(2e) <(10)(2e)@radboudumc.nl>
Sent: Tue 5/12/2020 6:49:09 AM
Subject: RE: speekselafnamemateriaal
Received: Tue 5/12/2020 6:50:39 AM

Beste (10)(2e)

Eind deze week hebben we de offertes van alle bedrijven binnen en heeft (10)(2e) alle samples van de mogelijkheden. Dan weten we welke systemen we groot in kunnen kopen.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e) <(10)(2e)@radboudumc.nl>
 (10)(2e)

Landelijk Consortium hulpmiddelen
Team-lead LAB nationaal inkopen Corona-crisis



Aanbieding/tips etc. voor Corona Hulpmiddelen graag sturen aan (10)(2e) <(10)(2e)@nfu.nl> Dit is de snelste weg om uw tip bij de juiste persoon binnen het Landelijk consortium Hulpmiddelen te krijgen.

(10)(2e) <(10)(2e)@radboudumc.nl>
 tel. (10)(2e)

Radboud universitair medisch centrum
 Servicebedrijf - Productgroep Inkoop & Supply Chain
 Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen (251)
 F.C. Donderslaan 2 (route 251)
www.radboudumc.nl

Van: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

Verzonden: dinsdag 12 mei 2020 8:46

Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@radboudumc.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

Onderwerp: Re: speekselafnamemateriaal

Goedemorgen collega's,

Is er al iets meer te zeggen over speekselafname systemen? Beschikbaarheid welke systemen? Kunnen GGDen al bestellen? Oracol S10 bijvoorbeeld. Voor andere studie heb ik ook nodig. Of beter voor mijzelf om gewoon een grote partij binnen te halen voor eigen gebruik in afwachting van?

Er is vandaag een labinfact gepland over gebruik speekselafname bij kleine kinderen. Dat gaat naar GGDen en naar labs die afname moeten gaan doen en monster verwerken.

Wat kunnen we melden?

Met vriendelijke groeten,

(10)(2e)

From: (10)(2e)
Sent: Monday, 4 May 2020 10:56:43
To: (10)(2e); (10)(2e)@radboudumc.nl'; (10)(2e)
Subject: RE: speekselafnamemateriaal

Mooi (10)(2e).

Als we een proefzending zouden kunnen krijgen en die ook nog bij patiënten zouden kunnen uittesten zou dat heel mooi zijn.

Mvg

(10)(2e)

From: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Sent: maandag 4 mei 2020 10:52
To: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e)@radboudumc.nl' <(10)(2e)@radboudumc.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Subject: RE: speekselafnamemateriaal

Hi,

Sorry dat ik me zo laat in de discussie meng. We hebben contact gehad met het bedrijf (10)(2g) Zij maken volledig in Nederland geproduceerde borstels etc. Dit zou ook een oplossing kunnen zijn. Ik zoek even de gegevens op.

Met vriendelijke groet / Sincerely

(10)(2e)
 (10)(2e) COVID-19
 (10)(2e)
 (10)(2e)@rivm.nl

RIVM - Centrum Veiligheid
 Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, 3721 MA Bilthoven
 Postbus 1, 3720 BA Bilthoven



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
 en Milieu
 Ministerie van Volksgezondheid,
 Welzijn en Sport

Aanbieding/tips etc. voor Corona Hulpmiddelen graag sturen aan (10)(2e)@nfu.nl Dit is de snelste weg om uw tip bij de juiste persoon binnen het Landelijk consortium Hulpmiddelen te krijgen.

From: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Sent: maandag 4 mei 2020 10:19
To: (10)(2e)@radboudumc.nl' <(10)(2e)@radboudumc.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Subject: RE: speekselafnamemateriaal

Hoi (10)(2e)

Bullet 3 zegt dat in feite al. Oracol S14 is systeem met geïntegreerde opslagbuis.

Mvg

(10)(2e)

From: (10)(2e) @radboudumc.nl <(10)(2e) @radboudumc.nl>
Sent: maandag 4 mei 2020 09:51
To: (10)(2e) <(10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e) @rivm.nl>
Subject: RE: speekselafnamemateriaal

Beste (10)(2e)

Moeten er in het kader van contaminatievrij werken nog specificaties toegevoegd worden aan onderstaande specificaties?

Technische specificaties:

- volume, minstens capaciteit voor 1 ml;
- geen additieven omdat het voor zowel moleculaire detectie als IgA detectie bruikbaar moet zijn;
- i.v.m. infectieus virus moet er makkelijk zonder spil mee gewerkt kunnen worden; er zijn systemen met geïntegreerde opslagbuis, verzamelen door centrifugeren of door plunjer met druk.
- materiaal moet geen remmers in PCR loslaten in verzamelde speeksel
- steriel en DNase en RNase vrij

Met vriendelijke groet,

(10)(2e) (10)(2e)
 (10)(2e)

Taskforce LAB nationaal inkopen Corona-crisis



Aanbieding/tips etc. voor Corona Hulpmiddelen graag sturen aan (10)(2e) @nfu.nl Dit is de snelste weg om uw tip bij de juiste persoon binnen het Landelijk consortium Hulpmiddelen te krijgen.

(10)(2e) @radboudumc.nl
 tel. (10)(2e)

Radboud universitair medisch centrum
 Servicebedrijf - Productgroep Inkoop & Supply Chain
 Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen (251)
 F.C. Donderslaan 2 (route 251)
www.radboudumc.nl

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

dubbel

(10)(2e)

(10)(2e)
(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)
(10)(2e)

(10)(2e)
(10)(2e)

dubbel

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

dubbel

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)



dubbel



dubbel



dubbel