

To: (10)(2e) <(10)(2e)>@rivm.nl
From: (10)(2e)
Sent: Thur 4/2/2020 11:45:19 AM
Subject: RE: Antw: Fwd: Point-of-care-test COVID-19 is nú beschikbaar voor huisartsen
Received: Thur 4/2/2020 11:45:19 AM

Hoi (10)(2e)

Vandaag komt er geen (lab)inf@ct, wordt wschl morgen
 Graag een voorzet!

En ik hoor ook van alles over transmissie bij huisdieren (heb zelf geen vetinf@ct) moet daar ook nog iets over in de (lab)inf@ct?

Groeten,

(10)(2e)

From: (10)(2e) <(10)(2e)>@rivm.nl
Sent: donderdag 2 april 2020 13:21
To: (10)(2e) <(10)(2e)>@rivm.nl
Subject: FW: Antw: Fwd: Point-of-care-test COVID-19 is nú beschikbaar voor huisartsen

Hoi (10)(2e)

De suggestie is om ook melding in een labinfact te maken. Als je een voorzet wil, hoor ik het.

Groet, (10)(2e)

From: (10)(2e)
Sent: donderdag 2 april 2020 13:20
To: (10)(2e) <(10)(2e)>@rivm.nl; (10)(2e) <(10)(2e)>@erasmusmc.nl; (10)(2e) <(10)(2e)>@gmail.com; (10)(2e) <(10)(2e)>@etzn.nl; (10)(2e) <(10)(2e)>@erasmusmc.nl; (10)(2e) <(10)(2e)>@rivm.nl
Subject: RE: Antw: Fwd: Point-of-care-test COVID-19 is nú beschikbaar voor huisartsen

Zal ik doen; lang niet alle huisartsen ontvangen de labinfact, daarom neem ik ook contact op met NHG

Groet, (10)(2e)

From: (10)(2e) <(10)(2e)>@rivm.nl
Sent: donderdag 2 april 2020 13:15
To: (10)(2e) <(10)(2e)>@rivm.nl; (10)(2e) <(10)(2e)>@erasmusmc.nl; (10)(2e) <(10)(2e)>@gmail.com; (10)(2e) <(10)(2e)>@etzn.nl; (10)(2e) <(10)(2e)>@erasmusmc.nl; (10)(2e) <(10)(2e)>@rivm.nl
Subject: RE: Antw: Fwd: Point-of-care-test COVID-19 is nú beschikbaar voor huisartsen

Opties:

lab infact -> RIVM-> geef jij dat door aan (10)(2e) ?
 mailing NvMM -> via (10)(2e) en (10)(2e) ?

Gr (10)(2e)

From: (10)(2e) <(10)(2e)>@rivm.nl
Sent: donderdag 2 april 2020 13:12
To: (10)(2e) <(10)(2e)>@erasmusmc.nl; (10)(2e) <(10)(2e)>@rivm.nl; (10)(2e) <(10)(2e)>@gmail.com; (10)(2e) <(10)(2e)>@etzn.nl; (10)(2e) <(10)(2e)>@erasmusmc.nl; (10)(2e) <(10)(2e)>@rivm.nl
Subject: RE: Antw: Fwd: Point-of-care-test COVID-19 is nú beschikbaar voor huisartsen

Ik ga de NHG hierover informeren, maar het lijkt mij goed dat vanuit de labkant / nvmm de aanbieders te horen krijgen dat ze iets beloven wat ze niet waar kunnen maken.

Groet, (10)(2e)

From: (10)(2e) <(10)(2e)@erasmusmc.nl>
Sent: donderdag 2 april 2020 12:44
To: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@gmail.com>; (10)(2e) <(10)(2e)@etzn.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@erasmusmc.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Subject: Re: Antw: Fwd: Point-of-care-test COVID-19 is nú beschikbaar voor huisartsen

(10)(2e) is er ook ositief over maar geen data gezien

From: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Sent: Thursday, April 2, 2020 12:42:44 PM
To: (10)(2e) <(10)(2e)@erasmusmc.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@gmail.com>; (10)(2e) <(10)(2e)@etzn.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@erasmusmc.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Subject: Antw: Fwd: Point-of-care-test COVID-19 is nú beschikbaar voor huisartsen

Ja dat is biozek.

Validatie is heel beperkt op uitsluitend IC patienten.
 Andere validatie bij een afdeling bij een ander zkh gaf bv fout pos.

Heb defensie erop gewezen dat ze een niet goed gevalideerde test gebruiken.
 Dit is idd geen goede gang van zaken: zie bv de Opm in het stuk beneden:

door een huidpunctie (vingerprik), kan na 10 minuten vastgesteld worden of iemand het COVID-19 virus op dit moment heeft of al heeft doorgemaakt.
 !?!?!

Moeten/kunnen we hier iets mee via de NVMM?
 lig terugkoppeling naar lct en lci.
 Gr (10)(2e)

Van: (10)(2e) <(10)(2e)@erasmusmc.nl>
Datum: 2 april 2020 om 12:30:45 CEST
Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@gmail.com>; (10)(2e) <(10)(2e)@etzn.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@erasmusmc.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Onderwerp: Fwd: Point-of-care-test COVID-19 is nú beschikbaar voor huisartsen

Zie onder

Direct mailing aan de partner van een van onze artsen die huisarts is.
 "De test van defensie" is de assay waar (10)(2e) mee bezig is volgens mij. Ik heb er geen resultaten van gezien

(10)(2e)

Begin forwarded message:

From: " (10)(2e) " <(10)(2e)@erasmusmc.nl>
Subject: FW: FW: Point-of-care-test COVID-19 is nú beschikbaar voor huisartsen

Date: 2 April 2020 at 11:37:46 CEST

To: "(10)(2e)" <(10)(2e)@erasmusmc.nl>, "(10)(2e)" <(10)(2e)@erasmusmc.nl>, "(10)(2e)" <(10)(2e)@erasmusmc.nl>, "(10)(2e)" <(10)(2e)@erasmusmc.nl>

Huh?

Sent: donderdag 2 april 2020 11:30

To: "(10)(2e)" <(10)(2e)@erasmusmc.nl>

Subject: Fwd: FW: Point-of-care-test COVID-19 is nú beschikbaar voor huisartsen

Van: "(10)(2e)" <(10)(2e)@inboxify.net> Na

mens Huisartsendienst Nederland

Verzonden: donderdag 2 april 2020 10:56

Onderwerp: Point-of-care-test COVID-19 is nú beschikbaar voor huisartsen

Geachte heer, mevrouw,

Vanaf heden kan ons huisartsenlaboratorium u als huisarts een Point-of-care-test (PoCT) aanbieden, om antilichamen (IgG en IgM) tegen COVID-19 op te sporen.

Deze PoCT is een Nederlandse CE-IVD gecertificeerde en SFDA goedgekeurde sneltest, die in het bloed circulerende antilichamen tegen SARS-CoV-2 virus detecteert, welke momenteel ook wordt gebruikt door het Ministerie van Defensie.

Met één enkel bloedmonster, bijvoorbeeld verkregen door een huidpunctie (vingerprik), kan na 10 minuten vastgesteld worden of iemand het COVID-19 virus op dit moment heeft of al heeft doorgemaakt.

De eenvoudige cassette-gebaseerde test werkt met slechts 10 µl serum, plasma of volbloed. De stappen zijn simpel: voeg een monster toe, voeg buffer toe, wacht 10 minuten en lees de resultaten af.

Een deel van de immuunrespons op de infectie is de productie van antilichamen, waaronder IgG en IgM. Het al dan niet voorkomen van antilichamen in het bloed kan worden gebruikt om de infectie te detecteren bij personen en om de immuniteit te bepalen.

Volgens het huidige wetenschappelijke inzicht, geldt voor de bepaling van deze Covid-19 antistoffen dat een periode van 14 dagen na de besmetting aangewezen lijkt om na te gaan of er inderdaad antilichamen tegen COVID-19 zijn gevormd en er dus sprake was van daadwerkelijke besmetting met COVID-19.

Of er dan immuniteit voor COVID-19 is verkregen, is momenteel nog onderwerp van discussie. Waarschijnlijk is dat wel het geval. Vroege infecties kunnen niet gedetecteerd worden omdat de infectie-gerelateerde toename van IgM-antilichamen pas na 3-7 dagen geschiedt.

Primary and secondary antibody responses.

Op verzoek sturen we u een animatie over hoe de test moet worden uitgevoerd, een foto van hoe de test eruit ziet, de uitleg over wat er wordt gemeten en een studie die de waarde en betrouwbaarheid van de test bevestigt.

Bestelprocedure

In overleg met onze leverancier hebben wij de mogelijkheid om u als huisarts deze testkits aan te bieden zolang de voorraad strekt. Ze zijn bestelbaar per 15 stuks bestaande uit 15 cassettes, 15 pipetten en 1 flesje buffer voor minimaal 15 testen.

Graag ontvangen we uw bestelling van 15 testen per email op info@huisartsendienstnederland.nl. Geef in de email aan welke huisarts de besteller is, de praktijknaam en het adres zodat wij het pakketje op kunnen sturen aan de praktijk.

Na het uitvoeren van de testen bij uw patiënten vragen wij u om de patiëntgegevens te noteren op het bijgevoegde lab registratieformulier. Vervolgens verwerken wij deze verwijzingen in ons laboratoriumsysteem en declareren de onderzoeken bij de betreffende zorgverzekeraars.

De kosten hiervan bedragen ongeveer 30 euro (vergoeding verschilt per verzekeraar) en vallen onder het eigen risico van de basisverzekering.

Wanneer er per 15 bestelde testen ook 15 bijbehorende lab aanvragen middels het lab registratieformulier worden teruggestuurd zijn er voor de praktijk geen verdere kosten aan het uitvoeren van de testen verbonden.

Natuurlijk kan de praktijk ook bij niet-patiënten, zoals medewerkers van de praktijk, deze test uitvoeren zonder dat de patiëntgegevens worden genoteerd op het lab registratieformulier (zie voor advies onderstaande stroomdiagram). In dat geval zijn wij echter genoodzaakt de praktijk hiervoor een bedrag van 30 euro per test in rekening te brengen (excl. BTW).

Bijlage bij de LCI-richtlijn COVID-19 | 25-3-2020 (tot stand gekomen in samenwerking met de NHG/LHV).

We hopen uw praktijk hiermee goed te kunnen ondersteunen in deze verwarrende tijd.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

Stichting DCT (HN)
Computerweg 4-III
3821 AB Amersfoort

(10)(2e)

(10)(2e) [@huisartsdienstnederland.nl](mailto:info@huisartsdienstnederland.nl)
www.huisartsdienstnederland.nl

Wilt u geen nieuwsbrieven meer van ons ontvangen? Klik dan [hier](#) om u af te melden.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit het gebruik van elektronisch verzonden berichten.
www.rivm.nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

www.rivm.nl/en Committed to health and sustainability