

To: (10)(2e) @radboudumc.nl; (10)(2e) @radboudumc.nl; (10)(2e) (10)(2e) @rivm.nl; (10)(2e) (10)(2e) @rivm.nl
From: (10)(2e)
Sent: Mon 5/4/2020 7:55:24 AM
Subject: RE: speekselafnamemateriaal
Received: Mon 5/4/2020 7:55:24 AM

Hoi (10)(2e)

Lijkt mij goed begin. Aantallen ook hier weer puur op ruw geschatte verwachtingen gericht als alle GGDen dit Nederland breed gaan doen + eventueel in ziekenhuis ook. Als epidemie blijft afnemen is het misschien sterk overschat.

Mvg

(10)(2e)

From: (10)(2e) @radboudumc.nl <(10)(2e) @radboudumc.nl>
Sent: maandag 4 mei 2020 09:49
To: (10)(2e) <(10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e) @rivm.nl>
Subject: RE: speekselafnamemateriaal

Beste (10)(2e)

De inschatting die jij geeft zijn 1000 afnames per dag. Kun jij ook aangeven over welke periode, of moet ik hier 3 maanden voor aanhouden om te beginnen?

Met vriendelijke groet,

Drs. (10)(2e) (10)(2e)
 (10)(2e) Laboratoria

Taskforce LAB nationaal inkopen Corona-crisis



Aanbieding/tips etc. voor Corona Hulpmiddelen graag sturen aan (10)(2e) @nfu.nl Dit is de snelste weg om uw tip bij de juiste persoon binnen het Landelijk consortium Hulpmiddelen te krijgen.

(10)(2e) @radboudumc.nl
 tel. (10)(2e)

Radboud universitair medisch centrum
 Servicebedrijf - Productgroep Inkoop & Supply Chain
 Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen (251)
 F.C. Donderslaan 2 (route 251)
www.radboudumc.nl

Van: (10)(2e) <(10)(2e) @rivm.nl>
Verzonden: maandag 4 mei 2020 9:10
Aan: (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e) @radboudumc.nl>; (10)(2e) <(10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e) @rivm.nl>
Onderwerp: RE: speekselafnamemateriaal

Hoi (10)(2e)

In verband met contaminatievrij werken, is het Oracol S14 systeem een relevante optie. In bijgevoegde brochure pagina 15. Kun je daar ook naar kijken ivm verkrijgbaarheid?

Met vriendelijke groeten,

(10)(2e)

From: (10)(2e)
Sent: vrijdag 1 mei 2020 10:32
To: (10)(2e) @radboudumc.nl <(10)(2e) @radboudumc.nl>; (10)(2e) <(10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e) @rivm.nl>
Subject: RE: speekselafnamemateriaal
Importance: High

Hoi (10)(2e)

Net in respons team besproken. Vanuit respons team nu inderdaad de vraag om na te gaan voor landelijke uitrol bij kinderen afname door GGDen. Dus te verwachten is dat er behoorlijk wat speekselafnamemateriaal nodig is. Schatting 1000 per dag. Het liefst wat ik aangaf of een alternatief wat er heel veel op lijkt of gemaakt in Nederland (ik adresseer André daarvoor er ook even bij). Reden is dat er een afnamevideo gemaakt wordt voor instructie. En dan moeten we niet al te veel variatie aan afnamematerialen. Is op termijn van komende week te inventariseren wat er verkregen kan worden ivm opengaan scholen 11 mei?

Ter info vertrouwelijk beschouwing over gebruik mondvloeistofafname wat net in RT is besproken.

Met vriendelijke groeten,

(10)(2e)

From: (10)(2e) @radboudumc.nl <(10)(2e) @radboudumc.nl>
Sent: donderdag 30 april 2020 08:51
To: (10)(2e) <(10)(2e) @rivm.nl>
Cc: (10)(2e) <(10)(2e) @rivm.nl>
Subject: RE: speekselafnamemateriaal

Beste (10)(2e)

Is dit iets wat we nationaal willen gaan doen, of wordt deze methode alleen gebruikt door RIVM?

Kun jij een inschatting maken van de te verwachten aantallen per week?

Met vriendelijke groet,

Drs. (10)(2e) (10)(2e)
 (10)(2e) laboratoria

Taskforce LAB nationaal inkopen Corona-crisis



Aanbieding/tips etc. voor Corona Hulpmiddelen graag sturen aan (10)(2e) @nfu.nl Dit is de snelste weg om uw tip bij de juiste persoon binnen het Landelijk consortium Hulpmiddelen te krijgen.

(10)(2e) @radboudumc.nl
 tel. (10)(2e)

Radboud universitair medisch centrum

Servicebedrijf - Productgroep Inkoop & Supply Chain
 Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen (251)
 F.C. Donderslaan 2 (route 251)
www.radboudumc.nl

Van: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

Verzonden: zondag 26 april 2020 11:21

Aan: (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@radboudumc.nl>; (10)(2e) @amsterdamumc.nl

Onderwerp: Re: speekselafnamemateriaal

Hoi (10)(2e)

Het hoeft natuurlijk niet perse hetzelfde te zijn, maar elk nieuw materiaal moet dan wel weer uitgetest worden. Paar dingen waarop gelet moet worden:

- volume, minstens capaciteit voor 1 ml
- geen additieven omdat we het voor zowel moleculaire detectie als IgA detectie willen kunnen gebruiken
- ivm infectieus virus moet er makkelijk zonder spil mee gewerkt kunnen worden; er zijn systemen met geïntegreerde opslagbuis, verzamelen door centrifugeren of door plunjer met druk. Laatste lijkt mij niet zo.
- materiaal moet geen remmers in PCR loslaten in verzamelde speeksel
- steriel en liefst DNase en RNase vrij

Dat zijn denk ik de meest belangrijke elementen.

Met vriendelijke groeten,

(10)(2e)

From: (10)(2e) @radboudumc.nl <(10)(2e)@radboudumc.nl>

Sent: Saturday, 25 April 2020 19:11:50

To: (10)(2e) ; (10)(2e) @amsterdamumc.nl

Subject: Re: speekselafnamemateriaal

Beste (10)(2e)

Moet het specifiek dit merk zijn? Of mag het ook een ander merk saliva collectionsysteem zijn? Zo ja, moet het dan aan specifieke specs voldoen?

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

(10)(2e) Laboratoria

Verzonden vanaf mijn Samsung-apparaat

----- Oorspronkelijk bericht -----

Van: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

Datum: 25-04-20 18:07 (GMT+01:00)

Aan: "(10)(2e)" <(10)(2e)@amsterdamumc.nl>, "(10)(2e)" <(10)(2e)@radboudumc.nl>

Onderwerp: speekselafnamemateriaal

Hoi (10)(2e)


Ivm testen speeksel als alternatief voor wattenstok, zouden jullie kunnen kijken wat de verkrijgbaarheid van Oracol S10 systeem is? Wij halen het voor BMR surveillance rechtstreeks uit de UK. Bij eerste testen voldoet het bij ons in FFX studie uitstekend bij volwassenen en kinderen om SARS-CoV-2 te detecteren. Zie ook bijgevoegde publicatie

van elders. Wij willen het sowieso gaat inzetten bij bemonsteren kinderen kinderdagverblijf en basisschool leeftijd als alternatief voor de wattenstokken in doorgezette FFX studie.

Mvg

(10)(2e)

Van:



Telefoon :


Email adres :

Kvk nummer :

Btw nummer :

IBAN nummer :

Opmerkingen :



Artikel	Omschrijving
S10	Oracol Saliva Collection Device
CARRIAGE	SHIPPING WITH UPS

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
www.rivm.nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

www.rivm.nl/en Committed to health and sustainability

De informatie in dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Aan dit bericht en de bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. Heeft u deze e-mail onbedoeld ontvangen? Dan verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Openbaar maken, kopiëren en verspreiden van deze e-mail of informatie uit deze e-mail is alleen toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de afzender. Het Radboudumc staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in het handelsregister onder nummer 41055629.

The content of this message is intended solely for the addressee. No rights can be derived from this message or its attachments. If you are not the intended recipient, we kindly request you to delete the message and inform the sender. It is strictly prohibited to disclose, copy or distribute this email or the information inside it, without a written consent from the sender. Radboud university medical center is registered with the Dutch Chamber of Commerce trade register with number 41055629.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

www.rivm.nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

www.rivm.nl/en Committed to health and sustainability

De informatie in dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Aan dit bericht en de bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. Heeft u deze e-mail onbedoeld ontvangen? Dan verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Openbaar maken, kopiëren en verspreiden van deze e-mail of informatie uit deze e-mail is alleen toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de afzender. Het Radboudumc staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in het handelsregister onder nummer 41055629.

The content of this message is intended solely for the addressee. No rights can be derived from this message or its attachments. If you are not the intended recipient, we kindly request you to delete the message and inform the sender. It is strictly prohibited to disclose, copy or distribute this email or the information inside it, without a written consent from the sender. Radboud university medical center is registered with the Dutch Chamber of Commerce trade register with number 41055629.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

www.rivm.nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

www.rivm.nl/en Committed to health and sustainability

De informatie in dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Aan dit bericht en de bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. Heeft u deze e-mail onbedoeld ontvangen? Dan verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Openbaar maken, kopiëren en verspreiden van deze e-mail of informatie uit deze e-mail is alleen toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de afzender. Het Radboudumc staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in het handelsregister onder nummer 41055629.

The content of this message is intended solely for the addressee. No rights can be derived from this message or its attachments. If you are not the intended recipient, we kindly request you to delete the message and inform the sender. It is strictly prohibited to disclose, copy or distribute this email or the information inside it, without a written consent from the sender. Radboud university medical center is registered with the Dutch Chamber of Commerce trade register with number 41055629.