

To: (10)(2e) <(10)(2e)>@rivm.nl; (10)(2e) <(10)(2e)>@erasmusmc.nl
From: (10)(2e)
Sent: Thur 4/2/2020 1:24:29 PM
Subject: RE: Antw: Fwd: Point-of-care-test COVID-19 is nú beschikbaar voor huisartsen
Received: Thur 4/2/2020 1:24:30 PM

Kunnen we niet zeggen: kunnen wij op dit moment nadrukkelijk niet aanbevelen?
 Dus net ietsje sterker?

En moet er nog iets in dat de betrouwbaarheid mede bepaald wordt door de a priori kans dat iemand besmet is? Of gaat dat te ver?

From: (10)(2e) <(10)(2e)>@rivm.nl>
Sent: donderdag 2 april 2020 14:57
To: (10)(2e) <(10)(2e)>@rivm.nl; (10)(2e) <(10)(2e)>@erasmusmc.nl>
Subject: FW: Antw: Fwd: Point-of-care-test COVID-19 is nú beschikbaar voor huisartsen
Importance: High

Kijk jullie even mee? Het NHG wil wel een nieuwsberichtje plaatsen. In het onderstaande heb ik mijn suggesties al doorgevoerd. Dank en groet, (10)(2e)

Type testen

Het NHG krijgt veel vragen over mailings aan huisartsen, waarin COVID-19 sneltesten worden aangeboden. In deze berichten wordt vermeld dat men hiermee ziekte en/of immuniteit aan kan tonen.

Het gebruik van deze sneltesten kunnen wij vooralsnog niet aanbevelen.

Sneltesten moeten aan hoge eisen voldoen om een betrouwbaar antwoord te geven.

De aangeboden testen zijn veelal onvoldoende betrouwbaar en zeker niet gevalideerd voor gebruik in de eerste lijn.

Het kan dan ook tot risicovolle situaties leiden indien huisartsen deze testen gaan gebruiken en hier beleid op maken.

Er wordt momenteel gewerkt aan een advies over wanneer welke diagnostiek het beste kan worden ingezet. Dit advies volgt hopelijk volgende week.

From: (10)(2e) <(10)(2e)>@nhg.org>
Sent: donderdag 2 april 2020 14:17
To: (10)(2e) <(10)(2e)>@rivm.nl>
Subject: RE: Antw: Fwd: Point-of-care-test COVID-19 is nú beschikbaar voor huisartsen

Dag (10)(2e)

Wat vind je van een soortgelijke tekst?

(10)(2e)

Type testen

Het NHG krijgt veel vragen over mailings aan huisartsen, waarin reclame wordt gemaakt voor zogenaamde COVID-19 sneltesten. In deze berichten wordt vermeld dat men hiermee ziekte en/of immuniteit aan kan tonen.

Het gebruik van deze sneltesten kunnen wij niet aanbevelen.

Sneltesten moeten aan redelijk hoge eisen voldoen om een betrouwbaar antwoord te geven.

Deze testen zijn veelal onvoldoende betrouwbaar en zeker niet gevalideerd voor gebruik de eerste lijn.

Het kan dan ook tot risicovolle situaties leiden indien huisartsen deze testen gaan gebruiken en hier beleid op maken.

Er wordt momenteel gewerkt aan een advies over wanneer welke diagnostiek het beste kan worden ingezet. Dit advies volgt hopelijk volgende week.

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

dubbel

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)


(10)(2e)

(10)(2e)

dubbel



dubbel



dubbel



dubbel