

**To:** (1 (10)(2e) [ (10)(2e) @rivm.nl]  
**From:** (10)(2e)  
**Sent:** Tue 10/27/2020 12:41:47 PM  
**Subject:** RE: vragen mbt PBM nav telefoongesprek  
**Received:** Tue 10/27/2020 12:41:48 PM

Hallo (10)(2e)

We hebben gister overleg gehad met onze Taskforce Zorg. We zullen over de volgende onderwerpen binnenkort iets gaan publiceren op de website van het LCI:

- Preventief gebruik van PBM in gezondheidszorgsettings buiten het ziekenhuis
- In het document *Testbeleid en inzet zorgmedewerkers* komt een tekst over het opnemen van zorgmedewerkers in een BCO en welke voorwaarden er gesteld worden aan het doorwerken met klachten of doorwerken nadat je cat2/3 bent in een BCO.
- Herziening van het document *Uitgangspunten PBM buiten het ziekenhuis* en *Beleid PBM voor de wijkverpleging*

Het RIVM is momenteel bezig met een laatste afstemming met betrokken beroepsverenigingen en VWS voordat we overgaan tot publicatie. Een verwachte datum voor publicatie(s) kan ik op dit moment helaas nog niet geven. Het is de bedoeling dat sectoren, koepels, brancheverenigingen, beroepsverenigingen na publicatie een eigen vertaling gaan maken. Gemotiveerd afwijken van een richtlijn/ advies is daarbij natuurlijk ook altijd een optie. Ik verwacht dat je dan op de vragen die je in de mail stelt zelf ook een antwoord kunt formuleren. Misschien is het volgende alvast behulpzaam hierbij;

Vanuit het OMT advies over preventief gebruik geldt de volgende basis:

Zorgmedewerkers kunnen preventief een mondneusmasker gebruiken bij patiënten ZONDER (verdenking op) COVID-19, om te voorkomen dat zij zelf besmet raken met COVID-19 of dat zij hun patiënten besmetten. Voor zorgmedewerkers geldt het advies om vanaf inschalingsniveau "zorgelijk" een chirurgisch mondneusmasker tenminste type II te gebruiken in zorgsituaties:

- waarbij meer dan 15 minuten géén 1,5 meter afstand gehouden kan worden tot een patiënt.
- waarbij veel patiënten in een aaneengesloten periode op minder dan 1,5 meter worden beoordeeld/ behandeld, bijvoorbeeld bij een groepsvaccinatie.
- In een acute situatie waarbij triage niet mogelijk is. Bijvoorbeeld bij een patiënt die zich in een levensbedreigende situatie bevindt.

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e)  
(10)(2e) (10)(2e)

Dubbel

(10)(2e)

715760

Per 1 september zijn wij verhuisd naar Churchillaan 11 in Utrecht.