

**To:** (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>  
**From:** (1 (10)(2e)  
**Sent:** Fri 10/9/2020 11:39:19 AM  
**Subject:** RE: PBM's in de Corona-teststraat  
**Received:** Fri 10/9/2020 11:39:20 AM

Dank je (10)(2e) ik heb vanochtend ook nog (10)(2e) gebeld over toelichting van de mail. Wij veranderen ons standpunt om geen 2 paar handschoenen te gebruiken niet. Ik stuur straks een reactie,  
 (10)(2e)

(10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

**Verzonden:** vrijdag 9 oktober 2020 13:34

**Aan:** (10)(2e) <(10)(2e)@ggdnog.nl>; (1 (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@ggdkennemerland.nl>

**Onderwerp:** RE: PBM's in de Corona-teststraat

Ik ben het helemaal met (10)(2e) eens. Ook al is het werk in de teststraten uitzonderlijk en vraagt om veel handdesinfectie, denk ik niet dat het dragen van dubbele handschoenen een oplossing is. Dubbele handschoenen komt van de OK al waarbij men enerzijds wilde kunnen doorwerken in geval van een prikaccident of een scheur in de handschoen. Dit gaf als voordeel dat alleen de bovenste handschoen uitgedaan hoefde te worden ipv helemaal opnieuw de pre-operatieve handdesinfectie en steriele kleding te doorlopen. En het verlaagde ook kans op blootstelling aan bloedoverdraagbare aandoeningen. Maar ook dat is allemaal omstreden en niet gebaseerd op wetenschappelijke bewijzen. Handalcohol is gemaakt vd huid en niet voor handschoenen, je gebruikt dus een desinfectie middel oneigenlijk en kan dus ook niets zeggen in hoeverre het veilig is. Als er serieuze signalen binnenkomen voor toxiciteit of bovenmatige blootstelling dan zou ik de oplossing zoeken in het werkproces zelf ipv aan de middelen die gebruikt worden.

(10)(2e)

**Van:** (10)(2e) <(10)(2e)@ggdnog.nl>

**Verzonden:** vrijdag 9 oktober 2020 10:06

**Aan:** (1 (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@ggdkennemerland.nl>

**Onderwerp:** RE: PBM's in de Corona-teststraat

Hallo (10)(2e)

Ik heb je hierover al eerder een antwoord gegeven. Bij onze teststraten worden geen problemen ervaren met vertraging of klachten van huidproblemen.

De afnemer heeft voldoende tijd voor afname en handschoenenwissel met handdesinfectie. Onze afnemer hoeft na afname alleen maar de stokjes in het transportbuisje te doen en af te breken. De assistent verzorgt de rest, zoals scannen van de barcode en registratie in CoronIT.

Ik heb net nog navraag gedaan bij coördinatoren van de straten. Zij ontvangen tot op heden nog geen signalen van vertraging of klachten van huidproblemen. Wij hanteren 3 minuten per cliënt.

Mijn indruk is niet dat het middel het probleem is. Eerder een onjuist gebruik door de medewerker geeft klachten. Bij de instructies hameren we op het belang van een juist gebruik van het handdesinfectans. Juiste hoeveelheid en blijven wrijven tot de handen droog zijn. Niet wapperen af afvegen. Alle plekken op de handen moeten ingewreven worden. Op die manier ontstaan geen rode schrale plekken van stukken huid die onvoldoende beschermd worden door de glycerine. In het begin van de corona-tijd kregen wij wel klachten van medewerkers. Maar na uitleg en goede instructie verdwenen de klachten.

Onze insteek is niet om twee paar handschoenen over elkaar te gaan dragen.

Wel heb ik een praktische vraag indien een dubbel paar handschoenen het advies gaat worden. Desinfecteer je het binnenste paar handschoenen met gewone alcohol na uittrekken van het buitenste paar, analoog aan de huidige procedure om risico van kruisbesmetting te voorkomen. Of wordt gewoon een nieuw paar buitenste handschoenen aangetrokken.

Handschoenen inwrijven met gewone alcohol is best wel een 'dingetje'. Ik zie het bij de piercers. Het duurt vaak langer dan normale handdesinfectie voordat handschoenen drooggewreven zijn

Over de toxiciteit bij frequente blootstelling heb ik geen informatie.

Groeten,

(10)(2e)

Van: (1 (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

Verzonden: donderdag 8 oktober 2020 13:46

Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@ggdnog.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@ggdkennemerland.nl>

Onderwerp: FW: PBM's in de Corona-teststraat

Beste allen, zie onderstaande vraag van ghor Nederland. Deze vraag heeft ons al eerder bereikt door andere vraagsteller maar blijft actueel. De insteek van het LCHV is om geen 2 paar handschoenen te dragen. Echter bij een frequentie van 20 testen per uur is een normale handdesinfectie niet uitvoerbaar (de desinfectans moet ook nog verdampen), bij normaal gebruik niet maar ik vraag mij af hoe de toxiciteit een rol gaat spelen bij 20 maal (schatting) 6 uur= 120 maal de handen te desinfecteren. Net zo als bij de maskers kan de huidige situatie zijn dat we een pragmatische insteek moeten adviseren en dus ook het gebruik van 2 paar handschoenen.

Nieuwe vraag is wel hierbij dat wanneer het eerste paar handschoenen (die je al aanhebt) moet verwisselen. Ik ben voorstander om een tijdsperiode te adviseren en niet de frequentie. Het aantal/ tel ben je gauw kwijt en een assistent die altijd aanwezig is kan een tijd/ signaal aangeven dat er een handschoenwissel moet plaats vinden. Gaarne jullie aanvullingen/ overwegingen, ik wil morgen een terugkoppeling geven aan de GHOR.

Met groet, (10)(2e)

(10)(2e) <(10)(2e)@ggdghor.nl>

Verzonden: woensdag 7 oktober 2020 09:57

Aan: (1 (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

Onderwerp: PBM's in de Corona-teststraat

Geachte heer (10)(2e), beste (10)(2e)

Ik benader je met een vraag over het gebruik van handschoenen in de Corona teststraten.

Monsternemers dienen na elke afname de handschoenen te wisselen en dat gebeurt ook netjes.

Na het uitdoen van de gebruikte handschoenen wordt in de meeste teststraten de handen vervolgens met Sterillium of handalcohol ontsmet.

De werksnelheid in de testlijn is 20 afnames per uur.

Dus de handen worden bij 1 persoon 20 keer per uur ontsmet en steeds worden nieuwe handschoenen aangetrokken.

Vanuit de verschillende GGD'en bereikt mij de vraag of de procedure kan worden aangepast.

Dan zou de monsterafnemer 2 paar handschoenen aan hebben waarbij telkens alleen het buitenste paar wordt gewisseld.

Voordelen zijn:

- Minder vertraging in de testlijn door het wisselen van handschoenen
- Minder belasting op de huid van de handen. Gedurende een uur 20 keer ontsmetten van de handen is niet plezierig voor de huid.

Graag hoor/lees ik je reactie.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

Coronateam testen

Werkdagen: (10)(2e)

Adres:

Zwarte Woud 2

3524 SJ Utrecht

Telefoon: (10)(2e)

Email : (10)(2e)@ggdghor.nl

Website : [www.ggdghor.nl](http://www.ggdghor.nl)

Twitter : @ggdghornl

Voor vragen over CoronIT kan contact worden opgenomen met de Servicedesk. De Servicedesk is dagelijks bereikbaar tussen 8.00 – 20.00 uur via (10)(2e) [@ggdghor.nl](mailto:ggdghor.nl) of (10)(2e) . Wilt u een casus laten uitzoeken, geef dan telefonisch het desbetreffende patiëntnummer door aan de Servicedesk.

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren. GGD GHOR Nederland is niet aansprakelijk voor onjuiste en onvolledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail bericht, of een te late ontvangst daarvan.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.  
[www.rivm.nl](http://www.rivm.nl) De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.  
[www.rivm.nl/en](http://www.rivm.nl/en) Committed to health and sustainability