



Beleid gebruik mondneusmaskers in zorginstellingen ROAZ Brabant

Aanleiding

Dit beleid is opgesteld naar aanleiding van **het dringend advies** van de overheid van 30 september 2020 om niet-medische mondneusmaskers te dragen in publieke ruimten. De overheid zal op vrijdag 2 oktober 2020 een verdere uitwerking hiervan presenteren. Daarnaast heeft de Federatie Medisch Specialisten (FMS) aangegeven op korte termijn (waarschijnlijk ook vrijdag 2 oktober 2020) een leidraad voor de ziekenhuizen te publiceren.

Beleid

Om recht te doen aan zowel de maatregelen in de maatschappij als de medische zorg, is het volgende beleid bepaald:

- 1) Het dringend advies over het dragen van een niet-medisch mondneusmaskers in publieke ruimten wordt overgenomen. Dit geldt voor patiënten, bezoekers en medewerkers. Dit vereist een zichtbare afbakening van de publieke ruimten. Zorgmedewerkers dragen daar dus ook een niet-medisch mondmasker.
- 2) In het zogenaamde zorgdomein gelden andere regels conform de richtlijnen van de Federatie

Medische indicatie

Het gebruik van mondneusmaskers op **medische indicatie** staat boven het gebruik van niet-medische mondneusmaskers. Het is van belang dat de triage aan de poort, zoals aangegeven in de leidraad van de FMS 'Persoonlijke bescherming in de (poli)klinische setting vanwege SARS-CoV-2' (versie 4), wordt uitgevoerd bij patiënten en bezoekers, zodat eventuele niet-medische mondneusmaskers voor binnenkomst worden vervangen door medische mondneusmaskers.

- Op de verpleegafdelingen, spreekkamers, behandelkamers en dergelijke blijft het huidige beleid van toepassing waarbij risico gestuurd medische mondneusmaskers worden gedragen. Het masker is een onderdeel van de persoonlijke beschermingsmiddelen die gedragen worden door medewerkers, zoals een bril en/of faceshield. In dit beleid wordt alleen ingegaan op de mondneusmaskers.
- FFP 2 maskers worden door medewerkers gedragen bij aërosolvormende handelingen bij hoog-verdachte en bewezen COVID-19 patiënten.



- Chirurgische mondneusmaskers type IIR worden door medewerkers gedragen bij hoog-verdachte en bewezen COVID-19 patiënten



*

- Het is van belang triage aan de poort uit te voeren bij patiënten / bezoekers. Bij aanwezigheid van bij COVID-19 passende klachten krijgt de patiënt / bezoeker een chirurgisch mondneusmasker uitgereikt. Hiervoor wordt geen type IIR gebruikt in verband met schaarste.



*

Publieke ruimten

Mondneusmaskers in **publieke ruimten**:

- Bij elke verplaatsing in de publieke ruimten wordt het niet-medisch mondneusmasker gedragen. Als de patiënt / bezoeker / medewerker in een publieke ruimte zit, mag het masker af. De 1,5 meter afstand dient in acht te worden genomen.
- Elk niet-medisch mondneusmasker kan hiervoor gebruikt worden, bijvoorbeeld stoffen maskers, face-shields of disposable maskers (geen type IIR en geen FFP2).



*

- De zorginstelling bepaalt welke ruimten behoren tot de publieke ruimten. Dit zijn onder andere de centrale gangen en wachtruimten, maar niet de verpleegafdelingen, spreekkamers, behandelkamers en niet voor publiek toegankelijke kantoren.
- De patiënt draagt het niet-medisch mondneusmasker tot het moment van betreden van het zorgdomein, zoals de spreekkamer / behandelkamer / verpleegafdeling.



- De bezoeker draagt het niet-medisch mondneusmasker tot het moment van betreden van de patiëntenkamer
- De medewerker draagt het niet-medisch mondneusmasker tot het moment van betreden van de afdeling waar hij / zij werkt.
- Bij het verlaten van de zorginstelling kan het niet-medisch mondneusmasker afgezet worden zodra men in de buitenlucht is.

Dit voorstel moet in detail worden uitgewerkt waarbij lokaal duidelijke afspraken zijn waar het zorgdomein begint.

Ingang besluit

Dit beleid gaat uiterlijk dinsdag 6 oktober 2020 om 8.00 uur in.

*de mondneusmaskers op de foto's zijn voorbeelden. Er zijn allerlei soorten en maten in omloop. Aan de hand van aan- of afwezigheid van de betreffende normen (chirurgisch: NEN-EN 14683+C1 en FFP maskers: NEN-EN 149+A1) wordt beoordeeld voor welke indicatie de mondneusmaskers kunnen worden ingezet.