

De 7 Basisregels: (1) Houd 1,5 meter afstand van anderen; (2) Was vaak uw handen en hoest en nies in uw elleboog; (3) Blijf bij klachten thuis en laat u testen; heb je koorts dan blijft het hele gezin thuis; (4) Vermijd drukke plekken; (5) Werk zoveel mogelijk thuis; (6) Draag een niet-medisch mondkapje in publieke binnenruimtes en (verplicht) in het ov.

	Risiconiveau 1 Waakzaam	Risiconiveau 2 Zorgelijk	Risiconiveau 3 Ernstig	Risiconiveau 4 Zeer Ernstig	Lockdown
Huishoudelijke ondersteuning (HBH)					
PBM	PBM niet noodzakelijk, op basis van eigen inschatting wel mogelijk. ZZP-ers kunnen via Solopartners reservepakket aanschaffen.	Preventief gebruik van PBM	PBM gebruiken in alle situaties		
Testen	Medewerkers kunnen zich, indien ondersteuning niet uitgesteld kan worden of vervanging door collega niet mogelijk is, met voorrang laten testen.				
Algemeen	Mocht er sprake zijn van besmetting bij een cliënt thuis ondersteuning tijdelijk stopzetten.			Uitgangspunt is dat ondersteuning zo veel als mogelijk doorgang kan blijven vinden. Daar ondersteuning afgeschaald moet worden, is het noodzakelijk contact te onderhouden met cliënt en mantelzorger.	

Dagbesteding & Opvang					
PBM	PBM niet noodzakelijk, op basis van eigen inschatting wel mogelijk. Voor cliënten geldt dat een mondkapje geadviseerd wordt. Een uitzondering voor het dringende advies voor mondkapjes geldt voor <u>mensen die vanwege hun (zichtbare of onzichtbare) beperking of chronische ziekte niet in staat zijn een mondkapje te dragen</u>, op te zetten of die daarvan ernstig onttregeld raken. Medewerkers kunnen zich, indien ondersteuning niet uitgesteld kan worden of vervanging door collega niet mogelijk is, met voorrang laten testen.	Preventief gebruik van PBM			
Testen				Contact met DPG over mogelijkheden alternatieven dagbesteding voor de dagbesteding. Voorbeelden¹: * Activiteiten bij mensen thuis * Digitale huiskamer * Het bieden van vermaak via eigen tv-zender op YouTube * In klein gezelschap (max. 3) wandelen	
Algemeen	Uitgangspunt in alle gevallen is dat dagbesteding en opvang zo veel als mogelijk (normaal) doorgang vindt.	Contact met DPG over mogelijkheden om dagbestedingsgroepen te verkleinen of te scheiden.	Nader contact met DPG over mogelijkheden om dagbestedingsgroepen te verkleinen		
Hulpmiddelenzorg					
PBM		Preventief gebruik van PBM			

¹ Voor meer voorbeelden zie website Movisie (<https://www.movisie.nl/coronadossier-over-dagbesteding>) of op www.dementie.nl

Testen	Medewerkers kunnen zich, indien ondersteuning niet uitgesteld kan worden of vervanging door collega niet mogelijk is, met voorrang laten testen.				
Algemeen	Mocht er sprake zijn van besmetting bij cliënt ondersteuning later realiseren.				
Mantelzorg					
PBM	Mantelzorgers die zorg verlenen aan kwetsbaar personen met (symptomen van) COVID 19 én waarbij de afstand van 1,5 meter niet kan worden aangehouden vanwege de noodzakelijke verpleging en verzorging én is getest op COVID 19, kunnen via de cliënt PBM aanvragen. ²				
Testen					
Algemeen					
Opvang Dak & Thuisloze mensen					
PBM	PBM niet noodzakelijk zolang de 1,5 meter geborgd kan worden. Waar dit niet kan is het wel noodzakelijk.	Preventief gebruik van PBM			

² <https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/richtlijnen/2020/05/19/richtlijn-persoonlijke-beschermingsmiddelen-voor-mantelzorgers-pgb-gefinancierde-zorgverleners-en-vrijwilligers-in-palliatieve-zorg>

	Zorgverleners in de maatschappelijke opvang dienen daklozen te informeren over het dringende advies een mondkapje te dragen en deze beschikbaar te stellen in de openbare ruimtes van de instelling.				
Testen	Medewerkers kunnen zich, indien ondersteuning niet uitgesteld kan worden of vervanging door collega niet mogelijk is, met voorrang laten testen.				
Algemeen	Ook daklozen zonder BSN nummer kunnen worden getest. Het is belangrijk dat dak- en thuisloze mensen in de nacht een slaapplek hebben. Daarom moeten gemeenten de nachtopvang open houden voor rechthebbenden volgens de Wmo 2015. Er geldt geen maximum aantal personen in de opvang indien afstand bewaard kan worden. De bedden in de nachtopvang moeten ten minste 1,5 meter uit elkaar worden geplaatst. Organiseer zoveel mogelijk 24-uurs opvang met 1 of 2 persoonskamers. Organiseer (in regionaal verband) voldoende quarantaine mogelijkheden.	Extra aandacht voor plekken waar dak- en thuisloze mensen overdag terecht kunnen, zoals inlooplocaties, herstelcentra en dagbesteding.			Opvang openstellen voor niet-rechthebbende daklozen.

Beschermd Wonen en vrouwenopvang					
-------------------------------------	--	--	--	--	--

Financieel: VWS heeft afspraken gemaakt met de VNG over meerkosten gerelateerd aan Corona.

Opvang Dak & Thuisloze mensen: Aanvullende informatie/ richtlijnen zijn als bijlage op dit document beschikbaar.