

To: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Cc: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
From: (10)(2e)
Sent: Thur 8/6/2020 1:55:37 PM
Subject: FW: EXTRA Q&A Signaalwaarden
Received: Thur 8/6/2020 1:55:38 PM
[Q&A Signaalwaarden.docx](#)

(10)(2e) is akkoord

Van: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Verzonden: donderdag 6 augustus 2020 15:45
Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Onderwerp: FW: EXTRA Q&A Signaalwaarden
Urgentie: Hoog

(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)
 (10)(2e) | gezonde leefomgeving

Ministerie van VWS

T. (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)
 E. (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>

Van: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Datum: donderdag 06 aug. 2020 3:35 PM
Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Kopie: (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Onderwerp: EXTRA Q&A Signaalwaarden

Hoi (10)(2e),

Hierbij ovv (10)(2e) nog een extra Q&A nav gesprek tussen Hugo en Femke Halsema.
 Femke vroeg om 'drempelwaarden' om naar maatregelen te kunnen gaan. Hugo gaf aan daar naar te zullen kijken, echter eerder in controlestrategie in kamerbrief 20/5 hebben we expliciet met hem besproken dat we heir niet naar toe willen.

Luk thet je hier voor 16h op te reageren?

(10)(2e)