

To: (10)(2e) (10)(2e) @minvws.nl]
Cc: (10)(2e) (10)(2e) @minvws.nl]; (10)(2e) 210(2e) (10)(2e) (10)(2e) @minvws.nl]
From: (10)(2e) 210(2e) (10)(2e)
Sent: Tue 8/11/2020 8:56:01 AM
Subject: FW: opening scholen voorkomen lock-down
Received: Tue 8/11/2020 8:56:01 AM

(10)(2e) is weer op de lijn. Moeten we daar nog iets mee dit keer?

Met vriendelijke groet,

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e)

Buiten werktijden mailen mag, maar hoeft niet. Beantwoord deze mail op een voor jou geschikt moment.

Van: Holland Shielding Systems BV | Jan <(10)(2e)@hollandshielding.com>
Datum: maandag 10 aug. 2020 10:06 PM
Aan: (10)(2e) 10(2e) (10)(2e) <(10)(2e) @egdhm.nl>; (10)(2e) 10(2e) (10)(2e) <(10)(2e) @minvws.nl>
Onderwerp: opening scholen voorkomen lock-down

Beste (10)(2e) en (10)(2e)

Binnen 4 dagen maken we met de **gehele Nederlandse industrie** 17 miljoen mondkaphouders (10)(1c) houders per 24 uur kunnen snijden: (10)(1c)

kosten (10)(1c) (en levert werk op voor de industrie)

zo zien ze eruit: <https://coronacover.com/product/Flexibele-gezichtsmaskerhouder-met-rubberen-schuim>

de filters voor deze houders kunnen bestaan uit goedkoop materiaal dat direct beschikbaar is: tissue en dit kost per verversing (10)(1c) dus 5 verversingen kosten voor heel Nederland (10)(1c) per dag (dit is veel beter dan het dure vieze mondkapje steeds opnieuw te gebruiken)

(dit is veel beter dan de lekkende chirurgische maskers die u op straat ziet)

Natuurlijk kunnen deze filters ook gevuld worden met hoogwaardig meltblown materiaal en dan zijn ze zelfs beter dan de chirurgische maskers (hebben we metingen van)

Dit voorstel is een fractie van de kosten van een lock down, wat kost het de gezondheidszorg, het verdriet en dat angst voor de mensen die geïsoleerd worden. De leerkrachten die niet voor de klas durven

We stellen het ontwerp gratis ter beschikking omdat we niet willen dat ons mooi land de afgrond in gaat door economisch wanbeleid.

(10)(2e)

Best Regards,

Jan van Tienhoven



Managing director

(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)

Jacobus Lipsweg 124, 3316BP Dordrecht, The Netherlands

hollandshielding.com | (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)

Op 20-7-2020 om 22:41 schreef (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e):

Beste (10)(2e)

Ik zet je vraag door naar het team dat zich hier mee bezig houdt.

Vriendelijke groet,

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

Email secretariaat: (10)(2e) [@rdoghm.nl](mailto:(10)(2e)@rdoghm.nl)

Van: Holland Shielding Systems BV | Jan <(10)(2e)@hollandshielding.com>

Verzonden: maandag 20 juli 2020 20:41

Aan: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@ggdgm.nl>

Onderwerp: cafe besmetting Hillegom

beste (10)(2e) en (10)(2e)

Zou u willen laten onderzoeken of de besmetting niet via de spoelbak, naast de biertap, kan zijn verlopen?

Ik ben dat lijstje super spread events van criticaster (10)(2a) eens nagelopen en hier komt erg veel vluchtig gespoeld vaatwerk bij naar voren ipv de veronderstelde aerosolen

Even een pool met 100 spoelbakmonsters in de tester en u weet de viral belasting.

Als 24 mensen besmet worden in 1 avond is dit zeer waarschijnlijk evenals het waarschijnlijk is als over etenswaar gehoest of genietst kan worden (of wel mondkapjes verplicht bij voedselbereiding en distributie.

vraag is onderzocht wat het verschil is tussen de neus en keel monsters?

--

Best Regards,

Ing. Jan van Tienhoven



Managing Director

Jacobus Lipsweg 124, 3316BP Dordrecht, The Netherlands

hollandshielding.com

(10)(200)(20)(20)(10)(20)(20)(20)