

Weeknum	Nieuwe CC	Gevonden %	Gevonden	Contactinv %	Contacti	Contactinv %	Contactinventarisatie op tijd
27	5	---	---	5	100	4	80
28	6	0	0.0	6	100	6	100
29	14	1	7.1	14	100	14	100
30	40	8	20.0	39	97.5	33	94.3
31	61	19	31.1	61	100	43	87.8
32	105	22	21.0	103	98.1	43	61.4
33	104	13	12.5	100	96.2	62	76.5
34	68	15	22.1	68	100	39	76.5
35	75	9	12.0	74	98.7	59	88.1
36	157	18	11.5	138	87.9	80	70.8

Aantallen aan de GGD gemelde COVID-19 patiënten, aantallen gevonden in het kader van bron- en contactonderzo

1 Contactinventarisatie houdt in dat de GGD voor elke nieuwe COVID-19 melding in kaart brengt welke contacten d

2 Geen volledige gegevens over week 27.

3 Op tijd: contactinventarisatie 0-1 dag na datum melding index bij GGD. Sommige indexen hebben een datum con

ek en aantallen waarbij contactinventarisatie is uitgevoerd

eze patiënt heeft gehad tijdens de besmettelijke periode, die twee dagen voor de start van de klachten begint.

tactinventarisatie vóór de datum dat de index gemeld is bij de GGD. Deze zijn geëxcludeerd.

Weeknum	Nieuwe CC	Gevonden %	Gevonden	Contactinv %	Contacti	Contactinv %	Contactinventarisatie op tijd
27	40	---	---	39	97.5	28	84.8
28	36	11	30.6	34	94.4	25	86.2
29	123	42	34.1	119	96.7	84	86.6
30	181	57	31.5	171	94.5	99	75.6
31	354	97	27.4	335	94.6	131	53
32	822	130	15.8	627	76.3	101	40.9
33	803	56	7.0	709	88.3	91	54.2
34	698	55	7.9	642	92	168	54.9
35	629	61	9.7	577	91.7	306	82.3
36	876	67	7.6	759	86.6	377	65.3

Aantallen aan de GGD gemelde COVID-19 patiënten, aantallen gevonden in het kader van bron- en contactonderzo

1 Contactinventarisatie houdt in dat de GGD voor elke nieuwe COVID-19 melding in kaart brengt welke contacten d

2 Geen volledige gegevens over week 27.

3 Op tijd: contactinventarisatie 0-1 dag na datum melding index bij GGD. Sommige indexen hebben een datum con

ek en aantallen waarbij contactinventarisatie is uitgevoerd

eze patiënt heeft gehad tijdens de besmettelijke periode, die twee dagen voor de start van de klachten begint.

tactinventarisatie vóór de datum dat de index gemeld is bij de GGD. Deze zijn geëxcludeerd.

Weeknum	Nieuwe CC	Gevonden %	Gevonden	Contactinv %	Contacti	Contactinv %	Contactinventarisatie op tijd
27	8	---	---	7	87.5	5	100
28	17	2	11.8	16	94.1	8	80
29	19	6	31.6	18	94.7	12	92.3
30	20	3	15.0	20	100	13	92.9
31	70	32	45.7	67	95.7	40	88.9
32	77	18	23.4	74	96.1	31	57.4
33	112	25	22.3	97	86.6	45	57
34	140	16	11.4	123	87.9	53	53
35	164	7	4.3	126	76.8	67	60.9
36	191	0	0.0	143	74.9	86	66.7

Aantallen aan de GGD gemelde COVID-19 patiënten, aantallen gevonden in het kader van bron- en contactonderzo

1 Contactinventarisatie houdt in dat de GGD voor elke nieuwe COVID-19 melding in kaart brengt welke contacten d

2 Geen volledige gegevens over week 27.

3 Op tijd: contactinventarisatie 0-1 dag na datum melding index bij GGD. Sommige indexen hebben een datum con

ek en aantallen waarbij contactinventarisatie is uitgevoerd

eze patiënt heeft gehad tijdens de besmettelijke periode, die twee dagen voor de start van de klachten begint.

tactinventarisatie vóór de datum dat de index gemeld is bij de GGD. Deze zijn geëxcludeerd.

Weeknum	Nieuwe CC	Gevonden %	Gevonden	Contactinv %	Contactinventarisatie op tijd	Contactinv %	Contactinventarisatie op tijd
27	1	---	---	1	100	1	100
28	21	50.0	2	100	1	100	
29	94	44.4	9	100	8	100	
30	62	33.3	6	100	3	75	
31	95	55.6	9	100	8	100	
32	159	60.0	15	100	9	90	
33	133	23.1	13	100	9	100	
34	176	35.3	17	100	12	85.7	
35	70	0.0	7	100	5	100	
36	168	50.0	16	100	12	100	

Aantallen aan de GGD gemelde COVID-19 patiënten, aantallen gevonden in het kader van bron- en contactonderzo

1 Contactinventarisatie houdt in dat de GGD voor elke nieuwe COVID-19 melding in kaart brengt welke contacten d

2 Geen volledige gegevens over week 27.

3 Op tijd: contactinventarisatie 0-1 dag na datum melding index bij GGD. Sommige indexen hebben een datum con

ek en aantallen waarbij contactinventarisatie is uitgevoerd

eze patiënt heeft gehad tijdens de besmettelijke periode, die twee dagen voor de start van de klachten begint.

tactinventarisatie vóór de datum dat de index gemeld is bij de GGD. Deze zijn geëxcludeerd.

Weeknum	Nieuwe CC	Gevonden %	Gevonden	Contactinv %	Contacti	Contactinv %	Contactinventarisatie op tijd
27	6	---	---	6	100	3	50
28	2	1	50.0	2	100	2	100
29	1	0	0.0	1	100	1	100
30	9	3	33.3	9	100	9	100
31	38	11	28.9	37	97.4	33	94.3
32	69	14	20.3	69	100	53	89.8
33	73	11	15.1	72	98.6	52	88.1
34	85	8	9.4	84	98.8	70	95.9
35	73	12	16.4	73	100	57	85.1
36	118	25	21.2	114	96.6	83	90.2

Aantallen aan de GGD gemelde COVID-19 patiënten, aantallen gevonden in het kader van bron- en contactonderzo

1 Contactinventarisatie houdt in dat de GGD voor elke nieuwe COVID-19 melding in kaart brengt welke contacten d

2 Geen volledige gegevens over week 27.

3 Op tijd: contactinventarisatie 0-1 dag na datum melding index bij GGD. Sommige indexen hebben een datum con

ek en aantallen waarbij contactinventarisatie is uitgevoerd

eze patiënt heeft gehad tijdens de besmettelijke periode, die twee dagen voor de start van de klachten begint.

tactinventarisatie vóór de datum dat de index gemeld is bij de GGD. Deze zijn geëxcludeerd.

Weeknum	Nieuwe CC	Gevonden %	Gevonde	Contactinv%	Contacti	Contactinv%	Contactinventarisatie op tijd
27	4	---	---	4	100	3	100
28	4	0	0.0	3	75	2	100
29	5	0	0.0	5	100	5	100
30	5	3	60.0	5	100	4	100
31	9	2	22.2	8	88.9	8	100
32	32	12	37.5	32	100	24	92.3
33	59	17	28.8	59	100	36	76.6
34	48	13	27.1	48	100	37	90.2
35	30	6	20.0	30	100	23	95.8
36	29	9	31.0	29	100	19	86.4

Aantallen aan de GGD gemelde COVID-19 patiënten, aantallen gevonden in het kader van bron- en contactonderzo

1 Contactinventarisatie houdt in dat de GGD voor elke nieuwe COVID-19 melding in kaart brengt welke contacten d

2 Geen volledige gegevens over week 27.

3 Op tijd: contactinventarisatie 0-1 dag na datum melding index bij GGD. Sommige indexen hebben een datum con

ek en aantallen waarbij contactinventarisatie is uitgevoerd

eze patiënt heeft gehad tijdens de besmettelijke periode, die twee dagen voor de start van de klachten begint.

tactinventarisatie vóór de datum dat de index gemeld is bij de GGD. Deze zijn geëxcludeerd.

Weeknum	Nieuwe CC	Gevonden %	Gevonden	Contactinv %	Contacti	Contactinv %	Contactinventarisatie op tijd
27	7	---	---	6	85.7	5	83.3
28	14	8	57.1	14	100	11	91.7
29	20	8	40.0	20	100	11	57.9
30	11	4	36.4	11	100	10	100
31	25	7	28.0	25	100	17	73.9
32	55	20	36.4	55	100	30	83.3
33	52	16	30.8	52	100	40	85.1
34	69	21	30.4	69	100	54	93.1
35	61	20	32.8	61	100	37	77.1
36	132	32	24.2	132	100	79	72.5

Aantallen aan de GGD gemelde COVID-19 patiënten, aantallen gevonden in het kader van bron- en contactonderzo

1 Contactinventarisatie houdt in dat de GGD voor elke nieuwe COVID-19 melding in kaart brengt welke contacten d

2 Geen volledige gegevens over week 27.

3 Op tijd: contactinventarisatie 0-1 dag na datum melding index bij GGD. Sommige indexen hebben een datum con

ek en aantallen waarbij contactinventarisatie is uitgevoerd

eze patiënt heeft gehad tijdens de besmettelijke periode, die twee dagen voor de start van de klachten begint.

tactinventarisatie vóór de datum dat de index gemeld is bij de GGD. Deze zijn geëxcludeerd.

Weeknum	Nieuwe CC	Gevonden %	Gevonde	Contactinv%	Contacti	Contactinv%	Contactinventarisatie op tijd
27	20	---	---	17	85	9	64.3
28	11	2	18.2	10	90.9	4	57.1
29	9	2	22.2	9	100	7	87.5
30	18	5	27.8	18	100	13	81.2
31	26	10	38.5	26	100	19	86.4
32	45	6	13.3	45	100	26	70.3
33	67	7	10.4	67	100	30	66.7
34	64	6	9.4	64	100	30	62.5
35	70	9	12.9	69	98.6	34	59.6
36	91	17	18.7	90	98.9	49	69

Aantallen aan de GGD gemelde COVID-19 patiënten, aantallen gevonden in het kader van bron- en contactonderzo

1 Contactinventarisatie houdt in dat de GGD voor elke nieuwe COVID-19 melding in kaart brengt welke contacten d

2 Geen volledige gegevens over week 27.

3 Op tijd: contactinventarisatie 0-1 dag na datum melding index bij GGD. Sommige indexen hebben een datum con

ek en aantallen waarbij contactinventarisatie is uitgevoerd

eze patiënt heeft gehad tijdens de besmettelijke periode, die twee dagen voor de start van de klachten begint.

tactinventarisatie vóór de datum dat de index gemeld is bij de GGD. Deze zijn geëxcludeerd.

Weeknum	Nieuwe CC	Gevonden %	Gevonden	Contactinv %	Contacti	Contactinv %	Contactinventarisatie op tijd
27	2	---	---	2	100	2	100
28	3	0	0.0	3	100	3	100
29	1	0	0.0	1	100	0	0
30	10	2	20.0	10	100	7	70
31	24	7	29.2	24	100	15	75
32	47	20	42.6	47	100	28	87.5
33	67	36	53.7	66	98.5	43	100
34	56	26	46.4	56	100	32	100
35	30	13	43.3	30	100	17	94.4
36	49	9	18.4	49	100	40	95.2

Aantallen aan de GGD gemelde COVID-19 patiënten, aantallen gevonden in het kader van bron- en contactonderzo

1 Contactinventarisatie houdt in dat de GGD voor elke nieuwe COVID-19 melding in kaart brengt welke contacten d

2 Geen volledige gegevens over week 27.

3 Op tijd: contactinventarisatie 0-1 dag na datum melding index bij GGD. Sommige indexen hebben een datum con

ek en aantallen waarbij contactinventarisatie is uitgevoerd

eze patiënt heeft gehad tijdens de besmettelijke periode, die twee dagen voor de start van de klachten begint.

tactinventarisatie vóór de datum dat de index gemeld is bij de GGD. Deze zijn geëxcludeerd.

Weeknum	Nieuwe CC	Gevonden %	Gevonden	Contactinv %	Contacti	Contactinv %	Contactinventarisatie op tijd
27	61	---	---	49	80.3	28	75.7
28	60	24	40.0	58	96.7	30	75
29	98	27	27.6	96	98	48	66.7
30	127	38	29.9	127	100	61	62.9
31	272	68	25.0	244	89.7	137	67.8
32	456	56	12.3	391	85.7	109	38
33	465	67	14.4	394	84.7	106	37.9
34	405	40	9.9	352	86.9	162	61.1
35	493	55	11.2	448	90.9	239	63.6
36	748	67	9.0	621	83	273	56.1

Aantallen aan de GGD gemelde COVID-19 patiënten, aantallen gevonden in het kader van bron- en contactonderzo

1 Contactinventarisatie houdt in dat de GGD voor elke nieuwe COVID-19 melding in kaart brengt welke contacten d

2 Geen volledige gegevens over week 27.

3 Op tijd: contactinventarisatie 0-1 dag na datum melding index bij GGD. Sommige indexen hebben een datum con

ek en aantallen waarbij contactinventarisatie is uitgevoerd

eze patiënt heeft gehad tijdens de besmettelijke periode, die twee dagen voor de start van de klachten begint.

tactinventarisatie vóór de datum dat de index gemeld is bij de GGD. Deze zijn geëxcludeerd.

Weeknum	Nieuwe CC	Gevonden %	Gevonden	Contactinv %	Contacti	Contactinv %	Contactinventarisatie op tijd
27	32	---	---	30	93.8	23	92
28	34	10	29.4	33	97.1	24	88.9
29	22	7	31.8	22	100	15	88.2
30	32	7	21.9	32	100	27	96.4
31	71	16	22.5	71	100	49	83.1
32	128	21	16.4	128	100	93	86.9
33	153	29	19.0	150	98	114	87.7
34	206	30	14.6	201	97.6	155	90.6
35	262	66	25.2	252	96.2	184	85.2
36	249	68	27.3	241	96.8	177	89.8

Aantallen aan de GGD gemelde COVID-19 patiënten, aantallen gevonden in het kader van bron- en contactonderzo

1 Contactinventarisatie houdt in dat de GGD voor elke nieuwe COVID-19 melding in kaart brengt welke contacten d

2 Geen volledige gegevens over week 27.

3 Op tijd: contactinventarisatie 0-1 dag na datum melding index bij GGD. Sommige indexen hebben een datum con

ek en aantallen waarbij contactinventarisatie is uitgevoerd

eze patiënt heeft gehad tijdens de besmettelijke periode, die twee dagen voor de start van de klachten begint.

tactinventarisatie vóór de datum dat de index gemeld is bij de GGD. Deze zijn geëxcludeerd.

Weeknum	Nieuwe CC	Gevonden %	Gevonden	Contactinv %	Contacti	Contactinv %	Contactinventarisatie op tijd
27	18	---	---	18	100	16	94.1
28	19	2	10.5	19	100	17	100
29	56	16	28.6	56	100	44	89.8
30	96	30	31.2	96	100	79	94
31	124	48	38.7	124	100	84	94.4
32	188	49	26.1	186	98.9	74	71.2
33	161	30	18.6	159	98.8	91	89.2
34	146	27	18.5	145	99.3	103	92.8
35	127	19	15.0	127	100	99	89.2
36	219	47	21.5	211	96.3	115	74.2

Aantallen aan de GGD gemelde COVID-19 patiënten, aantallen gevonden in het kader van bron- en contactonderzo

1 Contactinventarisatie houdt in dat de GGD voor elke nieuwe COVID-19 melding in kaart brengt welke contacten d

2 Geen volledige gegevens over week 27.

3 Op tijd: contactinventarisatie 0-1 dag na datum melding index bij GGD. Sommige indexen hebben een datum con

ek en aantallen waarbij contactinventarisatie is uitgevoerd

eze patiënt heeft gehad tijdens de besmettelijke periode, die twee dagen voor de start van de klachten begint.

tactinventarisatie vóór de datum dat de index gemeld is bij de GGD. Deze zijn geëxcludeerd.

Weeknum	Nieuwe CC	Gevonden %	Gevonden	Contactinv %	Contacti	Contactinv %	Contactinventarisatie op tijd
27	3	---	---	3	100	2	66.7
28	4	1	25.0	4	100	3	100
29	17	3	17.6	17	100	9	90
30	38	12	31.6	38	100	23	85.2
31	36	7	19.4	36	100	29	90.6
32	44	13	29.5	43	97.7	35	97.2
33	48	15	31.2	48	100	34	94.4
34	49	7	14.3	49	100	37	94.9
35	83	22	26.5	83	100	55	88.7
36	78	16	20.5	78	100	59	93.7

Aantallen aan de GGD gemelde COVID-19 patiënten, aantallen gevonden in het kader van bron- en contactonderzo

1 Contactinventarisatie houdt in dat de GGD voor elke nieuwe COVID-19 melding in kaart brengt welke contacten d

2 Geen volledige gegevens over week 27.

3 Op tijd: contactinventarisatie 0-1 dag na datum melding index bij GGD. Sommige indexen hebben een datum con

ek en aantallen waarbij contactinventarisatie is uitgevoerd

eze patiënt heeft gehad tijdens de besmettelijke periode, die twee dagen voor de start van de klachten begint.

tactinventarisatie vóór de datum dat de index gemeld is bij de GGD. Deze zijn geëxcludeerd.

Weeknum	Nieuwe CC	Gevonden %	Gevonden	Contactinv %	Contacti	Contactinv %	Contactinventarisatie op tijd
27	10	---	---	4	40	3	100
28	13	2	15.4	9	69.2	9	100
29	18	8	44.4	18	100	12	100
30	7	1	14.3	7	100	6	100
31	10	0	0.0	9	90	9	100
32	36	13	36.1	36	100	27	93.1
33	35	8	22.9	33	94.3	25	100
34	35	8	22.9	33	94.3	26	92.9
35	38	10	26.3	36	94.7	29	90.6
36	61	17	27.9	61	100	45	93.8

Aantallen aan de GGD gemelde COVID-19 patiënten, aantallen gevonden in het kader van bron- en contactonderzo

1 Contactinventarisatie houdt in dat de GGD voor elke nieuwe COVID-19 melding in kaart brengt welke contacten d

2 Geen volledige gegevens over week 27.

3 Op tijd: contactinventarisatie 0-1 dag na datum melding index bij GGD. Sommige indexen hebben een datum con

ek en aantallen waarbij contactinventarisatie is uitgevoerd

eze patiënt heeft gehad tijdens de besmettelijke periode, die twee dagen voor de start van de klachten begint.

tactinventarisatie vóór de datum dat de index gemeld is bij de GGD. Deze zijn geëxcludeerd.

Weeknum	Nieuwe CC	Gevonden %	Gevonden	Contactinv %	Contacti	Contactinv %	Contactinventarisatie op tijd
27	15	---	---	15	100	9	90
28	16	6	37.5	15	93.8	12	100
29	26	9	34.6	26	100	19	90.5
30	48	17	35.4	48	100	38	95
31	59	19	32.2	58	98.3	49	96.1
32	82	21	25.6	81	98.8	65	85.5
33	135	32	23.7	135	100	99	88.4
34	111	16	14.4	110	99.1	88	90.7
35	122	27	22.1	122	100	103	91.2
36	155	35	22.6	151	97.4	112	85.5

Aantallen aan de GGD gemelde COVID-19 patiënten, aantallen gevonden in het kader van bron- en contactonderzo

1 Contactinventarisatie houdt in dat de GGD voor elke nieuwe COVID-19 melding in kaart brengt welke contacten d

2 Geen volledige gegevens over week 27.

3 Op tijd: contactinventarisatie 0-1 dag na datum melding index bij GGD. Sommige indexen hebben een datum con

ek en aantallen waarbij contactinventarisatie is uitgevoerd

eze patiënt heeft gehad tijdens de besmettelijke periode, die twee dagen voor de start van de klachten begint.

tactinventarisatie vóór de datum dat de index gemeld is bij de GGD. Deze zijn geëxcludeerd.

Weeknum	Nieuwe CC	Gevonden %	Gevonden	Contactinv %	Contactinventarisatie op tijd	Contactinv %	Contactinventarisatie op tijd
27	4	---	---	4	100	2	66.7
28	3	1	33.3	3	100	1	50
29	4	0	0.0	3	75	2	66.7
30	6	2	33.3	6	100	5	83.3
31	11	1	9.1	11	100	9	81.8
32	51	10	19.6	50	98	33	78.6
33	82	9	11.0	80	97.6	44	68.8
34	69	5	7.2	68	98.6	37	74
35	62	7	11.3	62	100	45	83.3
36	77	10	13.0	75	97.4	51	77.3

Aantallen aan de GGD gemelde COVID-19 patiënten, aantallen gevonden in het kader van bron- en contactonderzo

1 Contactinventarisatie houdt in dat de GGD voor elke nieuwe COVID-19 melding in kaart brengt welke contacten d

2 Geen volledige gegevens over week 27.

3 Op tijd: contactinventarisatie 0-1 dag na datum melding index bij GGD. Sommige indexen hebben een datum con

ek en aantallen waarbij contactinventarisatie is uitgevoerd

eze patiënt heeft gehad tijdens de besmettelijke periode, die twee dagen voor de start van de klachten begint.

tactinventarisatie vóór de datum dat de index gemeld is bij de GGD. Deze zijn geëxcludeerd.

Weeknum	Nieuwe CC	Gevonden %	Gevonde	Contactinv%	Contacti	Contactinv%	Contactinventarisatie op tijd
27	9	---	---	9	100	7	100
28	2	2	100.0	2	100	2	100
29	5	1	20.0	5	100	4	80
30	19	5	26.3	19	100	10	83.3
31	22	3	13.6	22	100	14	100
32	51	13	25.5	50	98	33	97.1
33	60	14	23.3	60	100	42	95.5
34	76	15	19.7	76	100	55	91.7
35	79	20	25.3	78	98.7	50	96.2
36	81	18	22.2	81	100	55	94.8

Aantallen aan de GGD gemelde COVID-19 patiënten, aantallen gevonden in het kader van bron- en contactonderzo

1 Contactinventarisatie houdt in dat de GGD voor elke nieuwe COVID-19 melding in kaart brengt welke contacten d

2 Geen volledige gegevens over week 27.

3 Op tijd: contactinventarisatie 0-1 dag na datum melding index bij GGD. Sommige indexen hebben een datum con

ek en aantallen waarbij contactinventarisatie is uitgevoerd

eze patiënt heeft gehad tijdens de besmettelijke periode, die twee dagen voor de start van de klachten begint.

tactinventarisatie vóór de datum dat de index gemeld is bij de GGD. Deze zijn geëxcludeerd.

Weeknum	Nieuwe CC	Gevonden %	Gevonden	Contactinv %	Contacti	Contactinv %	Contactinventarisatie op tijd
27	7	---	---	5	71.4	2	100
28	8	4	50.0	8	100	6	85.7
29	6	2	33.3	6	100	4	100
30	7	2	28.6	7	100	6	100
31	15	5	33.3	15	100	11	100
32	20	4	20.0	20	100	18	100
33	50	5	10.0	50	100	30	66.7
34	69	15	21.7	68	98.6	45	91.8
35	30	13	43.3	30	100	23	100
36	38	3	7.9	36	94.7	28	100

Aantallen aan de GGD gemelde COVID-19 patiënten, aantallen gevonden in het kader van bron- en contactonderzo

1 Contactinventarisatie houdt in dat de GGD voor elke nieuwe COVID-19 melding in kaart brengt welke contacten d

2 Geen volledige gegevens over week 27.

3 Op tijd: contactinventarisatie 0-1 dag na datum melding index bij GGD. Sommige indexen hebben een datum con

ek en aantallen waarbij contactinventarisatie is uitgevoerd

eze patiënt heeft gehad tijdens de besmettelijke periode, die twee dagen voor de start van de klachten begint.

tactinventarisatie vóór de datum dat de index gemeld is bij de GGD. Deze zijn geëxcludeerd.

Weeknum	Nieuwe CC	Gevonden %	Gevonden	Contactinv %	Contacti	Contactinv %	Contactinventarisatie op tijd
27	41	---	---	39	95.1	23	63.9
28	55	5	9.1	52	94.5	23	52.3
29	90	28	31.1	88	97.8	58	80.6
30	93	21	22.6	88	94.6	61	78.2
31	153	49	32.0	147	96.1	101	80.8
32	253	67	26.5	246	97.2	158	76.3
33	270	66	24.4	258	95.6	127	54.7
34	248	51	20.6	242	97.6	181	84.6
35	276	78	28.3	272	98.6	179	74.3
36	424	76	17.9	406	95.8	289	79.6

Aantallen aan de GGD gemelde COVID-19 patiënten, aantallen gevonden in het kader van bron- en contactonderzo

1 Contactinventarisatie houdt in dat de GGD voor elke nieuwe COVID-19 melding in kaart brengt welke contacten d

2 Geen volledige gegevens over week 27.

3 Op tijd: contactinventarisatie 0-1 dag na datum melding index bij GGD. Sommige indexen hebben een datum con

ek en aantallen waarbij contactinventarisatie is uitgevoerd

eze patiënt heeft gehad tijdens de besmettelijke periode, die twee dagen voor de start van de klachten begint.

tactinventarisatie vóór de datum dat de index gemeld is bij de GGD. Deze zijn geëxcludeerd.

Weeknum	Nieuwe CC	Gevonden %	Gevonden	Contactinv %	Contacti	Contactinv %	Contactinventarisatie op tijd
27	97	---	---	94	96.9	59	75.6
28	100	29	29.0	88	88	62	89.9
29	201	43	21.4	194	96.5	125	81.2
30	332	93	28.0	323	97.3	166	60.4
31	683	104	15.2	633	92.7	110	20.4
32	895	108	12.1	812	90.7	144	23.2
33	846	103	12.2	779	92.1	125	22.8
34	546	52	9.5	512	93.8	201	44.4
35	471	58	12.3	444	94.3	161	44.1
36	694	64	9.2	639	92.1	271	51

Aantallen aan de GGD gemelde COVID-19 patiënten, aantallen gevonden in het kader van bron- en contactonderzo

1 Contactinventarisatie houdt in dat de GGD voor elke nieuwe COVID-19 melding in kaart brengt welke contacten d

2 Geen volledige gegevens over week 27.

3 Op tijd: contactinventarisatie 0-1 dag na datum melding index bij GGD. Sommige indexen hebben een datum con

ek en aantallen waarbij contactinventarisatie is uitgevoerd

eze patiënt heeft gehad tijdens de besmettelijke periode, die twee dagen voor de start van de klachten begint.

tactinventarisatie vóór de datum dat de index gemeld is bij de GGD. Deze zijn geëxcludeerd.

Weeknum	Nieuwe CC	Gevonden %	Gevonden	Contactinv %	Contacti	Contactinv %	Contactinventarisatie op tijd
27	13	---	---	12	92.3	12	100
28	34	5	14.7	33	97.1	29	100
29	63	19	30.2	63	100	49	98
30	95	22	23.2	93	97.9	58	98.3
31	187	38	20.3	182	97.3	118	89.4
32	274	50	18.2	269	98.2	150	94.3
33	187	36	19.3	184	98.4	105	96.3
34	135	25	18.5	135	100	82	95.3
35	114	30	26.3	113	99.1	79	97.5
36	99	20	20.2	99	100	76	97.4

Aantallen aan de GGD gemelde COVID-19 patiënten, aantallen gevonden in het kader van bron- en contactonderzo

1 Contactinventarisatie houdt in dat de GGD voor elke nieuwe COVID-19 melding in kaart brengt welke contacten d

2 Geen volledige gegevens over week 27.

3 Op tijd: contactinventarisatie 0-1 dag na datum melding index bij GGD. Sommige indexen hebben een datum con

ek en aantallen waarbij contactinventarisatie is uitgevoerd

eze patiënt heeft gehad tijdens de besmettelijke periode, die twee dagen voor de start van de klachten begint.

tactinventarisatie vóór de datum dat de index gemeld is bij de GGD. Deze zijn geëxcludeerd.

Weeknum	Nieuwe CC	Gevonden %	Gevonden	Contactinv %	Contacti	Contactinv %	Contactinventarisatie op tijd
27	5	---	---	4	80	4	100
28	3	1	33.3	3	100	3	100
29	14	4	28.6	14	100	9	90
30	11	2	18.2	11	100	9	100
31	33	7	21.2	33	100	24	82.8
32	64	15	23.4	64	100	47	81
33	80	23	28.7	79	98.8	59	92.2
34	53	11	20.8	53	100	34	97.1
35	43	9	20.9	41	95.3	34	97.1
36	85	15	17.6	84	98.8	63	90

Aantallen aan de GGD gemelde COVID-19 patiënten, aantallen gevonden in het kader van bron- en contactonderzo

1 Contactinventarisatie houdt in dat de GGD voor elke nieuwe COVID-19 melding in kaart brengt welke contacten d

2 Geen volledige gegevens over week 27.

3 Op tijd: contactinventarisatie 0-1 dag na datum melding index bij GGD. Sommige indexen hebben een datum con

ek en aantallen waarbij contactinventarisatie is uitgevoerd

eze patiënt heeft gehad tijdens de besmettelijke periode, die twee dagen voor de start van de klachten begint.

tactinventarisatie vóór de datum dat de index gemeld is bij de GGD. Deze zijn geëxcludeerd.

Weeknum	Nieuwe CC	Gevonden %	Gevonden	Contactinv %	Contacti	Contactinv %	Contactinventarisatie op tijd
27	8	---	---	8	100	7	100
28	9	3	33.3	9	100	7	100
29	79	27	34.2	79	100	45	84.9
30	45	11	24.4	45	100	33	91.7
31	43	4	9.3	43	100	34	89.5
32	35	4	11.4	35	100	25	96.2
33	26	4	15.4	26	100	21	95.5
34	51	5	9.8	51	100	40	97.6
35	31	5	16.1	31	100	19	79.2
36	37	3	8.1	37	100	32	100

Aantallen aan de GGD gemelde COVID-19 patiënten, aantallen gevonden in het kader van bron- en contactonderzo

1 Contactinventarisatie houdt in dat de GGD voor elke nieuwe COVID-19 melding in kaart brengt welke contacten d

2 Geen volledige gegevens over week 27.

3 Op tijd: contactinventarisatie 0-1 dag na datum melding index bij GGD. Sommige indexen hebben een datum con

ek en aantallen waarbij contactinventarisatie is uitgevoerd

eze patiënt heeft gehad tijdens de besmettelijke periode, die twee dagen voor de start van de klachten begint.

tactinventarisatie vóór de datum dat de index gemeld is bij de GGD. Deze zijn geëxcludeerd.

Weeknum	Nieuwe CC	Gevonden %	Gevonde	Contactinv%	Contacti	Contactinv%	Contactinventarisatie op tijd
27	11	---	---	11	100	9	90
28	5	2	40.0	5	100	3	75
29	15	0	0.0	15	100	13	86.7
30	10	0	0.0	10	100	9	90
31	15	2	13.3	15	100	13	92.9
32	33	11	33.3	33	100	24	80
33	45	14	31.1	45	100	31	88.6
34	71	19	26.8	71	100	54	88.5
35	101	22	21.8	101	100	73	90.1
36	82	22	26.8	82	100	42	61.8

Aantallen aan de GGD gemelde COVID-19 patiënten, aantallen gevonden in het kader van bron- en contactonderzo

1 Contactinventarisatie houdt in dat de GGD voor elke nieuwe COVID-19 melding in kaart brengt welke contacten d

2 Geen volledige gegevens over week 27.

3 Op tijd: contactinventarisatie 0-1 dag na datum melding index bij GGD. Sommige indexen hebben een datum con

ek en aantallen waarbij contactinventarisatie is uitgevoerd

eze patiënt heeft gehad tijdens de besmettelijke periode, die twee dagen voor de start van de klachten begint.

tactinventarisatie vóór de datum dat de index gemeld is bij de GGD. Deze zijn geëxcludeerd.

Weeknum	Nieuwe CC	Gevonden %	Gevonden	Contactinv %	Contacti	Contactinv %	Contactinventarisatie op tijd
27	9	---	---	9	100	6	85.7
28	9	3	33.3	9	100	9	100
29	15	9	60.0	15	100	10	83.3
30	22	8	36.4	22	100	19	86.4
31	28	8	28.6	28	100	21	87.5
32	46	10	21.7	45	97.8	30	69.8
33	69	20	29.0	66	95.7	56	91.8
34	93	30	32.3	90	96.8	69	81.2
35	102	16	15.7	101	99	72	75.8
36	134	30	22.4	126	94	72	62.6

Aantallen aan de GGD gemelde COVID-19 patiënten, aantallen gevonden in het kader van bron- en contactonderzo

1 Contactinventarisatie houdt in dat de GGD voor elke nieuwe COVID-19 melding in kaart brengt welke contacten d

2 Geen volledige gegevens over week 27.

3 Op tijd: contactinventarisatie 0-1 dag na datum melding index bij GGD. Sommige indexen hebben een datum con

ek en aantallen waarbij contactinventarisatie is uitgevoerd

eze patiënt heeft gehad tijdens de besmettelijke periode, die twee dagen voor de start van de klachten begint.

tactinventarisatie vóór de datum dat de index gemeld is bij de GGD. Deze zijn geëxcludeerd.