

[REDACTED]

---

**Van:** [REDACTED]  
**Verzonden:** donderdag 18 februari 2021 10:47  
**Aan:** [REDACTED]  
**Onderwerp:** FW: aanpassen info op RO over privacy en temperatuur meten op school

**Opvolgingsvlag:** Opvolgen  
**Vlagstatus:** Voltooid

Beste [REDACTED],

Zie onderstaande mailwisseling over evt. aanpassing op RO.NL: <https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werken-in-het-onderwijs/vraag-en-antwoord/scholen-temperatuur-opmeten-van-kinderen-personeel>

Welke tekst/formulering kunnen we op de RO.NL nog toevoegen? Hoor t graag ☺

Met vriendelijke groeten,

[REDACTED]

Directie Communicatie  
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap  
Rijnstraat 50 | 2515 XP | Den Haag  
Postbus 16375 | 2500 BJ | Den Haag

.....  
[REDACTED]@minocw.nl



---

**Van:** [REDACTED]  
**Verzonden:** donderdag 18 februari 2021 10:24  
**Aan:** [REDACTED] BOA-burgervragen  
**CC:** [REDACTED]  
**Onderwerp:** RE: INPUT: privacy en temperatuur opmeten op school

Ha allen,

**De informatie op RO zou dus moeten worden aangevuld. De vraag of temperatuur meten überhaupt nuttig is, wordt daar nu niet beantwoord.**

Want nog afgezien van privacybezwaren zijn er, zoals [REDACTED] aangeeft, twijfels over de effectiviteit van de lichaamstemperatuur meten, omdat volgens het RIVM maar bij een klein deel van de besmettingen sprake is van verhoging. Dat betekent dat het merendeel van de besmettingen hierdoor niet in beeld komt en dat temperatuur meten hooguit een soort schijnzekerheid geeft.

Groet,

[REDACTED]

---

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: [REDACTED]

Verzonden: dinsdag 16 februari 2021 17:57

Aan: [REDACTED]; Dienstpostbus Covid DGPV; [REDACTED]

Onderwerp: RE: privacy en temperatuur opmeten op school

Hoi [REDACTED] en [REDACTED],

De lijn van de AP lijkt wat ambigu, als je alleen een temperatuurmeting doet zonder verdere registratie zou het mogen, want dan verwerk je geen persoonsgegevens. Maar, lijkt me stug dat je iemand zonder toestemming de temperatuur kan aflezen.

Wat mij betreft houden we dus de lijn aan van [REDACTED], met daarbij wat mij betreft als kleine aanvulling dat er nog kan worden meegegeven dat er naast de privacybezwaren ook twijfels zijn over de effectiviteit van de lichaamstemperatuur meten. Het RIVM geeft aan dat bij slechts een klein deel van de besmettingen sprake is van verhoging. Dat betekent dat bij temperaturen het merendeel van de besmettingen niet in beeld komt.

Groet,

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

.....  
directie Voortgezet Onderwijs (VO)  
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)  
Rijnstraat 50 | 2515 XP | Den Haag  
Postbus 16375, IPC 5650 | 2500 BJ | Den Haag  
.....

. . [REDACTED]  
[REDACTED]@minocw.nl

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: [REDACTED]

Verzonden: dinsdag 16 februari 2021 9:14

Aan: Dienstpostbus Covid DGPV; [REDACTED]

CC: [REDACTED]

Onderwerp: RE: privacy en temperatuur opmeten op school

Hoi [REDACTED],

Zeker een interessante vraag. Het zit zo: een werkgever mag geen gezondheidsgegevens van een werknemer vragen. De temperatuur hoort daar ook bij. Alleen de bedrijfsarts mag dit doen en mag deze gegevens ook verwerken. Dit geldt ook voor een school. Juist omdat er sprake is van een ongelijkwaardige relatie (leraar/werkgever en leerling/school) kan bepaalde druk worden ervaren om de toestemming voor de meting te geven. Daarnaast is het zo dat de werkgever/ school geen arts is en dus ook zelf geen consequenties kan verbinden aan de temperatuur. (is een verhoging ook automatisch corona? Dat soort vragen.)

Wat betreft de privacy voor de veiligheid en gezondheid: beide rechten zijn belangrijk, juist in een democratische samenleving. De crisis leidt er niet automatisch toe dat bepaalde grondrechten zoals lichamelijke integriteit en het recht op privacy niet, of minder, meetellen in dienst van de gezondheid. Hiervoor wordt telkens een afweging gemaakt.

Er hoeft inderdaad geen sprake te zijn van een verwerking van de gegevens. M.a.w. de temperatuur hoeft niet in een systeem te worden opgenomen. Dat valt niet onder de bescherming van de AVG. Dat betekent echter niet dat er geen privacybezwaren aan kunnen zitten. Er kan namelijk wel sprake zijn van een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de leerkracht/In. Dit is wel afhankelijk van de inrichting van de meting: als bijvoorbeeld zelf door de leerlingen de temperatuur wordt gemeten in

een aparte ruimte, op vrijwillige basis en de leerling hier zelf consequenties aan mag verbinden is dit al een andere situatie dan dat medewerkers van de school bij de schoolpoort staan en de temperatuur opnemen.

Ik zou niet alles terugkoppelen naar de steller van de vraag, maar er even wat uit plukken. Je zou haar ook nog kunnen verwijzen naar de website van de AP.

Ik zet ook even [REDACTED] erbij,@[REDACTED], heb jij nog aanvullingen?

Groet!

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: Dienstpostbus Burgervragen

Verzonden: maandag 15 februari 2021 15:48

Aan: Dienstpostbus Covid DGPV

CC: [REDACTED]

Onderwerp: privacy en temperatuur opmeten op school

Hoi [REDACTED],

Interessante vraag. Waarom gaat privacy voor als het gaat om de veiligheid/gezondheid van leerlingen en leerkrachten als men de temperatuur wil opmeten op school?.

De vraag wordt gesteld n.a.v. de Q&A's op RO.nl.

Groeten,

Datum/tijd gesprek: 15-02-2021 15:22:09

Referentie: EM1785529

Naam: [REDACTED]

E-mail adres: [REDACTED]@live.nl

Telefoonnummer: [REDACTED]

Kanaal: E-mail

Onderwerp: werken in het onderwijs

Inhoud vraag:

Referring website: <https://www.rijksoverheid.nl/>

Telefoonnummer: [REDACTED]

E-mailadres: [REDACTED]@live.nl

Vraag:

Goedemorgen,

Graag wil ik weten waarom het verboden is om, in deze Coronatijd, verboden is om op school de temperatuur van de kinderen en personeel te meten. Is het juist niet goed voor zowel de kinderen als personeel te weten of er risico's zijn? Juist in deze tijd. Dan kan er preventief gehandeld worden. De gegevens worden verder niet verwerkt. Het is letterlijk een momentopname: thermometer tegen het hoofd en meten. Dat gebeurt ook als ik naar de tandarts ga. Ik snap het niet. Het kan zijn dat mijn kind gedurende de schooldag verhoging krijgt of koorts. Of een ander kind dat wellicht Corona heeft. Dan wil je dat als ouder toch weten zodat er actie ondernomen kan worden?

Het gaat om dit artikel:

<https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werken-in-het-onderwijs/vraag-en-antwoord/scholen-temperatuur-opmeten-van-kinderen-personeel>

Graag hoor ik waarom privacy (? terwijl er niet geregistreerd wordt?) voorgeat op de gezondheid van onze kinderen en leerkrachten, juist in de huidige tijd.

Vriendelijke groet,



Referentienummer:

**Van:** [redacted]@ggdhm.nl>  
**Verzonden:** woensdag 31 maart 2021 10:55  
**Aan:** [redacted]  
 [redacted]@minszw.nl'  
**CC:** [redacted]  
**Onderwerp:** RE: Grosdocument webinar 3  
**Bijlagen:** OVERLEGDOCUMENT Webinar 3 - KO \_ dindagavond 30 maart (002)\_ [redacted].docx

Ha [redacted],

Hierbij de antwoorden.

Vragen die vaak terugkwamen waren:

- Wat is nu precies (incidenteel) hoesten?
- Waarom mag een kind wel naar de opvang als een huisgenoot zich met milde klachten laat testen?
- 

Groetjes,

---

**Van:** [redacted]@minocw.nl>  
**Verzonden:** dinsdag 30 maart 2021 23:00  
**Aan:** [redacted]@ggdhm.nl>; [redacted]@ggdhm.nl>; [redacted]  
 [redacted]@minszw.nl>; [redacted]@minszw.nl>; [redacted]@minszw.nl'  
 [redacted]@minszw.nl>; [redacted]@ggdhm.nl>  
**CC:** [redacted]@minocw.nl>; [redacted]@minocw.nl>; [redacted]  
 [redacted]@minszw.nl>  
**Onderwerp:** Grosdocument webinar 3

Ha vrolijkheids,

Veel dank nog voor vanavond. Bij dezen de stand op dinsdagavond: 105 vragen totaal, groen is afgedaan in de webinar zelf, blauw is al uit of staat klaar. Verzoek aan jullie is het restant, indien enigszins mogelijk, nog te beantwoorden en ([redacted] en [redacted]) even klaar te zetten richting [evenementen@minocw.nl](mailto:evenementen@minocw.nl). Zoals vorige keer:

- hou het vooral short & sweet, verwijzen naar bestaande (niet al te ingewikkelde) bronnen is een plus. En niet al teveel werk in steken, maar responsieve overheid die mensen met vragen probeert te helpen is een goed ding, zeker omdat deze luitjes net zo goed in de loopgraven staan;
- als jullie zelf denken 'hee, deze vraag kwam zo vaak terug, moeten we die niet even in een soort openbare Q&A zetten?', laat dat weten, inmiddels weten we dat die mee kunnen in de Q&A's van PO/VO/KO.






Fijne avond,




[redacted]  
 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap  
 Directie Primair Onderwijs  
 Directoraat-Generaal Primair en Voortgezet Onderwijs  
 Rijnstraat 50 | 2515 XP | Den Haag | Verdieping 10  
 Postbus 16375 | 2500 BJ | Den Haag


[redacted]  
 [redacted]@minocw.nl

**Welkom!**  
**Webinar Kinderopvang 19:00u - 21:00u**

Nummer	Email	Vraag	Thema	Antwoord
1	[redacted]@impuls.nl	<p>Als 1 PM-er in het team een positieve testuitslag krijgt, moeten dan de overige PM-ers op de locatie zich laten testen, ook de PM-ers die niet in nauw contact zijn geweest met de positief geteste PM-er?</p> <p>Als een medewerker in een team een positieve testuitslag krijgt, moeten dan alle overige medewerkers zich laten testen?</p>	testbeleid	Komt in presentatie
2	info@luffeenco.nl [redacted]	<p>Wat in nu incidenteel hoesten?</p> <p>Hoe vaak mag een kind per een paar minuten/uur hoesten?</p>	klachten	
3	[redacted]@kl eurrijk.nl	<p>Ik heb een vraag over de privacy van klanten en medewerkers.</p> <p>In het webinar voor het onderwijs en de BSO werd genoemd dat er geen toestemming van ouders nodig is voor het geven van gegevens aan de GGD ten behoeve van bron- en</p>		<p>Dia 45. Vooralsnog is het nodig om toestemming te vragen. Er wordt gekeken of dit voor de kinderopvang zo kan worden geregeld dat er geen toestemming nodig is.</p>

		contactonderzoek. Is er al bekend of dit ook geldt voor de kinderopvang?		
4	  @hotm  .all.com>	<p>Als het zo besmettelijk is waarom mogen 0-4 dan wel verkouden komen?</p>	<p>behoop bij jonge kinderen</p>	<p>dia 35</p>
5	 kokkin deropvang.nl>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pmer die zelf (recent) corona gehad, moet deze in quarantaine bij een besmetting op de groep?</li> <li>2. Pmer die gevaccineerd is moet die in quarantaine bij een besmetting op de groep?</li> <li>3. Ik merk dat er wisselende adviezen worden gegeven, met name aan ouders, door het call center van de ggd, zijn jullie hiervan op de hoogte en wat doen jullie hiermee. Dit geeft namelijk discussie met ouders.</li> <li>4. Wordt er verder met snelsten uitgebreid. Vorige week pmers met lichte klachten konden pas einde ochtend en zelfs niet op de dag zelf niet meer getest worden. (LEIDEN) Dit geeft roosterproblemen.</li> </ol>	<p>Quarantaine beleid</p>	<p>Gemaild naar</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. dia 20</li> <li>2. dia 20</li> <li>3.  : Op veel vragen is het van belang om een advies op maat te geven, niet elke situatie is hetzelfde. Het kan daarom dat door een andere interpretatie een ander antwoord op uw vraag wordt gegeven.</li> <li>4. In GGD Hollands Midden hebben we een sneltestlocatie op de teststraat in Leiden, waar via het regionale callcenter een afspraak voor gemaakt moet worden, maar we hebben ook steeds meer locaties op scholen, waar onderwijspersoneel</li> </ol>

				<p>werkzaam in die gemeente zich zonder afspraak mag laten testen. Wij zijn deze locaties aan het uitbreiden zodat we meer onderwijspersoneel met een sneltest kunnen testen. Uiteraard kunnen uw pedagogisch medewerkers ook altijd een test met prioriteit aanvragen waarvan de uitslag er binnen een aantal uur is.</p>
6	<p>@home.n  &gt;</p>	<p>De incubatietijd is 2 tot 14 dgn, maar meest gemiddeld 5 a 6 dagen.</p> <p>Waarom vraagt de ggd dan wie je slechts de laatste 48u langer dan 15min gezien hebt, aan iemand die pos.getest is?</p>		<p><u>Verschil tussen besmettelijkheid en incubatietijd.. Dia 21, is behandeld</u></p>
7	<p><a href="#">@kidsclubaalten.nl</a></p>	<p><b>Waarom mogen kinderen met neusverkoudheid wel komen op de opvang?</b></p> <p><b>Jullie geven aan dat dit één van de</b></p>	<p>zelfde vraag als vraag 4</p>	<p>al gesteld door  vraag 4</p>





		<p><b>Symptomen zijn van covid-19.</b></p>	
8	 <p>@gmail.com&gt;</p>	<p>Waarom mogen kinderen wel naar de kinderopvang als een huisgenoot wacht op een testuitslag?</p> <p>Naar mijn idee is dit een onnodig risico.</p> <p>Bijvoorbeeld: een ouder wordt getest omdat hij milde klachten heeft. De andere ouder brengt de kinderen naar de opvang.</p> <p>De kinderen zijn bij de opvang tot de ouder de uitslag krijgt en deze blijkt positief.</p> <p>De kinderen worden opgehaald. En het hele gezin gaat in quarantaine 1. Maar zowel de kinderen als de ouder die de kinderen brengt en opgehaald heeft misschien het corona virus bij zich en kan dit dus naar de andere aanwezige in de opvang overdragen.</p> <p>Naar mijn idee is het beter als de huisgenoten tijdens de "wachttijd" thuis blijven om geen onnodig risico te lopen dat het virus verspreid wordt</p>	<p>Deze vraag is onderin al eens gestuurd en beantwoord, maar hier nogmaals het antwoord:</p> <p>Ik snap uw zorgen maar helaas is de kans dat het misgaat, zoals u beschrijft, klein. Dus dat is een risico dat we nemen. Bij milde, net ontstane klachten, betekent het nog niet direct dat huisgenoten al besmet zijn geraakt. Het beleid is daarom nu dat bij verkoudheidsklachten met koorts of benauwdheid de huisgenoten pas thuis hoeven te blijven, omdat we verwachten dat dan zowel de kans op corona groter is, maar ook omdat we denken dat iemand bij ergere klachten al langere tijd anderen heeft kunnen besmetten dus dat de kans dan groter is dat de huisgenoten het al hebben.</p>

9	<p>[redacted] yeskin@deropvang.nl&gt;</p>	<p>Mijn vraag is dus, waarom mogen huisgenoten tijdens deze wachttijd wel naar de kinderenopvang, werk, school enz..</p> <p>Is het wel of niet handig om een medewerker te laten sneltesten die in de buurt is geweest van een index 9 (en collega)? Wanneer niet helemaal duidelijk is of het een nauw contact is?</p> <p>Het lijkt een medewerker zekerheid te geven maar klopt dat ook?</p>	<p>bij dia 26</p>	
10	<p>[redacted]@live.nl&gt;</p>	<p>Is er een verschil tussen contact hebben met iemand wanneer je alleen buiten bent geweest of binnen?</p>	<p>Naar [redacted] gmailic Iedereen die voor langer dan 15 minuten (totaal in 24 uur) binnen de 1,5 meter is geweest van een corona positief persoon is een nauw contact. Dit geldt ook voor buiten</p>	
11	<p>[redacted]kopvang@vdhaspel.nl&gt;</p>	<p>In mijn opvang zijn 2 gezinnen besmet geweest met corona. Waarvan een opvang kindje van anderhalf met corona klachten. Een kindje had klachten de ander niet. Julie hebben mij niet mee genomen in bron en contact onderzoek</p>	<p>Naar [redacted] gmailic De GGD werkt in fases. Deze hangen af van de hoeveelheid meldingen die binnen komen. Daardoor kan het zijn dat de GGD niet altijd zelf met een nauw contact contact opneemt. Dit gebeurt dan door degene die positief</p>	



<p>13</p>	<p>okino.nl @pr</p>	<p>Als een kind/volwassene positief getest is en weer klachtenvrij is, wanneer mag dit kind dan weer komen naar de opvang als er nog wel restverschijnselen zijn?</p> <p>Welke restverschijnselen mogen dit nog zijn?</p>	<p>Naar [redacted] gemaild</p> <p>In principe moet kind/volwassene minstens 7 dagen in isolatie vanaf de eerste ziektedag. Als iemand 14 dagen na de eerste ziektedag nog steeds klachten heeft dan moeten die klachten duidelijk verbeterd zijn. dus na 14 dagen mag je uit isolatie bij duidelijke verbetering, ook al heb je nog een hoest of verkoudheid.</p> <p>Restklachten als geen geur en smaak meer of vermoeidheid tellen niet als restklachten. Overleg met de lokale GGD bij twijfel over restklachten</p>	<p>dia 37</p>
<p>14</p>	<p>[redacted] @ziggo.n</p>	<p>Stel: er is een kind besmettelijk met milde klachten. Deze is toch even op de opvang geweest voordat het opgehaald wordt.</p> <p>Dit kind heeft alleen buiten gespeeld en op meer dan 1,5 meter afstand geweest van medewerkers en kinderen.</p> <p>Feitelijk is dit kind met niemand in contact geweest binnen 1,5m.</p> <p>Welk beleid geldt dan?</p>	<p>[redacted]</p>	<p>[redacted]</p>

15	<p>[redacted] bloem breda.nl&gt;</p>	<p>Ik heb een vraag over huisgenoot.</p> <p>Ik heb een medewerker nu 3 weken thuis. Haar man heeft Corona. Zij is in quarantaine gebleven. Zij is nu drie keer negatief getest. Zij mag niet werken omdat haar man nog snottiger is.</p> <p>Hoe lang moet zij nog thuis blijven?</p>		<p>Gemaid naar [redacted].</p> <p>Hiervoor moeten wij meer inzicht hebben in de casus, dit is maatwerk neem hiervoor contact op met uw regionale GGD.</p>
16	<p>[redacted]@de grabbelton.nl&gt;</p>	<p>Jullie praten steeds over de klas en de school, maar het gaat hier toch om de dagopvang (voor kinderen van 0 tot vier jaar)?</p>		<p>Gemaid naar [redacted]:</p> <p>Ja, het gaat over kinderopvang, dus over kinderen van 0 tot 4 jaar.</p>
17	<p>[redacted]@home.nl</p>	<p>Ik zou willen weten hoe vaak een kind 0-4 jaar nu mag hoesten?</p> <p>Wat is nu te veel en moet een kindje naar huis of mag het niet komen?</p>		<p>wordt al behandeld bij dia 36</p>

	<p>@gmail.com&gt; 18</p>	<p>Heel veel kinderen zijn verkouden en dit is elke dag het geval.</p>		
<p>@telenet.be&gt;</p>	<p>Als er op een locatie in 1,5 week 7 collega's positief zijn ,hoe kan het dan een locatie toch nog open blijft ?</p>		<p>dia 42</p>	
<p>19</p>	<p>ail.com @gm</p>	<p>wij hebben onlangs testen van La Roche aangeschaft zodat we zelf de medewerkers kunnen testen. Nu moeten medewerkers regelmatig paar uur vervangen worden i.v.m. een sneltest (ook al heb je binnen 20 minuten uitslag, de bent een medewerker een paar uur kwijt).</p> <p>Gaan jullie ook aan dit item aandacht besteden ?</p>		<p>dia 29</p>

20	<p>nl.com &gt; zhome</p>	<p>Als ouders positief getest zijn. En het kind is de dag ervoor of op dezelfde dag nog op de opvang geweest.</p> <p>Stel dat de ouders het kind na 5 dagen laten testen. En er komt uit dat het positief is. Dan komt er uit dat ze het aan de personen laten weten die ze in die 48 uur gezien hebben. Maar dan komt er toch niets meer uit voor de opvang. Klopt dat? Dit voelt soms onveilig. Want er komt vaak terug dat dit geen consequenties heeft voor de opvang.</p>		<p>Wanneer een kind getest wordt op dag 5 en blijkt positief te zijn, maar geen klachten op die dag heeft, dan heeft dit inderdaad geen gevolgen voor de opvang.</p> <p>Wanneer een kind wel klachten ontwikkeld dan geldt dat je moet rekenen 2 dagen voor start klachten. Afhankelijk daarvan heeft het ja/nee gevolgen voor de opvang.</p>
21	<p>look.com &gt; out</p>	<p>Als een ouder van een kindje dus positief getest is. Moet hij of zij dan naast de 5 dagen quarantaine nog extra 5 dagen of 10 dagen erna thuis blijven? Mits ze geen klachten hebben natuurlijk</p> <p>Naar gemaild</p>		<p>huisgenoten gaan tot 10 dagen na het laatste contact in quarantaine, als een jong kind geen afstand van de besmette ouder kan houden dan gaan die 10 dagen pas in zodra de ouder 7 dagen na eerste ziektedag is en klachtenvrij is. Een dag 5 test die negatief is kan die 10 dagen verkorten. Het moment van het ingaan van de quarantaineperiode hangt dus af van hoe goed besmette ouder in isolatie kan (afgezonderd van rest gezin)</p>
22	<p>wiskids@ziggo.nl</p>	<p>Ik heb een vraag: STEL een oudere broer, die op basisschool zit, word getest vanwege</p>		<p>Ja, tenzij het geteste kind koorts of benauwdheidsklachten heeft, dan blijft het hele gezin thuis tot de</p>


		<p>klachten. Mag het jongere broertje en/of zusje dan naar de kinderopvang komen, als er nog GEEN uitslag bekend is?</p> <p>Naar [redacted] gemaild</p>		<p>testuitslag.  <a href="https://ci.rivm.nl/langdurig-nieuwverkouden-kinderen">https://ci.rivm.nl/langdurig-nieuwverkouden-kinderen</a></p>
<p>23</p>	<p>[redacted]@hotmail.com&gt;</p>	<p>Welke rol kan een oudercommissie spelen? Hebben zij iets te zeggen over beslissingen door de opvang organisatie? Of is het vooral ter informatie...</p> <p>Ps. De titel ouders werken niet mee is niet zo vriendelijk gekozen als het gaat om bijv. een baby zonder klachten. Veel ouders vinden het testen dan niet prettig.</p> <p>Naar [redacted] gemaild</p>		<p>Als de houder op de locatie specifieke maatregelen neemt op basis van het protocol Kinderopvang &amp; Covid-19 (de locatiespecifieke uitwerking) kunnen zij deze bespreken met de oudercommissie. Afhankelijk van welke maatregelen het betreft geldt er een adviesrecht voor de oudercommissie.</p>
<p>24</p>	<p>Info Kinderdagverblijf de Kei &lt;info@kinderdagverblijfdekei.nl&gt;</p>	<p>Naar [redacted] gemaild</p> <p>Even een vraag. Als een kindje koorts heeft mochten broertjes en zusjes dan ook naar huis. Wij hebben een kinderdagverblijf waar kinderen van 0-4 jaar verblijven. Ik hoop</p>		<p>Bij een huisgenoot met Koorts en/of benauwdheid blijven alle huisgenoten thuis.</p> <p>U kunt hierbij altijd de volgende richtlijnen van het RIVM raadplegen. Hier vindt u o.a. een beslistboom.</p>



		<p>antwoord te krijgen op deze vraag omdat hier de meningen nogal over verdeeld zijn</p>		<p><a href="https://le.rivm.nl/angdurig-nieuwverkunden-kinderen">https://le.rivm.nl/angdurig-nieuwverkunden-kinderen</a></p>
<p>25</p>	<p>ho [redacted] tmail.com &gt;</p>	<p>Wat fijn jullie webinar! Heel verhelderend! Wij hebben recentelijk twee gezinnen gehad waarvan beide ouders besmet zijn geweest met corona. De ggd heeft bij het ene gezin geadviseerd, inderdaad de kinderen in quarantaine te houden, nadat de ouders 24 uur klachtenvrij zijn (dus 5 dagen en testen, of 10 dagen). Bij het andere gezin heeft de ggd gezegd, dat als beide positief zijn, ze er van uitgaan dat de kinderen ook positief zijn, en dat zij dus de quarantaine periode van de ouders rekenen, zonder de extra quarantaine nadat de ouders 24 uur klachtenvrij zijn. In beide gezinnen zijn de kinderen niet getest!</p>		<p>Gemaid naar [redacted]: Beste [redacted], Bedankt voor uw vraag. Wat leuk dat u naar onze webinar kijkt. Het eerste beschreven advies is juist. Mensen die niet zijn getest, ook al hebben ze nog zulke duidelijke covid-klachten, kunnen we niet als positief bestempelen. Het advies is dan ook altijd, als huisgenoten klachten krijgen, ze te laten testen zodat duidelijk is wat er speelt. Laten zij zich niet testen, dan moet de gehele quarantaineperiode worden uitgezet (dus 10 dagen in plaats van 5 dagen na negatieve test). Dat er verschillende adviezen worden gegeven is erg vervelend en proberen wij zoveel mogelijk te voorkomen door medische supervisie. Hopelijk is uw vraag hiermee beantwoord.</p>

		<p>Dus in de opvang hebben we nu de kinderen van het ene gezin nog in quarantaine, terwijl het andere kind alweer op de groep mag.</p> <p>Hoe kan het zijn dat de adviezen verschillend zijn vanuit de ggd?.</p> <p>Als leiders vinden wij dit erg lastig om mee om te gaan, en uit te leggen.</p> <p>Waar kan deze keuze vanuit de ggd vandaan komen?.</p>		
26	<p>gs [redacted] mail.com&gt;</p>	<p>Houden jullie ook rekening met het feit dat ouders die nu moeten werken (geduld van maar geen gebruik kunnen maken van de BSO omdat ze niet in een cruciaal beroep werken, zelf voor oplossingen gaan zorgen. Deze oplossingen bijv. zelf een ouder de opvang laten organiseren zijn vaak niet verantwoord.</p>		NIET BEANTWOORDEN

27	<p>henei.nl&gt;</p>	<p>De casus van pos. geteste ouders met een kind dat niet getest wordt maar wel klachten heeft, hebben wij anders benaderd. Kans dat kind ook positief zou testen is groot omdat vooral huisgenoten elkaar besmetten. Wij gaan er in zo'n geval van uit dat het kind ook positief is en vragen de andere ouders hun kind in quarantaine te houden. Niks doen vinden wij eigenlijk geen optie omdat andere ouders natuurlijk gaan klagen als hun kind vervolgens besmet raakt.</p>		<p>Gemaid naar [redacted]</p> <p>Bedankt voor uw mail. Als het goed is gaan kinderen in quarantaine als ouders positief zijn. Zij zullen dan dus niet op het KDV komen. Als u een kind dat zich niet laat testen beschouwt als positief, terwijl de klachten mogelijk bij een ander virus passen, is er een kans dat u dit kind te vroeg uit quarantaine laat gaan (namelijk 7 dagen na EZD in plaats van 10 dagen quarantaine). Dit is dus niet ons advies.</p>
28	<p>@kin heropvangde5.nl &gt;</p>	<p>Moet een medewerker kov die COVID 19 heeft gehad, na 8 weken weer getest worden als diegene dan weer klachten ontwikkelt als neusverkoudheid? Wat als daar weer een positieve uitslag uitkomt? Hoe lang blijft het virus in je lichaam?</p> <p>Bedankt alvast voor uw antwoord.</p>		<p>Gmaild naar [redacted]</p> <p>Inderdaad na 8 wk moet iemand met klachten weer opnieuw getest worden. Deze grens is naar aanleiding van ervaring/studies getrokken. Er is een kleine kans dat iemand dan nog positief test. Wanneer dit zich bij u voordoe overleg met de plaatselijke GGD.</p>
29	<p>norlandia.nl&gt;</p>	<p>Beide ouders zijn positief getest en hebben direct hun kind van 3 jaar thuisgehouden.</p>		<p>Gemaid naar [redacted]</p> <p>In de meeste gevallen gaan ouders met jonge kinderen niet apart in isolatie en</p>

<p>30</p>	<p>[redacted] @kentrop.com&gt;</p>	<p>Na 11 dagen zijn de ouders klachtenvrij. Ze willen hun kind na 13 dagen weer naar de opvang laten komen dus als de ouders net 24 uur klachtenvrij zijn. Ze hebben hun kind niet laten testen. Klopt het dat het kind dan inderdaad naar de opvang mag komen?</p>	<p>Naar gemiddeld Uw dochter is nauw contact. Pas zodra zij klachten krijgt als koorts en benauwdheid moet een gezinslid thuisblijven. Verder geldt er voor u als gezinslid van een nauw contact niets, u mag gewoon naar buiten</p>
<p>31</p>	<p>[redacted] @kentrop.com&gt;</p>	<p>Ik ben benieuwd waarom er verschil is in beleid van 0-4 jarigen en oudere kinderen. Waarom mogen 0-4 jarigen wel naar de opvang met een snotneus en oudere kinderen niet? Zou de testbereidheid niet hoger zijn als dit beleid gelijk getrokken word?</p>	<p>Naar gemiddeld Uw dochter is nauw contact. Pas zodra zij klachten krijgt als koorts en benauwdheid moet een gezinslid thuisblijven. Verder geldt er voor u als gezinslid van een nauw contact niets, u mag gewoon naar buiten</p>

		<p>volgende</p> <p>Ik werk zelf in de kinderopvang</p> <p>Dus beide gezin is klachtenvrij</p> <p>Welke regels gelden er in dit geval voor de gezinsleden</p> <p>Kan ik zonder zorgen naar mijn werk</p> <p>Kunnen de overige gezinsleden overal naar toe (met in achtname van de standaard regels natuurlijk)</p> <p><i>Mijn zijn niet voornemens om onze dochter te laten weten zodanig ze klachten vrij is blijft</i></p>		
32	 home.r	<p>De term "incidentele hoest" bij kinderen van 0-4 jaar wordt door ouders best ruim bekeken soms</p> <p>Daardoor ontstaat er n soort "grijze zone"</p> <p>Dat maakt het op de werkvloer soms best moeilijk</p> <p>Is dat niet scherper te omschrijven?</p>		behandeld

			33
Milde klachten dia 33	<p>Kunnen jullie een toelichting geven op de opmerking bij de beslisboom dat kinderen na 7 dagen met milde klachten de opvang mogen bezoeken. Wat wordt er bedoeld met milde klachten?</p> <p>Kinderen die hoesten en die getest zijn mogen naar de opvang. Dit zorgt ervoor dat veel kinderen verkouden worden en de opvang niet mogen bezoeken. Zijn hier nog ideeën over?</p> <p>Benieuwd naar jullie antwoord. (Heb het eerste gedeelte gemist, dus misschien is dit al behandeld. Dan excuus hiervoor)</p>	<p>   Agrarisch  kinderdagverblijf  Hiiep Hooi  &lt; @hiep-  hooi.nl &gt; </p>	

34	<p>[redacted]@gmail.com</p>	<p>bij de noodopvang heb je kinderen uit verschillende groepen en scholen, en vaak werk je toch nog 1 op 10 kinderen met noodopvang. Zonder de 1 tot 1,5 meter afstand te kunnen waarborgen . Wat op school te handhaven valt met kleine groepjes en mondkapjes voor groep 7 en 8 kan op de noodopvang niet. Moet er niet beter gekeken worden hoe je dit gelijk kan trekken? Op deze wijze heeft de maatregel toch weinig zin als school en bso andere dingen doen?</p>		<p>Dit is politieke beleidsvraag, waarom BSO niet gelijk wordt getrokken met school. Dus beantwoorden we niet.</p>
35	<p>[redacted] Kdv in de Wolken &lt;[redacted]@kdv- indewolken.nl&gt;</p>	<p>Als het zo is zoals net werd gezegd: medewerkers besmetten elkaar onderling en worden niet besmet door de kinderen, waarom moet er dan geïsoleerd worden. Het kind kan immers de leidsters niet besmetten dus ook de ouders niet! Kunnen dan toch gewoon naar de opvang?</p>		<p>Ook deze was volgens mij al beantwoord, maar bij deze nogmaals: We denken dat kinderen minder besmettelijk zijn voor volwassenen dan andersom, dus het is niet zo dat kinderen de leidsters niet kunnen besmetten. Daarom moeten kinderen gewoon thuis blijven bij klachten, zich laten testen en bij een positieve uitslag geïsoleerd worden.</p>
36	<p>[redacted] (thuis-in- opvang.nl) &lt;groningen@thuis-</p>	<p>Kastouder heeft Coronaklachten en is verzorgd geweest</p>		<p>gemaild naar [redacted] Het algemene advies is met klachten geen bezoek ontvangen, maar overleg</p>

	<p>voor een goed advies op maat met uw regionale GGD</p>		
<p>37</p>	<p>De man van de gastouder en de kinderen hebben dezelfde klachten en niet getest. Kunnen de man en kinderen in quarantaine in een andere ruimte in de woning? En dan de opvang in de woning van de gastouder aan doorgaan?</p>	<p>De man van de gastouder en de kinderen hebben dezelfde klachten en niet getest. Kunnen de man en kinderen in quarantaine in een andere ruimte in de woning? En dan de opvang in de woning van de gastouder aan doorgaan?</p>	<p>Zelfde als In de buitenruimte is er heel weinig risico op besmetting, als ouders maar wel 1,5 meter afstand houden tot andere ouders en kinderen (uitgezonderd hun eigen kinderen) Als het een krappe buitenruimte is en die 1,5 meter is lastig dan buiten entree laten wachten.</p>
<p>38</p>	<p>Als een kind/volwassene positief getest is en weer klachtenvrij is, wanneer mag dit kind dan weer komen naar de opvang als er nog wel restverschijnselen zijn? Welke restverschijnselen mogen dit nog zijn?</p>	<p>Als een kind/volwassene positief getest is en weer klachtenvrij is, wanneer mag dit kind dan weer komen naar de opvang als er nog wel restverschijnselen zijn? Welke restverschijnselen mogen dit nog zijn?</p>	<p>Zelfde vraag en vraagsteller als 13, is al beantwoord per mail Zowel kinderen als volwassenen die positief getest zijn op corona blijven in isolatie tot zij 24 uur klachtenvrij zijn en minimaal 7 dagen na start van de symptomen</p>

		<p>Deze mail was al eerder verstuurd met een ander emailadres, ik heb het idee dat dat deze niet was aangekomen, vandaar nogmaals een poging.</p>		<p>Als de enige symptomen nog zijn moeheid, geur en smaakverlies zijn kan de isolatie ook na 7 dagen opgeheven worden. bron</p> <p>Bij aanhoudende symptomen minste 24 uur sterk afgenomen klachten EN 48 uur koortsvrij EN minimaal 14 dagen na start symptomen. bron: <a href="https://ici.rivm.nl/richlijnen/covid-19">https://ici.rivm.nl/richlijnen/covid-19</a></p>
39	<p>[redacted]@gmail.com&gt;</p>	<p>De kinderen hier kregen alleen de oude neusswab en niet de keelwab. Gaan ze de keelwab met de nieuwe neusswab nu wel krijgen. Die vinden sommige kinderen namelijk vervelender (walgen) dan de (oude) neusswab</p>		<p>[redacted]</p> <p>Bij de nieuwe, minder diepe neusafname wordt ook een afname in de keel gedaan.</p>
40	<p>[redacted]@moolhuiz en.nu&gt;</p>	<p>Even een vraag over het testen. Het virus is overdraagbaar door onder andere niesen en hoesten. Waarom moet dat staafje dan toch zo diep in de neus of mond?</p>		<p>Gemaid naar [redacted]</p> <p>Een tijd werd gedacht dat bij kinderen ook in de neus een diepe afname nodig was, juist bij milde klachten zoals alleen lichte neusverkoudheid. Daarom deden we een diepe neus- en keelafname. Onderzoek heeft nu aangetoond dat ook bij minder diepe afname in de neus het virus gevonden kan worden. Daarom gaan we nu bij kinderen tot</p>

				<p>en met 12 jaar een minder diepe netafname doen.</p>
41	<p>[redacted] @gmail.com&gt;</p>	<p>Is er ook een verklaring voor waarom er op dit moment zoveel kinderen verkouden zijn en er nu weer veel Corona is... Integers telling tot bijv. een maand geleden</p>	<p>Gemaid naar [redacted] Op dit moment zien we ook andere verkoudheidsvirussen.</p>	
42	<p>[redacted] mail.com&gt;</p>	<p>Testen zijn 24 maart goedgekeurd en mogen door leken worden gedaan. Wattenstaafje gaat 2cm de neus in. Volgens leverancier (Roche) worden deze testen binnen paar weken gewoon in de supermarkten aangeboden zoals nu in Duitsland het geval is.</p>	<p>Dit is geen vraag???</p>	
43	<p>[redacted] @yahoo.com&gt;</p>	<p>Een aanvulling op de vraag over testen die worden afgenomen in de kinderopvang: misschien bedoelt de persoon de antistoftest/vingerprik. Deze is bij mijn werk namelijk ook een tijdje afgenomen.</p>		<p>Dankjewel [redacted] voor deze suggestie Antistoftesten raden wij niet aan om af te nemen, omdat dit niets zegt over een acute infectie, alleen over ooit een corona-infectie is doorgemaakt.</p>



Wij hebben een kinderdagverblijf met 4 groepen en proberen de groepen zoveel mogelijk gescheiden te houden. Ook spelen de groepen in tijdsblokken buiten om zo weinig mogelijk met elkaar in contact te komen. Dit betekent in de praktijk dat de kinderen 2 x 30 á 45 minuten buiten spelen, waar ze voor covid veel langer buiten speelden.

Ik merk aan de medewerkers dat het apart buiten spelen volgens schema's en de korte momenten dat het maar kan, ze tegen gaat staan, zeker nu het mooier weer wordt. Het wordt op de groepen binnen ook weer veel warmer. Ook de kinderen zelf missen op deze manier veel aan spel en bewegementen. We houden dit nu nog wel vol omdat we in geval van een besmetting liever één groep zouden moeten sluiten dan het hele kinderdagverblijf. We willen op deze manier zo lang en zoveel mogelijk onze opvang kunnen bieden aan de ouders.

Is het met de huidige inzichten betreft 0-4 jarigen nog steeds nodig/wenselijk om de groepen ook buiten gescheiden te houden?




Welke gevolgen heeft het voor het kinderdagverblijf en de verschillende groepen wanneer een kindje positief getest is

Erste stuk geen vraag

Ja, dit is wel fijn. Daardoor minder kans op nauwe contacten en dus dat kinderen in quarantaine moeten.

Dia 19

		<p>en de groepen zouden wel samen hebben buiten gespeeld in de besmettelijke periode. Maakt het dan verschil als de kinderen wel/niet of korter/langer dan 15 minuten samen buiten zijn geweest?</p> <p>Het gaat om 0-4 jarigen.</p> <p>Ik vraag me af wat de adviezen voor het KDV zouden zijn n.a.v. het BCO.</p>		
45		<p>Waarom mogen kinderen wel naar de kinderopvang als een huisgenoot wacht op een testuitslag?</p> <p>Naar mijn idee is dit een onnodig risico.</p> <p>Bijvoorbeeld: een ouder wordt getest omdat hij milde klachten heeft. De andere ouder brengt de kinderen naar de opvang.</p> <p>De kinderen zijn bij de opvang tot de ouder de uitslag krijgt en deze blijkt positief.</p> <p>De kinderen worden opgehaald. En het hele gezin gaat in quarantaine I. Maar zowel de kinderen als de ouder die de kinderen brengt en ophaald heeft misschien het corona virus bij zich en kan dit dus</p>		Dia 35, heb ik hierboven ook al een keer beantwoord (vraag staat er twee keer in)

		<p>naar de andere aanwezige in de opvang overdragen.</p> <p>Naar mijn idee is het beter als de huisgenoten tijdens de "wachttijd" thuis blijven om geen onnodig risico te lopen dat het virus verspreid wordt</p> <p>Mijn vraag is dus, waarom mogen huisgenoten tijdens deze wachttijd wel naar de kinderopvang, werk, school enz..</p>		
46	 @hotm ail.com>	<p>Wij adviseren ouders via de beslisboom van boink. Wij merken dat ouders niet altijd hiermee bekend zijn. Het grootste punt is het "incidenteel hoesten" daar komen discussies van want wat is incidenteel. Dit is voor ons erg lastig.</p>		<p>door  besproken in presentatie</p>
47	Kdv Nanog <info@kdv-nanog.nl>	<p>Een gezin komt terug uit het buitenland, moeten 10 dagen in quarantaine.</p>		<p>Gemaid naar           Dat klopt inderdaad</p>

		<p>Na 5 dagen kan er getest worden. Ouders testen na 5 dagen, negatief, maar testen het kind (van 2,5 jr), zonder klachten, niet.</p> <p>Deze mag pas na 10 dagen terug naar het kdv?</p>		
48	<p>   Yeskinderopvang  @ye  skinderopvang.nl  ^</p>	<p>Wat is het concrete advies m.b.t. ventilatie en doorstroming?</p>		<p>zie website RIVM over ventilatie  <a href="https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/ventilatie">https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/ventilatie</a></p>
49	<p>@moolhuiz  en.nu&gt;</p>	<p>Even een vraag nog over het testen</p> <p>Waarom moet er zo diep inde neus of mond getest worden als het virus overdraagbaar is door o.a. niezen of hoesten.</p>		<p>is al beantwoord bij vraag 40</p>
50	<p>@h  ofmail.com&gt;</p>	<p>Bij een gastouder wordt er vanuit gegaan dat er geen kinderen van meridele scholen in de opvang zitten.</p> <p>Bij mij is dat wel zo.</p>		<p>Gemaid naar</p>

		<b>Is dat een probleem??</b>		
51	<p>██████████   Tiko          Kinderopvang          &lt;██████████@tikokin          deropvang.nl&gt;</p>	<p>Moeten medewerkers op de bso die bijv 1 kind van 7/8 heeft ook een mondneusmasker dragen? Het kind ook? Rest van de kinderen zit bijv in groep 4</p>		<p>Gemaild naar ██████████          De pedagogisch medewerker kan bij opvang van kinderen uit groep 7/8 zelf de afweging maken of zij een mondneusmasker wil dragen. Zo is dit ook opgenomen in het protocol Kinderopvang &amp; Covid-19.</p>
52	<p>██████████@██████████.nl          &lt;██████████@██████████.nl&gt;</p>	<p>Kinderen onder de 4 jaar spelen nog niet echt samen, mogen verschillende clusters wel samen buiten spelen?</p>		<p>Zelfde vraag en vraagsteller als 12.          Komt in presentatie</p>
53	<p>██████████@icloud.com&gt;</p>	<p>Is deze nog goed wanneer hij tijdens de vorstperiode in de auto stond?</p>		<p>Wat wordt bedoeld met deze?          Onduidelijke vraag, ik weet hier echt het antwoord niet op. Ik zou het navragen bij de apotheek.</p>
54	<p>██████████@██████████.nl&gt;</p>	<p>Is er een verschil tussen contact hebben met iemand wanneer je alleen buiten bent geweest of binnen?</p>		<p>██████████ gemaild          Nee, nauw contact geldt zowel binnen als buiten. Dit betekent een contact binnen de anderhalve meter van in totaal 15 minuten binnen 24 uur.</p>

				<p>Overig contact kan wel alleen plaatsvinden binnen, dit betekent namelijk totaal 15 minuten in 24 uur op meer dan anderhalve meter binnen in een ruimte.</p>
55	<p>[redacted]@kidsclubaalten.nl&gt;</p>	<p>Graag zouden wij wat meer willen weten over het hoesten bij kinderen. Voornamelijk 0-4jaar</p> <p>Wat is en valt er onder "hoesten"</p>		<p>besproken door [redacted]</p>
56	<p>[redacted] (Gastouderbureau Roodkapje) &lt;[redacted]@gastouderbureau.roodkapje.nl&gt;</p>	<p>Wat is "af en toe hoesten" ?</p>		<p>eerder beantwoord door [redacted]</p>
57	<p>[redacted]@yahoo.com&gt;</p>	<p>Nog een vraag; als een kind alleen koorts heeft (dus zonder verkoudheid), moet het wel naar huis, maar hoeven huisgenoten niet thuis te blijven toch?</p>		<p>[redacted] gemaaid Klopt. Bij koorts of benauwdheid EN verkoudheidsklachten moet het hele huishouden thuisblijven. Bij alleen koorts gaat het kind wel naar huis en is er wel een testadvies. Zie: <a href="https://ici.rivm.nl/langdurige-nieuwverkouden-kinderen">https://ici.rivm.nl/langdurige-nieuwverkouden-kinderen</a></p>

[redacted]  
@ho  
mail.com>

Zijn ouders bij haar terug momenteel  
verplicht om mondkapje te dragen.

**gemaaid**

Het dragen van mondneusmaskers is  
niet geadviseerd in de kinderopvang  
en het basisonderwijs, het speciaal  
basisonderwijs en het speciaal  
onderwijs.

- In de hogere klassen (groep 7 en 8) in het primair onderwijs kan de leerkracht overwegen een mondneusmasker of een face-shield te dragen voor de klas. Deze overweging kan ook worden gemaakt door BSO-medewerkers die met kinderen van dezelfde leeftijd werken.
- In de hogere klassen (groep 7 en 8) in het primair onderwijs kan worden overwogen om kinderen een mondneusmasker te laten dragen in de gangen (wanneer afstand houden in de gangen niet goed mogelijk is). Bij het gebruik door kinderen is goede instructie over correct maskergebruik en goede toepassing van handhygiëne van belang.
- Indien het noodzakelijk is dat ouders/verzorgers toch in de opvang of school komen dragen zij een mondneusmasker.

59	<p>[redacted] bloem breda.nl&gt;</p>	<p>Maar in de beslisboom staat dat huisgenoten niet thuis hoeven te blijven. Hier wordt alleen over het kind gesproken die klachten heeft en koorts. Die moeten naar huis. Kinderen tot 4 jaar beslisboom.</p>	<p>[redacted] gemaild Bij koorts of benauwdheid EN verkoudheidsklachten moet het hele huishouden thuisblijven. Bij alleen koorts gaat het kind wel naar huis en is er wel een testadvies. Zie: <a href="https://ici.rivm.nl/langdurige-nieuwsvorkouden-kinderen">https://ici.rivm.nl/langdurige-nieuwsvorkouden-kinderen</a></p>
60	<p>[redacted]@kidsclubaalt.nl&gt;</p>	<p>Wat valt er onder milde klachten? Valt hoesten hier onder? Of echt lichte verkoudheid?? Dit is erg onduidelijk bij ouders.</p>	<p>eerder beantwoord door [redacted], is maatwerk</p>
61	<p>[redacted]@hotmail.com&gt;</p>	<p>Zijn ouders verplicht om een mondkapje te dragen bij breng/haal momenten.</p>	<p>is al beantwoord, zie vraag 58</p>
62	<p>[redacted]@gmail.com&gt;</p>	<p>Zojuist was er even aandacht voor mijn</p>	<p>Ik snap uw zorgen maar helaas is de kans dat het misgaat, zoals u beschrijft, klein. Dus dat is een risico</p>

		<p><b>vraag.</b></p> <p><b>Ik vind alleen dat deze vraag niet voldoende antwoord is.</b></p> <p><b>Zouden jullie mijn meegestuurde casus willen bespreken?</b></p> <p><b>Wij hebben meegemaakt dat moeder thuis op de test uitslag wacht, vader brengt het kind.</b></p> <p><b>Moeder krijgt de uitslag positief!</b></p> <p><b>Vader komt het kind weer ophalen.</b></p> <p><b>Zij hebben zich laten testen en het bleek dat zowel vader als zoon ook het corona virus bij zich hebben gedragen tijdens het bezoek aan de opvang.</b></p> <p><b>En dus was het gevaar dat deze vader en zoon het virus hebben doorgegeven op de opvang.</b></p> <p><b>En ik hoop jullie niet uit te leggen wat hiervan de gevolgen kunnen zijn.</b></p> <p><b>Dus waarom is het advies niet dat deze huisgenoten thuis blijven tot de uitslag binnen is?</b></p>	<p><b>dat we nemen. Bij milde, net ontstane klachten, betekent het nog niet direct dat huisgenoten al besmet zijn geraakt. Het beleid is daarom nu dat bij verkoudheidsklachten met koorts of benauwdheid de huisgenoten pas thuis hoeven te blijven, omdat we verwachten dat dan zowel de kans op corona groter is, maar ook omdat we denken dat iemand bij ergere klachten al langere tijd anderen heeft kunnen besmetten dus dat de kans dan groter is dat de huisgenoten het al hebben</b></p>
--	--	---	--



63	<p>SKBNM  <a href="mailto:info@skbnm.nl">info@skbnm.nl</a></p>	<p>Moeten kinderen van 0-4 jaar nog gescheiden (samen hun eigen groep) buiten spelen?</p>		<p>Dit hoeft niet maar is streng aan te raden.</p>
64	<p><a href="mailto:info@astma.nl">info@astma.nl</a></p>	<p>Astma kan volgens mij niet vastgesteld worden bij kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. Hoe kunnen wij hier dan mee omgaan als ouders zeggen dat hun kind dit wel heeft en ook een puffertje meegeven?</p> <p>De ouders zeggen dus dat het kind astma heeft en dat ze dus gewoon naar de opvang mag, ondanks de klachten.</p>		<p>door [redacted] beantwoord</p>
65	<p>info   Koetjeboehaps.nl  <a href="mailto:info@koetjeboehaps.nl">info@koetjeboehaps.nl</a></p>	<p>Met niet milde klachten zoals benauwdheid en koorts mag je niet na 7 dagen weer naar de opvang. Mag dat met hoesten wel??&gt; Dit vraag krijgen wij enorm veel namelijk.</p>		<p>Gemaid naar [redacted]</p> <p>Een kind wat niet getest is mag niet klachten na 7 dagen (dus dag 8) weer naar de kinderopvang</p> <p>Maar we raden aan om wel te testen, dan geldt dat het kind 24 uur klachtenvrij moet zijn en minimaal 7</p>

				<p>dagen in isolatie moet blijven</p> <p>U kunt altijd <a href="https://let.fym.nl/handring">https://let.fym.nl/handring</a> mensver-konden-kinder en raadplegen bij twijfel of uw regionale GGD raadplegen</p>
66	<p>[redacted] @hotmail.com&gt;</p>	<p>Zijn de steeds straks ergens te downloaden?</p>		<p>Nee, de webinar is nog 2 weken terug te kijken</p>
67	<p>De Grabbelton &lt;[redacted]@de-grabbelton.nl&gt;</p>	<p>Nu het moeder weer wordt, willen we de kinderen nu verschillende groepen buiten of laten halen. Dit betekent wel dat er meerdere groepen tegelijk buiten zijn</p> <p>Wat adviseren jullie hierin?</p>		<p>Erder antwoord, zie vraag 37</p>

68	<p>  Gastouderbureau Drieluik &lt; @drieluikk inderopvang.nl&gt;</p>	<p>Als een basisschool tijdelijk sluit i.v.m. veel besmettingen op die school, mag een kind dan in die periode opgevangen worden door een gastouder?</p> <p>Broertje/zusje van dit schoolkind wordt ook opgevangen door deze gastouder.</p> <p>Of schoolkind in quarantaine?</p>	<p>Dat hangt ervan af of dat betreffende kind zelf klasgenoot was van een besmet kind of in klas zat bij besmette leerkracht, dan moet dit kind in quarantaine. Broertje van kind dat in quarantaine moet: als broertje zelf niet in een klas met besmettingen zat mag hij naar de opvang, maar zodra 1 kind of 1 leerkracht besmet raakt gaat de hele klas in quarantaine.</p>
69	<p>kikkerk oming.nl&gt;</p>	<p>Mijn vragen.</p> <p>Van sommige ouders van jonge kinderen krijg je te horen dat zij klachten hebben in verband met hooikoorts. In hoeverre kan je ervan uit gaan dat dat ook echt al zo vastgesteld is bij zo'n jong kindje? En wat zijn dan echt die typische hooikoorts klachten bij een jong kind van blyv. 2 jaar of is dit niet zo specifiek te zeggen?</p> <p>En heb je hierbij te maken met bepaalde seizoenen of kan dit het gehele jaar?</p>	<p>Jeroen gemaild</p> <p>De meeste kinderen krijgen pas een diagnose voor astma of hooikoorts vanaf 4 jaar, maar uiteraard kunnen er uitzonderingen zijn.</p> <p>Bij hooikoorts zijn er klachten zoals niezen, jeukende/tranende ogen. Hierbij zou hooikoortsmedicatie werken.</p> <p>Bij twijfel kan er altijd contact opgenomen worden met de jeugdarts</p>

		<p><b>Hetzelfde geldt voor asma</b></p> <p><b>Soms lijkt het alsof ouders bepaalde klachten afschrijven onder asma. Wat zijn dan een die specifieke klachten bij asma? Van hoesten hier bijv. ook onder?</b></p>		
70	<p>[redacted]@gma il.com&gt;</p>	<p><b>Wij houden groepen gescheiden om een uitbraak en quarantaine te voorkomen. Nu heb ik vandaag vernomen van een ander kdv dat hun groepen gemengd mogen buitenspelen zonder quarantaine maatregelen. Dit was aangegeven door de ggd.ge</b></p>		<p><b>is al behandeld</b></p>
71	<p>[redacted] @hotmail.com&gt;</p>	<p><b>Mogen we met meerdere groepen samen buiten spelen? Of moeten dan alle kinderen in quarantaine alss er een kind besmet blijkt?</b></p> <p><b>Wij openen sochtends met meerdere groepen samen, zodat er minder personeel ingezet hoeft te worden, zo sluiten wij ook af aan het einde vd dag. Mag dit? Of moet dan door dat</b></p>		<p><b>Presentatie</b></p>

		<p>ene uur/half uur iedereen in quarantaine met een besmetting?</p>	
<p>72</p>	<p>mail.com&gt; @g</p>	<p>Afgelopen maandag probeerde een ouder een afspraak te maken bij de huisarts ( kindje 2,5 jaa ). Klachten van kindje wijzen op oorontsteking eventueel in combinatie bij de vijfde ziekte.</p> <p>Nu weigert de arts het kindje te zien. Ouders dienen volgens hem eerst een Corona test te doen.</p> <p>Het baart mij zorgen, daar het straks misschien iets anders is en ik straks een probleem heb met de Gastouderopvang die ik in deze tijd draaiende probeer te houden.</p>	<p>Als het kind meer heeft dan verkoudheidsklachten, dan is het advies van de huisarts juist om eerst een covid-test te doen voordat een andere diagnose kan worden onderzocht</p> <p>Een kind dat meer heeft dan alleen verkoudheidsklachten mag inderdaad niet naar de gastouderopvang en moet zich laten testen</p>
<p>73</p>	<p>kinderopvangharen.nl&gt;</p>	<p>Misschien komt mijn vraag nog aan de orde hoor, maar zo niet, dan hierbij alvast ☺</p> <p>Inmiddels beantwoord hoor ik net ☺</p>	

		<p>Wij houden onze groepen binnen de opvang momenteel zoveel mogelijk gescheiden, om de gevolgen zo klein mogelijk te houden bij een evt positieve besmetting.</p> <p>Maar hoe noodzakelijk is het om stamgroepen (strikt) gescheiden te houden binnen opvang 0-4 jaar?</p> <p>Op de eigen groepen en bv bij (gezamenlijk) buiten spelen?</p>		
74		<p>Als er een besmetting heeft plaats gevonden op de opvang en groep moet in quarantaine moeten de kinderen dan direct opgehaald worden of kan dit ook aan 1 einde vd dag</p>		<p>Zo snel als praktisch mogelijk is</p>
75		<p>Als er op woensdag een kind positief wordt getest en deze is langer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van andere kinderen en de medewerker geweest: moet de groep dan, naast de woensdaggroep, ook op maandag en dinsdag in quarantaine als het kind ook op die dagen naar de opvang is geweest?</p>		

76	<p>Naar [redacted] gemaaild, [redacted]</p> <p>Dat ligt aan de regionale afspraken van uw GGD. U mag al contact zoeken met de GGD, maar het is moeilijk om al een advies te geven zolang het individuele bron- en contactonderzoek van het positieve kind/medewerker er nog niet is. Wij starten zo snel mogelijk bron- en contactonderzoek op, maar er zal altijd enige vertraging zijn tussen het moment dat u het als KDV verneemt van een ouder of medewerker en het moment dat wij het BCO volledig hebben uitgevoerd. Wij willen u toch vragen hier geduld in te hebben, maar u mag altijd telefonisch of via de mail zoeken afhankelijk van de werkwijze van uw lokale GGD.</p>	<p>Kinderen die contact zijn van een positief persoon gaan in quarantaine. Broertjes en zusjes zijn in dit geval (nog) geen contact van een positief persoon en zouden pas in quarantaine moeten als hun broer/zus positief zou testen.</p>
	<p>Ik heb een stappenplan klaar liggen voor mijn kinderdagverblijf voor het geval dat er een positief getest kind/medewerker ster wordt binnenkort. Ik kan dus snel schakelen en een groep in quarantaine zetten. Maar moet ik dan wachten tot we worden gebeld door het bron en contact onderzoek, of mag ik zelf al contact opnemen met het scholenteam om zo snel mogelijk te handelen bij een positief geval? Aangezien het best wel even kan duren voordat het bron- en contact onderzoek opgestart is.</p>	<p>Waarom mogen broertjes en zusjes van kinderen die in quarantaine zijn wel naar de opvang komen, zelfs wanneer ze milde klachten hebben bij 0 tot 4 jaar?</p>
	<p>[redacted]@hotmail.co m&gt;</p>	<p>[redacted]@ hotmail.com&gt;</p>



				<p>Heeft deze in quarantaine zittende broer of zus verkoudheidskachten in combinatie met koorts of benauwdheid blijven de broertjes en zusjes wel thuis.</p>
78	<p>[redacted]@h ofmail.com&gt;</p>	<p>Wanneer mag een verkouden kind met koorts weer naar de opvang komen?</p>		<p>Zie beslissboom 0 jaar t/m groep 8 Tekstvak hoe lang moet een kind thuis blijven.</p>
79	<p>[redacted]@deblokk entoren.nl&gt;</p>	<p>Je mag dus direct testen als je een nauw contact bent? En als die uitslag negatief is, kun je dus gewoon weer aan het werk? Is dat niet een groot risico dan?</p>		<p>Naar [redacted] gemaild! Je mag wel direct testen als nauw contact, maar bij een negatieve test ga je in quarantaine en herhaal je op dag 5 de test, pas als je op of na dag 5 negatief test mag je uit quarantaine. De eerste test is bedoeld om zo snel mogelijk ongemerkte besmettingen te vinden, maar de quarantaineperiode kan pas na negatieve dag 5 test worden opgeheven.</p>
80	<p>[redacted] kinderop vangharen.nl&gt;</p>	<p>Wanneer blijft dan mag op de opvang werken als A.I.E medewerkers moeten testen bij een besmette medewerker (ook al ben je geen nauw contact)?</p>		<p>Dit kunnen medewerkers zijn die niet tijdens de besmettelijke periode hebben gewerkt. Wanneer die er niet zijn neem dan contact op met de plaatselijke GGD Een medewerker kan zich via GGD laten testen met voorrang. Zie</p>

<p><a href="https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-coxid-19/testen/testen-met-voorrang/medewerkers-kinderopvang-testen">https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-coxid-19/testen/testen-met-voorrang/medewerkers-kinderopvang-testen</a></p>		<p>test zijn en duurt de reislog nog langer.</p>		
<p>81</p>	<p>info@kutschubalten.nl</p>	<p>Even een vraagje, een Medewerker van mijn contact met positieve persoon op de opvang moet dus getest worden. Alleen maar mag de afstand die gehouden is.</p> <p>En mag dan wel in afwachting van de test werken.</p> <p>Mag deze persoon behalve werken ook alle andere dingen doen, zoals boodschappen etc. of echt alleen werken??</p>	<p>Nauwe contacten moeten in quarantaine en mogen niet naar buiten, dus blijven volledig thuis. Ze mogen alleen boodschappen doen als zij geen klachten hebben en als zij goed afstand houden tot anderen.</p> <p>Overige contacten of mensen die zelf geen contact hebben gehad met een positief getest persoon mogen inderdaad tot de testuitslag werken, en hoeven sowieso niet thuis te blijven. Alleen als zij klachten hebben, blijven ze wel thuis tot de testuitslag.</p>	<p>De webinar is nog twee weken terug te kijken via dezelfde link als u nu kijkt.</p>
<p>82</p>	<p>info@gastouderbureau-arnhem.nl</p>	<p>Zouden wij de sheets ook toe gestuurd kunnen krijgen zodat wij onze gastouders ook weer duidelijker advies kunnen geven.</p>		






83	<p>info@kinderdaagverblijfdeterp.nl          info@kinderdaagverblijfdeterp.nl          &lt;info@kinderdaagverblijfdeterp.nl&gt;</p>	<p>Als een broertje van een van de kinderen op de opvang in nauw contact is geweest met iemand die Corona heeft... mag het zusje dan wel komen?</p>		<p>Kinderen die contact zijn van een positief persoon gaan in quarantaine. Broertjes en zusjes zijn in dit geval (nog) geen contact van een positief persoon en zouden pas in quarantaine moeten als hun broer/zus positief zou testen.</p> <p>Heeft deze in quarantaine zittende broer of zus verkoudheidsklachten in combinatie met koorts of benauwdheid blijven de broertjes en zusjes wel thuis</p>
84	<p>Gastouderbureau bij Humpie          &lt;info@bijhumpie.nl&gt;</p>	<p>Ik vraag mij af wanneer een jong basisschoolkind langer dan 2 weken verkouden is (verder geen klachten) wel gewoon weer naar school kan? Of mag een kind zolang het verkouden is sowieso niet komen?</p>		<p>Zie beslisboom 0 jaar t/m groep 8          Tekstvak hoe lang moet een kind thuis blijven</p>
85	<p>hotmail.com&gt;</p>	<p>Vraag/advies of je wel of geen stagiaires naar de opvang laat komen ivm meer risico op besmetting in een cluster/groep?</p>		<p>Naar gemiddeld</p> <p>Het is wel mogelijk om stagiaires op een groep te laten werken. Dit gaat bij voorkeur wel om vaste stagiaires, die structureel worden ingezet op de groep. Wat overige vrijwilligers en aanwezigen betreft, is het advies een</p>

				<p>goede afweging te maken of zij echt nodig zijn voor de continuïteit van de opvang. Meer informatie is te vinden in het protocol kinderopvang en COVID-19: <a href="https://www.verandis.nl/over/individueel/protocol-kinderopvang">https://www.verandis.nl/over/individueel/protocol-kinderopvang</a></p>
86	<p>ail.com&gt; @hofm</p>	<p>Is het verstandig om vaste medewerkers in verschillende groepen te laten werken (om een zieke collega te vervangen?) Dit voelt voor ons persoonlijk niet altijd als veilig.</p>		
87	<p>look.com @out</p>	<p>welke handgel is goed? Met of zonder alcohol?</p>		<p>Ook hier weet ik het antwoord niet op, ik zou hier echt voor naar de apotheek verwijzen. Mijn instinct zegt met alcohol, maar nog beter is handen wassen met water en zeep!</p>
88	<p>gmail.com&gt;</p>	<p>Als een kind van boven de vier jaar Corona heeft gehad, geldt dan ook dat hij of zij niet binnen 8 weken opnieuw Corona kan</p>		<p>Ja, voor iedereen, dus ook voor kinderen, geldt dat we er vanuit gaan dat ze 2 maanden immuun blijven voor corona en dus niet opnieuw geïnfecteerd kunnen raken.</p>

		<b>Er is er</b>		
89	<b>mail.com&gt;</b> [redacted] <b>@hol</b>	<b>Als een kindje (2jaar) al verkouden is voordat ze contact heeft gehad met besmet kindje, op dag 5 negatief getest, en daarna nog steeds verkouden, moet ze dan nog weer testen na dag 5?</b>		<b>Lijt de negatieve test is gebleken, dat het hierbij op dit moment niet om COVID-19 gaat, maar om een ander verkoudheidsvirus. Er is dus geen reden om wederom na 5 dagen te testen als de klachten blijven. Tenzij er een duidelijke verandering in de klachten optreedt.</b>
90	<b>ook.com</b> [redacted] <b>@out</b>	<b>Besveel verschillende virussen zijn er? Wat krijgen iedere keer een andere variant. En wanneer weten we wie welk variant heeft. Is dat afhankelijk van het gebied waar je bent geweest?</b>		<b><a href="https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/fus/vorbantel">https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/fus/vorbantel</a> Het RIVM onderzoekt een aantal random monsters (dit heet kiemsurveillance) op aanwezigheid van bepaalde varianten van het coronavirus. Daarnaast doen wij onderzoek bij mensen met een recente reisgeschiedenis naar bijvoorbeeld Zuid-Afrika en Brazilië of er sprake is van een bijzondere variant.</b>
91	<b>ail.com&gt;</b> [redacted] <b>hotm</b>	<b>als je bent ingezet, moet je dan ook in quarantaine kan je dan ook nog besmet zijn/raken</b>		<b>Op dit moment moet je ondanks vaccinaties in quarantaine, we weten nog onvoldoende hoe goed besmettelijk wordt tegengegaan door vaccinatie. Daarnaast werkt vaccinatie nooit 100%.</b>

92	<p>@ziggo.nl</p>	<p>Mag je tijdens schoolvakanties wanneer er 1 of 2 kinderen van de BSO-noodopvang zijn deze bij de dagopvang opvangen of moeten deze geheel gescheiden blijven van deze kinderen van de dagopvang?</p>	<p>Het is het meest handige als kinderen gescheiden blijven, als dat ook voor de opvanglocatie praktisch uitvoerbaar is</p>
93	<p>Info   Kinderdagverblijf de Kei &lt;info@kinderdagverblijfdekei.nl&gt;</p>	<p>Moeten broertjes en zusjes naar huis al er een kindje koorts heeft. Wij hebben een KDV met kinderen van 0-4 jaar. Volgens de beslisboom moet je die per kind bekijken. Dus als die dan geen koorts hebben hoeven die niet naar huis. Wil hier graag antwoord op omdat hier de meningen over verdeeld zijn.</p>	<p>Bij koorts en/of benauwdheid in combinatie met andere (milde) klachten blijven alle huisgenoten thuis.  Zie de LCI richtlijnen voor meer informatie. <a href="https://lci.rivm.nl/langdurig-nuusverkouden-kinderen">https://lci.rivm.nl/langdurig-nuusverkouden-kinderen</a></p>
94	<p>kinderopvangharen.nl</p>	<p>Kan hier nog antwoord op komen?</p>	<p>Haar vragen zijn al beantwoord</p>

95	<p>&gt; [redacted]@home.nl</p>	<p>Mag een face-shield nu weer wel?      Omdat dat eerst als onvoldoende gezien werd.</p>		<p>spatscherm (face shield) geen vervanging voor mondkapje      Op plekken waar een mondkapje verplicht is mag u alleen een mondkapje dragen en geen spatscherm. Ook wel face shield genoemd. Bijvoorbeeld in het openbaar vervoer. Een face shield is geen alternatief voor een mondkapje voor publiek gebruik. Wel kan bij de afwezigheid van sommige besloten gekozen worden voor een spatscherm.      Denk bijvoorbeeld aan een conducteur die in het openbaar vervoer werkt.      zie [redacted]  <a href="https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/mondkapjes/welke-mondkapjes-geschikt">https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/mondkapjes/welke-mondkapjes-geschikt</a></p>
96	<p>[redacted]@kleurrijk.nl&gt;</p>	<p>Maar waarom wordt hier verschil gemaakt tussen de basisscholen en de kinderopvang? Bij de basisscholen is er geen toestemming nodig. Waarom niet wel bij de kinderopvang?</p>		<p>Dit gaat over privacy (verschillen basisonderwijs en KIDV), dus die mogen jullie van OC&amp;W beantwoorden :)</p>

97	<p>@hotmail.com&gt;</p>	<p>Waarom is hoesten een reden om een kind naar huis te laten gaan maar bijvoorbeeld veel groen snot wat aan de handjes zit en aan speelgoed komt niet?</p>	<p>Bij alleen verkoudheidsklachten is de kans groter dat het een ander virus is dan als het kind ernstigere klachten zoals hoesten, heeft</p>
98	<p>@gmail.com&gt;</p>	<p>Bij een gastouder wordt er van uit gegaan dat er geen kinderen van meerdere scholen in de opvang zitten werd er niet gezegt</p> <p>Bij mij is dat wel zo, 2 verschillende basisscholen en penterspeelzaal en meerdere gastouders</p> <p>mag dat dan wel?</p>	<p>We gaan ervan uit dat bij een gastouder kinderen van dezelfde school zitten, maar dit hoeft niet per se</p>
99	<p>@skb &lt;@skb.nm.nl&gt;</p>	<p>Kan een medewerker die corona hebben gehad binnen 8 weken na hun besmetting wel laten testen? Of testen zij sowieso positief dan?</p>	<p>Opnieuw testen is pas geadviseerd na 8 wk, omdat er voor die tijd inderdaad een risico is dat iemand nog positief test</p>
100	<p></p>	<p>Wat raar dat er wordt genoemd dat er geen</p>	<p>-</p>

	< [redacted]@kinderopvangharen.nl >	vragen zijn. Er wordt niet op mijn mails gereageerd. Kennelijk gaat er iets mis, jammer!		
101	[redacted]@ve.nl	<p>Hoer lang duurt het Bco en wacht je als opvang op advies van de GGD als je al op de hoogte bent gebracht door de ouders of ga je zelf al stappen ondernemen</p>		<p>Wc proberen binnen 24 uur na het binnenkomen van een positieve uitslag te starten met BCO. Door drukte kan dit langer duren. Afhankelijk van de GGD-regio waar uw bedrijf zich bevindt, wordt er aangeraden om zelf al actie te ondernemen. Neem hiervoor contact op met de regionale GGD [redacted]</p>
102	[redacted]@hotmail.com >	<p>Is het verstandig om broers/zussen in een groep te plaatsen?</p>		<p>de kans dat broers en zussen tegelijk besmettelijk zijn is klein. En als kind uit 1 gezin besmet raakt dan gaat broer of zus in quarantaine, om verdere besmettingen naar groepsgenoten te voorkomen. Dus geen groot probleem [redacted]</p>
103	[redacted]@hotmail.com >	<p>Wat als ouders bij breng/haal momenten geen mondkapje draagt. Wat dan te doen als het al meerdere malen</p>		<p>Niet dragen van mondneusmaskers is niet geadviseerd in de kinderopvang en het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs [redacted]</p> <p>In de hogere klassen (groep 7 en 8) is het primair onderwijs kan de leerkracht overwegen een mondneusmasker of een [redacted]</p>

		<p>gevraagd is om er één te dragen.</p>	<p>face-shield te dragen voor de klas. Deze overweging kan ook worden gemaakt door BSO-medewerkers die met kinderen van dezelfde leeftijd werken.</p> <p>In de hogere klassen (groep 7 en 8) is het primair onderwijs kan worden overwogen om kinderen een mondneusmasker te laten dragen in de gangen (wanneer afstand houden in de gangen niet goed mogelijk is). Bij het gebruik door kinderen is goede instructie over correct maskergebruik en goede toepassing van handhygiëne van belang.</p> <p>Indien het noodzakelijk is dat ouders/verzorgers toch in de opvang of school komen, dragen zij een mondneusmasker.</p>
104	<p>hotmail @com&gt;</p>	<p>Hallo, misschien heb ik de vraag gemist maar ik was benieuwd als ouders hun kind laten testen mogen wij dan om bewijs vragen van de uitslag? Anders kunnen ouders misschien als nog zeggen dat ze getest hebben en negatief zijn terwijl dit misschien niet zo is en ze hun kind niet willen laten testen maar wel naar de opvang willen..</p>	<p>Nee jullie mogen niet om een bewijs van een testuitslag vragen. Deze worden door de GGD ook niet gegeven.</p>
105	<p>@ko rein.nl&gt;</p>	<p>Bij ons op het kinderdagverblijf werken de medewerkers van de BSO ook op de dagopvang. Nou is er een medewerker positief getest, hoe luidt dat het advies over</p>	<p>Voor alle onderwijsinstellingen geldt bij één volwassene (docent of begeleider) positief betekent alle medewerkers testen, dus ook voor</p>

		testen van de rest van de medewerkers? omdat op school alle medewerkers geadviseerd word om te testen.	KDV	

**Bilbage 2 Vragen deelnemers: inventarisatie gedaan bij sociale partners**

- *Is er al zicht op de invloed van aankomende vaccinaties op de coronamaatregelen in KO?*
- *Hoe kan de communicatie over besmettingen tussen GGD en KO en PO richting ouders worden verbeterd en versneld? Dat loopt regelmatig door elkaar. Ook zien we enorme vertragingen in het communiceren vanuit de GGD richting ouders ihkv van BCO, waar wordt aangegeven dat de KO niet zelf mag communiceren met ouders om onduidelijkheid en fouten te voorkomen. Maar als je al dagen verder bent voordat de GGD ouders belt, hoe moet je daar dan mee om gaan? Ook omdat kinderen wel direct in quarantaine moeten en zich aan maatregelen moeten houden. Daar is snelle communicatie voor noodzakelijk.*
- *Wordt er gelet op mogelijke besmettingen tussen personeel (in lunchkamers etc.)?*
- *Is er voldoende informatie over corona en benodigde luchtkwaliteit? Wordt hier actief over gecommuniceerd tijdens contacten?*

