

To: (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]
From: (10)(2e)
Sent: Tue 5/19/2020 11:25:33 AM
Subject: RE: UV smart- desinfectie van medische apparatuur en mondkapes met UV-licht
Received: Tue 5/19/2020 11:25:00 AM

omdat hij in mijn mailbox zat of wij erover gaan? Zie mailwisseling
Ik verwijder hem snel... afgehandeld

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)
(10)(2e)
tel.: 06- (10)(2e)
e-mail: (10)(2e) @rivm.nl
www.rivm.nl/infectieziekten

Van: (10)(2e) <(10)(2e) @rivm.nl>
Verzonden: dinsdag 19 mei 2020 13:22
Aan: (10)(2e) <(10)(2e) @rivm.nl>
Onderwerp: RE: UV smart- desinfectie van medische apparatuur en mondkapes met UV-licht

Ha (10)(2e)

Onderstaande mail is bij mij langs geweest en daaraan heb ik (10)(2e) aan de juist personen gekoppeld.

Waarom jouw vraag?

Groetjes (10)(2e)

From: (10)(2e) <(10)(2e) @rivm.nl>
Sent: dinsdag 19 mei 2020 13:01
To: (10)(2e) <(10)(2e) @rivm.nl>
Subject: FW: UV smart- desinfectie van medische apparatuur en mondkapes met UV-licht

Is deze vraag al bij jou terecht gekomen?



(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)
(10)(2e)

(10)(2e)

Dubbel

(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)



Dubbel