

**To:** (10)(2e) (10)(2e) @rivm.nl; (10)(2e) (10)(2e) @rivm.nl; (10)(2e) (10)(2e) @rivm.nl; (10)(2e) (10)(2e) @rivm.nl  
**From:** (10)(2e) @rivm.nl  
**Sent:** Fri 5/15/2020 12:32:31 PM  
**Subject:** FW: UV smart- desinfectie van medische apparatuur en mondkapes met UV-licht  
**Received:** Fri 5/15/2020 12:32:00 PM

Dag, ter info mijn antwoord aan (10)(2e) groet, (10)(2e)

---

**From:** (10)(2e)  
**Sent:** vrijdag 15 mei 2020 14:17  
**To:** (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>  
**Subject:** RE: UV smart- desinfectie van medische apparatuur en mondkapes met UV-licht

Hoi (10)(2e)

Er is een ander centrum dat hierover mogelijk gevraagd kan worden, naast onze eigen LCHV. Dat andere centrum heeft geadviseerd over oa mbt hergebruik mondkapjes, officieel heet dat herverwerken medische materialen. Zie <https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/professionals/binnen-ziekenhuis/herverwerken-medische-materialen>. (10)(2e) (10)(2e) en (10)(2e) (10)(2e) vormen blijkbaar het RIVM-team inventarisatie herverwerking PPA, zo vind ik ergens op deze webpagina

Groet, (10)(2e)

---

**From:** (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>  
**Sent:** vrijdag 15 mei 2020 14:10  
**To:** LCI-COVID19 <(10)(2e)@rivm.nl>  
**Subject:** FW: UV smart- desinfectie van medische apparatuur en mondkapes met UV-licht

Gaan wij hierover?

Groet,  
(10)(2e)

---

**From:** (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>  
**Sent:** vrijdag 15 mei 2020 13:54  
**To:** (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>  
**Subject:** FW: UV smart- desinfectie van medische apparatuur en mondkapes met UV-licht

UV licht, yeah, mogelijk hebben jouw collega's al wat meer laten weten dan 'te druk'  
(10)(2e)

---

**Van:** (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>  
**Verzonden:** vrijdag 15 mei 2020 10:57  
**Aan:** (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>  
**CC:** (10)(2b) <(10)(2b)@minvws.nl>  
**Onderwerp:** FW: UV smart- desinfectie van medische apparatuur en mondkapes met UV-licht

Hoi (10)(2e)

We hebben via EZK een vraag binnengekregen van een start up die medische apparatuur en mondkapjes kan desinfecteren met UV-licht. Ze willen graag hun product toelichten aan het RIVM om toestemming te krijgen voor het gebruik van deze techniek in ziekenhuizen.

Zou jij dit kunnen voorleggen bij jouw contactpersoon van het RIVM?

Groeten,  
(10)(2e)

**Van:** (10)(2e) <(10)(2e)@minlnv.nl>

---

Verzonden: donderdag 14 mei 2020 17:11

Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>  
CC: (10)(2b)@minvws.nl; (10)(2b); (10)(2e)@minlnv.nl

Onderwerp: UV smart- desinfectie van medische apparatuur en mondkapen met UV-licht

Hi collega's,

Wij hebben een verzoek gehad van de start up UV Smart. Zij gaven het volgende aan:  
Ze desinfecteren medische apparatuur en mondkapjes met UV-licht (in 25 sec) en hun product wordt inmiddels in 9 academische ziekenhuizen gebruikt (LUMC, Radboud e.a.). Deze ziekenhuizen hebben allemaal eigen onderzoeksafdelingen. De perifere ziekenhuizen hebben dat niet en houden zich aan richtlijnen van het RIVM. Pas als de werkgroep Infectiepreventie van het RIVM UV-licht als techniek toestaat in hun richtlijnen, kunnen perifere ziekenhuizen deze desinfectie methode afnemen.

Zij willen graag hun product aan het RIVM toelichten en zo toestemming krijgen voor het gebruik van de techniek. Ze hebben al contact gehad met RIVM ((10)(2e) (scientist) en (10)(2e) (scientific officer & projectleader)), maar krijgen geen respons i.v.m. drukte.

Zien jullie een mogelijkheid om dit onder de aandacht van RIVM te brengen?

Voor vragen:

Contactpersoon bij EZK is (10)(2e) ((10)(2e)@minez.nl)

De contact persoon bij de start up is

(10)(2e)

UV Smart B.V.

T: +31 (10)(2e)

W: [www.uvsmart.nl](http://www.uvsmart.nl)

Groeten,

(10)(2e)

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

(10)(2e)

.....  
**Departementaal Crisis Centrum (DCC)**  
**Bestuurlijke en Politieke Zaken (BPZ)**  
**Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en**  
**Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit**  
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | (10)(2e)  
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag

.....  
**M:** (10)(2e)  
(10)(2e)@minlnv.nl  
[www.rijksoverheid.nl/lnv](http://www.rijksoverheid.nl/lnv)

.....  
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

---

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.