

To: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
From: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
Sent: Thur 9/3/2020 9:12:37 AM
Subject: FW: Landelijk GGD-advies ventilatie op scholen
Received: Thur 9/3/2020 9:12:37 AM

Ook heel belangrijk bij de beoordeling heropening scholen *

From: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
Sent: donderdag 3 september 2020 11:06
To: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
Subject: RE: Landelijk GGD-advies ventilatie op scholen

Beste [redacted]

Dank voor de bijlagen.

In de informatiestroom richting scholen lijkt nu het belang van o.a. reinigen van oppervlakken (handcontactpunten) onderbelicht te raken. In de gestuurde communicatie wordt deze preventieve maatregel niet meegenomen in de 'belangrijkste maatregelen' en ook verder niet genoemd in de tekst. Sowieso ligt de focus nu heel erg op ventilatie bij scholen. Ik begrijp dat wel vanuit deze gestuurde communicatie maar kans bestaat dat de hygiëne niet voldoende aandacht krijgt terwijl dat minstens zo belangrijk is als goede ventilatie. Ook heeft goede hygiëne invloed op het binnenmilieu (o.a. stof).

De LCHV richtlijn voor binnenmilieu waar nu in de communicatie naar wordt verwezen is een bijlage die hoort bij de [Hygiënerichtlijn voor basisscholen](#). Ik zou jullie willen verzoeken om aan de GGD collega's duidelijk te maken dat de hele richtlijn van toepassing en van belang is.

Ik zal ook nog kijken of we via andere wegen het belang van het volgen van de gehele hygiënerichtlijn onder de aandacht kunnen brengen.

Groeten,
[redacted]

Van: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
Verzonden: donderdag 3 september 2020 09:07
Aan: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
Onderwerp: FW: Landelijk GGD-advies ventilatie op scholen

Beste allemaal,

Ter info
Gister is onderstaande mail verstuurd binnen de GGD met het landelijk GGD advies over ventilatie op scholen

Met een groet,
[redacted]

From: [redacted] <[redacted]@ggdghor.nl>
Sent: woensdag 2 september 2020 11:30
To: [redacted] <[redacted]@ggdghor.nl>
Subject: Landelijk GGD-advies ventilatie op scholen

Beste leden van [redacted]

Hierbij bijgevoegde documenten over ventilatie op scholen.
Het ene document is het advies voor de LCVS en zal binnenkort waarschijnlijk te vinden zijn op websites als weeropschool.nl.
Het andere document is intern voor de eigen advisering.

Met veel dank aan 5.1.2e (leden en hun vervangers) en GGD GHOR NL voor deze snelle actie!
Zij blijven op landelijk niveau de ontwikkelingen volgen, onder meer als deelnemer aan overleg in LCVS verband.

Hieronder de tekst die gisteravond naar 5.1.2e is gegaan:

Inrichting landelijk coördinatieteam ventilatie op scholen (LCVS)

in verband met coronavirus Minister Slob heeft in zijn brief van 17 augustus '20 aan de Tweede Kamer de inrichting van een landelijk coördinatieteam ventilatie op scholen (LCVS) in verband met het coronavirus aangekondigd. GGD GHOR Nederland neemt deel aan het LCVS. Het LCVS brengt in kaart hoe het is gesteld met de ventilatie op scholen in het basis onderwijs en het voortgezet onderwijs en rapporteert daarover in oktober naar Minister Slob.

In de communicatie rond het LCVS is onder meer aangekondigd dat scholen waar de ventilatie niet aan de eisen voldoet, contact op kunnen nemen met de lokale GGD. Verwacht wordt dat de GGD kan adviseren welke maatregelen er genomen moeten worden om de ventilatie op orde te brengen. Om er voor te zorgen dat alle GGD'en op een zelfde manier de scholen kunnen adviseren, is er een 'landelijk GGD-advies ventilatie op scholen' opgesteld in samenwerking met de deskundigen uit de GGD werkgroep Binnenmilieu.

Het "landelijk GGD-advies" bevat vooral procesinformatie en sluit aan op hetgeen reeds in algemene zin wordt geadviseerd rond het binnenmilieu op scholen.

Voor een beoordeling van de technische installaties, zullen de scholen naar hun installateurs verwezen worden.

Tegelijkertijd is er een informatiedocument opgesteld dat GGD-medewerkers kunnen gebruiken voor hun adviezen over gezonde luchtkwaliteit in schoollokalen.

5.1.2h

Hartelijk groet en succes,

5.1.2e

Mede namens

5.1.2e

*****DISCLAIMER*****

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen. Gebruik door anderen dan geadresseerde(n) is verboden. De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en kan binnen het bereik vallen van een geheimhoudingsplicht en een verschoningsrecht. Externe e-mail wordt door Veiligheidsregio Kennemerland niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen. Aan de inhoud van dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren. GGD GHOR Nederland is niet aansprakelijk voor onjuiste en onvolledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail bericht, of een te late ontvangst daarvan.