To: 5.1.2e)[5.1.2e @minvws.nl]; 5.1.2e)[5.1.2e @minvws.nl]
Cc: 5.1.2e)[5.1.2e @minvws.nl]; 5.1.2e)[5.1.2e @minvws.nl]; 5.1.2e .
(5.1.2e)[5.1.2e @minvws.nl]; 5.1.2e 5.1.2e)[5.1.2e @minvws.nl]
From: 5.1.2e)
Sent: Tue 9/1/2020 10:22:27 AM
Subject: RE: Wekelijks testen bij uitbraak
Received: Tue 9/1/2020 10:22:28 AM

Hoi 5.1.2e

Deze passage staat nu nog in jouw meegestuurde versie:

- Bij een uitbraak van COVID-19 in een verpleeghuis wordt geadviseerd om de bewoners van het verpleeghuis die geen COVID-19 hebben wekelijks te testen (óók als zij geen klachten hebben), zodat er bij positief geteste bewoners direct maatregelen kunnen worden genomen om verdere verspreiding tegen te gaan. Daarnaast **dient nadrukkelijk overwogen** te worden om ook de medewerkers (óók als zij geen klachten hebben) wekelijks te testen.

Dat is de tekst uit het OMT advies zelf. Laten we dat dus staan? Hieronder zeg je namelijk adviseren. Even voor de dubbelcheck☺

Groet,
5.1.2e



Hierna twee pagina's verwijderd
i.v.m. dubbel.