

Sent: Thur 9/3/2020 1:07:41 PM
Received: Thur 9/3/2020 1:12:46 PM

Hoi 5.1.2e,

Na een paar gesprekjes met een aantal collega's denk ik dat ik het raadsel heb opgelost. Klaarblijkelijk heeft 5.1.2e (hij zit in de 5.1.2e van de FMS) op 17 juli contact opgenomen met een LCI collega. Hij sprak daarbij zijn verbazing uit over het advies om bij het betreden van de kamer van een (verdachte) patiënt geen PBM te dragen als het kortdurend is of 1,5 meter afstand wordt bewaard. Hij gaf aan dat in ziekenhuizen altijd PBM's gebruikt worden bij het betreden van de kamer van een patiënt. Hij vroeg zich verder af hoe dit in het advies voor verpleeghuizen was terechtgekomen. Daarop is aangegeven dat dit advies nog uit de periode kwam dat er een gebrek aan PBM was voor de langdurige zorg.

Aangezien de uitgangspunten voor PBM buiten ziekenhuizen sinds eind mei niet meer waren herzien, is dit na 5.1.2e van de betrokken collega weer opgepakt. Er liggen dus geen nieuwe wetenschappelijke inzichten aan ten grondslag. De wijziging is ingevoerd in het kader van het eenduidig maken van alle richtlijnen. Waar er in maart nog onderscheid werd gemaakt tussen verschillende sectoren (ziekenhuis vs buiten het ziekenhuis), is later vastgesteld dat niet de sector bepalend is, maar de handeling/werksituatie. Ook de andere richtlijnen zullen volgens dit principe worden geharmoniseerd.

Er is vervolgens op 17 augustus een e-mail (hieronder) gestuurd naar de koepels (NHG, LHV, Actiz, Verenso, VGN, NVAVG, Zorgthuisnl, V&VN, De Nederlandse GGZ, NJI, AZN, mondzorg, echoscopisten, jeugdartsen) om ze te attenderen op het feit dat de richtlijn was aangepast. Hierbij is niet verder ingegaan op de geschrapte passage.

Beste zorgrelatie,

Recent hebben wij 2 bijlagen van de LCI-richtlijn COVID-19 aangepast.

Aangezien er de laatste tijd relatief veel mensen terugkeren uit een oranje of rood risicogebied/-land, ontvangen wij met regelmaat vragen over hoe te handelen in dit soort situaties.

- 1. Derhalve hebben wij een alinea toegevoegd in het testbeleid en inzet zorgmedewerkers over wat een zorgmedewerker moet doen als die terugkeert. Zie <https://lci.rivm.nl/lci.rivm.nl/covid-19/bijlage/zorgmedewerksinzetentestbeleid>.**
- 2. In de Uitgangspunten PBM buiten het ziekenhuis (<https://lci.rivm.nl/covid-19/PBMbuitenziekenhuis>) hebben we de handelwijze in geval van quarantaine (zowel in geval van deelname aan BCO als voor terugkeer uit een oranje/rood land) toegevoegd, voor zowel patiënten/cliënten als zorgmedewerkers.**

Daarnaast is in deze bijlage een nog noodzakelijke wijziging aangepast, vanwege eerder veranderd beleid rondom werken in afwachting van de testuitslag. Een zorgmedewerker die zich laat testen blijft thuis totdat de testuitslag bekend is (conform Testbeleid en inzet zorgmedewerkers).