

To: [5.1.2e] [5.1.2e]@rivm.nl
From: [5.1.2e]
Sent: Tue 9/8/2020 9:25:52 AM
Subject: RE: Vraag m.b.t. zorgmedewerker zonder luchtwegklachten en zieke huisgenoot
Received: Tue 9/8/2020 9:25:53 AM

buiten verzoek

Thanks voor afhandelen van de vraag, topper.
 Groetjes

From: [5.1.2e] <[5.1.2e]@rivm.nl>
Sent: dinsdag 8 september 2020 10:27
To: [5.1.2e] <[5.1.2e]@rivm.nl>
Subject: RE: Vraag m.b.t. zorgmedewerker zonder luchtwegklachten en zieke huisgenoot

buiten verzoek

Vraag is afgehandeld en staat in CRIos. Had het met [5.1.2e] kortgesloten.

Tot vrijdag weer! Grtjs [5.1.2e]

From: [5.1.2e] <[5.1.2e]@rivm.nl>
Sent: dinsdag 8 september 2020 10:24
To: [5.1.2e] <[5.1.2e]@rivm.nl>
Subject: RE: Vraag m.b.t. zorgmedewerker zonder luchtwegklachten en zieke huisgenoot

Ha [5.1.2e]

buiten verzoek

Dankje voor het overnemen van deze vraag! Zal ik 'm weer overnemen of heb je gisteren al weer een antwoord teruggestuurd?

Als de diagnose pseudokroep wordt gesteld bij een kind van een medewerker, is dat mi de diagnose en niet corona. Dus dan mogen ze wel werken.

En is dit iets om nog verder intern te bespreken, in een RT ofzo?

Groetjes [5.1.2e]

From: [5.1.2e] <[5.1.2e]@cihn.nl>
Sent: maandag 7 september 2020 11:23
To: [5.1.2e] <[5.1.2e]@rivm.nl>
Cc: [5.1.2e] <[5.1.2e]@rivm.nl>
Subject: RE: Vraag m.b.t. zorgmedewerker zonder luchtwegklachten en zieke huisgenoot

Beste [5.1.2e],

Dank voor je bericht. Ik kom net uit een intern overleg over deze materie dus je komt precies op tijd!
 Het is inderdaad goed dat je de nuancering maakt dat er naast luchtwegklachten ook sprake moet zijn van koorts en/of kortademigheid, dat maakt al dat niet iedereen met een snottende huisgenoot thuis hoeft te gaan zitten.

Maar voor de ouders met zieke kinderen vind ik je antwoord nog niet helemaal helder genoeg. Als voorbeeld denk ik even aan een situatie die de afgelopen weken al enkele malen heeft plaatsgevonden. Een ouder met een jong kind met pseudocroup: er is dus sprake van luchtwegklachten met koorts en kortademigheid. Medewerker moet dus in principe thuis blijven of op het werk verschijnen met PBM, terwijl ik mijn hand in het vuur durf te steken dat er bij betreffend kind geen coronavirus aan te pas is gekomen.

Daarom nogmaals concreet mijn vraag: kan het RIVM ermee instemmen dat we voor zorgmedewerkers met een ziek kind t/m 6 jaar met luchtwegklachten en koorts en/of kortademigheid, waarbij het kind als bron van de infectie kan worden beschouwd (dus opgelopen op KDV of school), afspreken dat er geen beperkende maatregelen hoeven te worden genomen? Dus geen ziekmelding

en geen PBM op de werkvloer.

Met vriendelijke groet,

T (5.1.2e) | M (5.1.2e) | 5.1.2e @cihn.nl | www.huisartsenpostnijmegen.nl

Weg door Jonkerbos 108 | 6532 SZ Nijmegen



Van: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Verzonden: maandag 7 september 2020 11:06

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@cihn.nl>

CC: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Onderwerp: RE: Vraag m.b.t. zorgmedewerker zonder luchtwegklachten en zieke huisgenoot

Geachte 5.1.2e

Van mijn collega kreeg ik de vraag om uw email te beantwoorden. Wij kregen deze vraag vanmorgen eerder binnen vanuit jullie regio.

Het is niet juist dat zorgmedewerkers met een huisgenoot met luchtwegklachten thuis moeten blijven, dat geldt alleen als die huisgenoot koorts of benauwdheid heeft.

Verder hebben we onlangs overleg met de NHG over gehad:

Het beleid voor inzet van zorgmedewerkers met een huisgenoot met koorts of benauwdheid is recent aangepast, zie <https://ici.rivm.nl/ici.rivm.nl/covid-19/bijlage/zorgmedewerkersinzetentestbeleid>. Als de zorgcontinuïteit in het geding komt kan er een uitzondering gemaakt worden en kan de zorgmedewerker met PBM werken. Zeker bij kleine kinderen met koorts is de a priori kans op COVID-19 klein (als er verder geen contacten met bevestigde patiënten zijn). Bij een huisgenoot met bevestigde COVID-19 is de kans dat gezinsleden besmet worden veel groter en is quarantaine noodzakelijk, maar het zal niet zo vaak voorkomen dat huisgenoten van een zorgmedewerker bevestigde COVID-19 hebben.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en uw vraag is beantwoord.

Vriendelijke groet, 5.1.2e

--

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI)
Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven
Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven

T: 5.1.2e
E: 5.1.2e@rivm.nl
I: www.rivm.nl/infectieziekten

From: 5.1.5 @rivm.nl

Sent: vrijdag 4 september 2020 17:04

To: 5.1.2e @cihn.nl <5.1.2e@cihn.nl>

Subject: RE: Vraag m.b.t. zorgmedewerker zonder luchtwegklachten en zieke huisgenoot

Beste 5.1.2e

Hartelijk dank voor uw mail en voorstel. We begrijpen uw dilemma. We pakken dit volgende week op en hopen u dan een terugkoppeling te kunnen geven.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI)
RIVM - Centrum Infectieziektebestrijding (CIb)

From: 5.1.2e <5.1.2e@cihn.nl>

Sent: vrijdag 4 september 2020 09:42

To: 5.1.5 @rivm.nl>

Subject: Vraag m.b.t. zorgmedewerker zonder luchtwegklachten en zieke huisgenoot

Beste RIVM-collega's,

Op de HAP Nijmegen-Boxmeer worstelen we met het volgende dilemma. Volgens de RIVM-richtlijnen horen zorgmedewerkers zonder klachten maar met een huisgenoot met tekenen van een luchtweginfectie, zo mogelijk thuis te blijven danwel met een chirurgisch mondmasker op het werk te verschijnen.

Deze richtlijn blijkt in de praktijk tot veel problemen te leiden nu de schoolvakanties voorbij zijn. Zoals gebruikelijk merken we een flinke stijging van het aantal jonge kinderen met luchtweginfecties op de HAP. Maar veel van onze medewerkers hebben óók jonge kinderen en dus dreigt nu forse uitval van medewerkers.

Volgens de incidentcijfers die het RIVM gisteren in de nieuwsbrief heeft gepubliceerd (grafiek 1) en volgens eerdere gegevens van voor de zomer dragen jonge kinderen nauwelijks bij aan de COVID-19 epidemie. De kans is dan ook zeer groot dat de golf luchtweginfecties die nu bij hen op gang komt, veroorzaakt wordt door de gebruikelijke virussen en niet door COVID-19.

Met dit in het achterhoofd en de praktische problemen op de werkvloer beschouwend, wil ik voorstellen dat we een leeftijdsdifferentiatie aanbrengen in de richtlijn. Concreet betekent het dat zorgmedewerkers zonder klachten gewoon mogen werken en geen beperkingen wordt opgelegd indien zij zieke kinderen hebben in leeftijd t/m 6 jaar. Dit geldt dan alleen voor de gevallen dat de luchtweginfectie in het gezin is geïntroduceerd door het kind. Voor de situatie dat de luchtweginfectie is geïntroduceerd door een huisgenoot ouder dan 6 jaar dan geldt de huidige richtlijn.

Ik hoor graag wat u vindt van dit voorstel en of deze aanvulling op de richtlijn uw instemming mag hebben.

Met vriendelijke groeten,

5.1.2e

5.1.2e

T

5.1.2e

M

5.1.2e

5.1.2e

@cihn.nl | www.huisartsenpostnijmegen.nl

Weg door Jonkerbos 108 | 6532 SZ Nijmegen

5.1.2e



Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
www.rivm.nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

