


To: [redacted] [redacted] [redacted] @rivm.nl]; [redacted] (MMI) [redacted] @antoniuziekenhuis.nl]; [redacted] [redacted] [redacted] @rivm.nl]; [redacted] @gmail.com]; [redacted] @gmail.com]; [redacted] [redacted] @ggdru.nl]
Cc: [redacted] 5.1.5 [redacted] @rivm.nl]; [redacted] [redacted] @rivm.nl]; [redacted] @rivm.nl];
From: [redacted] 5.1.2e [redacted] @reuland.nl]; [redacted] @reuland.nl]; [redacted] [redacted] @rivm.nl]
Sent: Fri 11/6/2020 2:03:30 PM
Subject: RE: Update Diagnostiekparagraaf en -bijlage LCI-richtlijn COVID-19
Received: Fri 11/6/2020 2:04:20 PM

Hoi [redacted] 5.1.2e

Akkoord met deze versie (met verwerking van [redacted] 5.1.2e opmerking).

Met vriendelijke groet,

[redacted] 5.1.2e
 [redacted] 5.1.2e
 GGD regio Utrecht [redacted] 5.1.2e
 RIVM-CIB [redacted] 5.1.2e
 T [redacted] 5.1.2e
 M [redacted] 5.1.2e



[GGD regio Utrecht e-mail disclaimer](#)



Van: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>
Verzonden: vrijdag 6 november 2020 14:22
Aan: [redacted] 5.1.2e (MMI) <[redacted] 5.1.2e @antoniuziekenhuis.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @ggdru.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @ggdru.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @ggdru.nl>
CC: [redacted] 5.1.5 [redacted] 5.1.2e @rivm.nl]; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>; [redacted] 5.1.2e @reuland.nl' <[redacted] 5.1.2e @reuland.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>

Onderwerp: RE: Update Diagnostiekparagraaf en -bijlage LCI-richtlijn COVID-19

Hoi [redacted] 5.1.2e

Die zal ik meenemen.

Groet,

[redacted] 5.1.2e

Van: [redacted] 5.1.2e (MMI) <[redacted] 5.1.2e @antoniuziekenhuis.nl>
Verzonden: vrijdag 6 november 2020 11:18
Aan: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @ggdru.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @ggdru.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @ggdru.nl>
CC: [redacted] 5.1.5 [redacted] 5.1.2e @rivm.nl]; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>; [redacted] 5.1.2e @reuland.nl' <[redacted] 5.1.2e @reuland.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>


Onderwerp: RE: Update Diagnostiekparagraaf en -bijlage LCI-richtlijn COVID-19

Hoi [redacted] 5.1.2e

Ik heb één punt, die ik al eerder heb aangegeven: FFP1 maskers zijn nauwelijks meer verkrijgbaar, het is raar om in de richtlijn te zeggen dat je die moet gebruiken. Hieronder mijn voorstel:

Het advies is om bij afname diagnostisch materiaal FFP1 (of minimaal een chirurgisch mondneusmasker) te gebruiken.
 → Het advies is om bij afname diagnostisch materiaal minimaal een chirurgisch mondneusmasker type IIR te gebruiken (of een FFP1 masker, mits beschikbaar).

Met vriendelijke groet,




5.1.2e

Postbus 2500
3430 EM Nieuwegein

T 5.1.2e
E 5.1.2e <5.1.2e@antoniuziekenhuis.nl>

5.1.2e



**** VRIJWARING ****

De informatie verzonden in dit e-mail bericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien de informatie bij vergissing bij u terecht is gekomen dan verzoeken wij u vriendelijk de afzender hiervan op de hoogte te stellen en de informatie te verwijderen.

Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden zonder expliciete toestemming van de afzender is niet toegestaan. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij expliciet anders is aangegeven in het e-mail bericht. Wij staan niet in voor de juiste en volledige overbrenging, noch voor de tijdige ontvangst van dit e-mail bericht.

Van: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Verzonden: dinsdag 3 november 2020 16:21

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@ggdru.nl>; 5.1.2e (MMI) <5.1.2e@antoniuziekenhuis.nl>; 5.1.2e @gmail.com' <5.1.2e@gmail.com>; 5.1.2e <5.1.2e@ggdru.nl>
CC: 5.1.5 <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e @reuland.nl' <5.1.2e@reuland.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Onderwerp: RE: Update Diagnostiekparagraaf en -bijlage LCI-richtlijn COVID-19

Beste mede-commissie-leden,

Hierbij de laatste aanpassingen aan de richtlijn. Graag zsm, maar uiterlijk as vrijdag de 6de jullie akkoord, dan kan deze versie weer online.

Bij versiebeheer aangegeven aanpassingen

Paragraaf:

03-11-2020: enkele aanpassingen in de alinea over PCR-targets nav commentaarrronde bij de NVMM.

Bijlage:

03-11-2020: Toevoegingen/aanpassingen nav commentaarrronde bij NVMM en enkele verdere ontwikkelingen over: combineren van wattenstokken, antigeentesten, interpretatie van serologische uitslagen en landelijke coördinatie.
02-11-2020: De lijst met testlaboratoria voor moleculaire SARS-CoV-2-diagnostiek is geüpdated.

Groet,

5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Verzonden: maandag 2 november 2020 17:09

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

CC: 5.1.5 <5.1.2e@rivm.nl>

Onderwerp: RE: Update Diagnostiekparagraaf en -bijlage LCI-richtlijn COVID-19

Hoi 5.1.2e

Zoals besproken heb ik de lijst met laboratoria alvast geactualiseerd op de website. <https://lci.rivm.nl/covid-19/bijlage/aanvullend>

De rest van de aanpassingen in de bijlage heb ik nog niet verwerkt.

Ter info, ik zag in het versiebeheer van de bijlage dat afgelopen vrijdag ook al een aanpassing is gedaan in de lijst met labs, namelijk dat Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid Kennemerland inmiddels ook speeksel kan testen. Ik heb deze aanpassing laten staan.

Zodra jij een seintje geeft dat de rest van de aanpassingen in de bijlage én de diagnostiekparagraaf definitief zijn, zal ik deze ook publiceren.

Groeten,

5.1.2e

From: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Sent: vrijdag 30 oktober 2020 11:17

To: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Cc: 5.1.2e <5.1.2e@ggdru.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Subject: RE: Update Diagnostiekparagraaf en -bijlage LCI-richtlijn COVID-19

Hoi 5.1.2e

De tabel met de labs aan het einde van de bijlage is wel iets wat niet te lang moet wachten op aanpassing. De rest kan wel even wachten op reactie van 5.1.2e en goedkeuring door de commissie, maar ik zou willen streven naar eind volgende week om het allemaal afgerond te hebben.

Groet,

5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Verzonden: donderdag 29 oktober 2020 11:18

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Onderwerp: RE: Update Diagnostiekparagraaf en -bijlage LCI-richtlijn COVID-19

Hoi 5.1.2e

Even voor het proces:

Als 5.1.2e ook heeft gereageerd op het PCR-stuk, zal ik dan eerst een officieel akkoord vragen van de subcommissie op het vaststellen van de paragraaf en bijlage (met na een paar dagen al de deadline om de vaart erin te houden) of wil je het aangepaste stuk z.s.m. online hebben, als aangepast concept, voordat het is vastgesteld?

Groeten,

5.1.2e

From: 5.1.2e <5.1.2e@ggdru.nl>

Sent: woensdag 28 oktober 2020 16:43

To: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Cc: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e @antoniuziekenhuis.nl' <5.1.2e@antoniuziekenhuis.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@gmail.com>; 5.1.2e <5.1.2e@ggdru.nl>; 5.1.2e @reuland.nl' <5.1.2e@reuland.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Subject: RE: Update Diagnostiekparagraaf en -bijlage LCI-richtlijn COVID-19

Beste 5.1.2e

Dit gaat voor de diagnostiekparagraaf zelf wel wat heel ver. Eventueel verwijzen naar de bijlage voor lezertjes uit de public health die hierover het naadje van de kous willen weten.

Groeten,

5.1.2e

From: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Sent: zaterdag 3 oktober 2020 20:04

To: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Cc: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e @antoniuziekenhuis.nl <5.1.2e@antoniuziekenhuis.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@gmail.com>; 5.1.2e <5.1.2e@ggdru.nl>; 5.1.2e @reuland.nl <5.1.2e@reuland.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@ggdru.nl>

Subject: RE: Update Diagnostiekparagraaf en -bijlage LCI-richtlijn COVID-19

Dank je 5.1.2e

2 weken lijkt me goed.

Groet,

5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Datum: 3 oktober 2020 om 16:07:36 CEST

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Cc: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e @antoniuziekenhuis.nl <5.1.2e@antoniuziekenhuis.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@gmail.com>; 5.1.2e <5.1.2e@ggdru.nl>; 5.1.2e @reuland.nl <5.1.2e@reuland.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@ggdru.nl>

Onderwerp: RE: Update Diagnostiekparagraaf en -bijlage LCI-richtlijn COVID-19

Dank 5.1.2e

Ik pak het maandag op en kan een reageertijd van 2 weken aanhouden voor de NVMM (normaal 4 weken) of wil je liever nog korter, bijvoorbeeld 1 week?

Groeten,

5.1.2e

From: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Sent: vrijdag 2 oktober 2020 18:32

To: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Cc: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e @antoniuziekenhuis.nl <5.1.2e@antoniuziekenhuis.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@gmail.com>; 5.1.2e <5.1.2e@ggdru.nl>; 5.1.2e @reuland.nl <5.1.2e@reuland.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@ggdru.nl>

Subject: RE: Update Diagnostiekparagraaf en -bijlage LCI-richtlijn COVID-19

Beste 5.1.2e

Hierbij de versie om aan de NVMM voor te leggen.

Ik weet niet zeker meer hoeveel tijd zij normaal krijgen / nemen om de richtlijn te beoordelen, maar ik denk dat dit niet te lang moet zijn voor deze richtlijn; de situatie en nieuwe inzichten veranderen zo snel dat het anders te veel gaat achter lopen.

Groet,

5.1.2e

Van: 5.1.2e

Verzonden: donderdag 1 oktober 2020 19:08

Aan: 5.1.2e @ggdru.nl; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e @reuland.nl <5.1.2e@reuland.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@ggdru.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@gmail.com>

CC: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e@antoniuziekenhuis.nl; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>
Onderwerp: RE: Update Diagnostiekparagraaf en -bijlage LCI-richtlijn COVID-19

Beste subcommissieleden,

Hebben jullie nog aanvullingen? Ik heb tot nu toe alleen van 5.1.2e een reactie gehad.

Groet,

5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Verzonden: vrijdag 25 september 2020 11:52

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e@ggdru.nl; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>;
 5.1.2e@antoniuziekenhuis.nl; 5.1.2e@reuland.nl <5.1.2e@reuland.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@ggdru.nl>;
 <5.1.2e@gmail.com>

CC: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Onderwerp: RE: Update Diagnostiekparagraaf en -bijlage LCI-richtlijn COVID-19

Beste subcommissieleden,

Hierbij de geredigeerde versies van de diagnostiekparagraaf en bijlage COVID-19 die 5.1.2e afgelopen week stuurde. Dit zijn de versies die vandaag alvast online worden gezet. Zouden jullie in deze documenten jullie opmerkingen willen toevoegen?

Zoals gevraagd, graag uiterlijk **2 oktober** jullie reacties.

Alvast bedankt!

Hartelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI)
 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 Postbus 1, 3720 BA Bilthoven
 Tel: + 5.1.2e

5.1.2e

From: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Sent: woensdag 23 september 2020 14:35

To: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e@ggdru.nl; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>;
 5.1.2e@antoniuziekenhuis.nl; 5.1.2e@reuland.nl <5.1.2e@reuland.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@ggdru.nl>

Cc: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Subject: Update Diagnostiekparagraaf en -bijlage LCI-richtlijn COVID-19

Beste subcommissieleden,

Hierbij een update van de COVID diagnostiekparagraaf en bijlage.

Ik heb 'm al aan de LCI gestuurd voor plaatsing op de website, maar wil 'm graag ook de officiële route van onze commissie laten volgen, dus als wij er geen belangrijke commentaren op hebben, doorsturen naar de NVMM. Om het niet te lang te laten slepen, stel ik voor reageren uiterlijk 2 oktober.

Groet,

5.1.2e

