**To:** [redacted] [[redacted]@ggdru.nl]; [redacted] [[redacted]@rivm.nl]; [redacted] [[redacted]@rivm.nl]
**Cc:** [redacted] [[redacted]@rivm.nl]; [redacted]@antoniusziekenhuis.nl'[[redacted]@antoniusziekenhuis.nl]; [redacted] [[redacted]@gmail.com]; [redacted]@reuland.nl'[[redacted]@reuland.nl]; [redacted] [[redacted]@rivm.nl]
**From:** [redacted]
**Sent:** Fri 10/30/2020 10:32:08 AM
**Subject:** RE: Update Diagnostiekparagraaf en -bijlage LCI-richtlijn COVID-19
**Received:** Fri 10/30/2020 10:33:15 AM

Dag [redacted]

Deze paragraaf eruit 'moeten' halen gaat me te ver. Waarschijnlijk ben ik gekleurd door de aanvullende onderzoeken die we met twee labs hebben lopen over het gebruik van de PCR en BCO uitkomsten. Anderzijds geeft dit aan dat dit wel degelijk onderwerp van discussie kan zijn voor een GGD.
Ik ben het eens met [redacted] dat het voor de doorsnee arts bij de GGD ver gaat. Maar mocht het hieruit gehaald worden of ingekort worden, dan graag wel de verwijzing naar de bijlage hierover duidelijk opnemen.

Groet, [redacted]

[redacted]
GGD regio Utrecht
T [redacted]
M [redacted]
[redacted]

GGD regio Utrecht e-mail disclaimer

[redacted]

Hierna vier pagina's verwijderd
i.v.m. dubbel.