

To: [5.1.2e]@minezk.nl; [5.1.2e]@minezk.nl
Cc: [5.1.2e]; [5.1.2e]@minvws.nl; [5.1.2e]; [5.1.2e]@minvws.nl; [5.1.2e]
[5.1.2e]; [5.1.2e]@minvws.nl
From: Dienstpostbus CTC-VWS
Sent: Tue 9/22/2020 12:40:52 PM
Subject: Tekstvoorstellen kuchschermen
Received: Tue 9/22/2020 12:40:52 PM

[5.1.2e]@minezk.nl

Dag [5.1.2e]

Zoals afgesproken met [5.1.2e], hierbij tekstvoorstellen voor kuchschermen:

[5.1.2e]

Verder moet in de brief ook een zin opgenomen worden dat deze onderzoeken alleen betrekking hebben op de verspreiding van aerosolen en dat dit niet gelijk is aan de infectiviteit van een virus en/of het vóórkomen van aerogene transmissie van SARS-CoV-2, omdat dit de belangrijkste kritiekpunt is van het RIVM op deze rapporten.

Groet, [5.1.2e]

[5.1.2e]

.....
| Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport |
| Programmadirectie Covid-19 |
| Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag | Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag |
| Mobiel: [5.1.2e] | E-mail: [5.1.2e]@minvws.nl |
.....

Aanwezig [5.1.2e]