

Voor mijn begrip: Als iemand positief test maar nog geen klachten heeft, moet hij dan 3 dagen in isolatie en kan wordt daarna besloten of BCO gestart wordt?

From: (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

Sent: dinsdag 19 mei 2020 15:54

To: (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

Cc: (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

Subject: Antw: asymptomatische transmissie

Nee hoor, en je hebt het goed begrepen. Ik ken de literatuur hieromtrent onvoldoende.

Weet nu of dit in het OMT is geweest. Maar: er worden nu ook mensen getest die geen klachten hebben. Dat kan zowel asymptomatisch als presymptomatisch zijn. Er is (weet dus niet waar, maar (10)(2e) (10)(2e) heeft dit uitgezocht) dat iemand na zo'n test 3 dagen in isolatie gaat. Als persoon nog steeds geen klachten heeft, dan wordt dit als asymptomatisch beschouwd. Als persoon wel klachten ontwikkeld dan was het een presymptomatische fase. Er zit wel een logica in, want iemand zonder hoest/niesklachten is uiteraard veel minder (en misschien ook niet) besmettelijk. Het wordt daarnaast heel moeilijk uit te leggen dat vervolgens contacten 14 dagen in quarantaine gaan. Ben benieuwd naar de literatuur over asymptomatische transmissie.

Groet, (10)(2e)

Van: (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

Datum: 19 mei 2020 om 15:08:41 CEST

Aan: (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

CC: (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

Onderwerp: asymptomatische transmissie

Hoi (10)(2e) (10)(2e)

Ik heb nog een vraag over BCO bij een asymptomatische case. Begreep ik het nu goed dat er werd gezegd dat er bij die gevallen geen BCO hoeft te worden gedaan tenzij het om een persoon gaat in de pre-symptomatische fase? Ik miste daar een stukje. Het lijkt me dat je op het moment dat je BCO gaat doen nog niet kan weten of het om iemand gaat die nog klachten gaat ontwikkelen. En daarnaast is toch bekend dat asymptomatische transmissie wrs best een grote rol speelt (<https://ici.rivm.nl/covid-19/bijlage/onderbouwing-a-pre-vroegsymptomatische-transmissie>). Maar misschien heb ik het niet goed begrepen...

Groet,

(10)(2e)

.....
 (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)
 RIVM | Centrum Infectieziektebestrijding | Centrum Epidemiologie en Surveillance
 Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven | (10)(2e)
 Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven | Postbak (10)(2e)
 Tel. 030 (10)(2e)
<http://www.rivm.nl>
