

Veelgestelde vragen over testen op het coronavirus

Op deze pagina vindt u veelgestelde vragen over het beleid om mensen te testen op het coronavirus.

Testen

Waarom testen we niet iedereen?

Testen heeft weinig zin als u geen klachten heeft. Als bij iemand zonder klachten uit de test blijkt dat hij of zij geen corona heeft, dan zegt dat niet veel. U kunt snel na de test alsnog besmet raken. Daarnaast kunt u bij milde klachten gewoon thuis uitzielen totdat u minimaal 24 uur geen klachten heeft. Er is dan geen speciale behandeling voor corona nodig.

Waarom worden er minder testen afgenomen dan de beschikbare capaciteit?

Inmiddels hebben we in Nederland de mogelijkheid om 17.500 tests per dag af te nemen. De maximale testcapaciteit benutten is geen doel op zich. Wij streven ernaar om iedereen te kunnen testen die daarvoor in aanmerking komt. Momenteel worden er 6.000 à 7.000 testen per dag afgenomen. Het RIVM heeft berekend dat met toevoeging van de nieuwe doelgroepen en het meewegen van het seizoenseffect het aantal testen per dag in mei naar verwachting rond de 8.000 uitkomt. Er is voldoende testcapaciteit en er zijn voldoende testmiddelen om aan die vraag te voldoen. De overheid bereidt zich voor op verdere uitbreiding van doelgroepen die in aanmerking komen voor een test, als er mogelijke versoepelingen komen van de maatregelen om het virus onder controle te houden.

Wie kunnen er getest worden?

Mensen die in aanmerking komen om getest te worden, zijn:

- zorgmedewerkers binnen en buiten het ziekenhuis die directe zorg verlenen;
- patiënten met een hoger risico op een ernstig verloop van corona;
- politie, handhaving en toezicht;
- medewerkers in het basisonderwijs en kinderopvang;
- mantelzorgers van kwetsbare groepen;
- jeugdtrainers.

Voor al deze groepen geldt dat zij minimaal 24 uur corona-gerelateerde klachten moeten hebben en doorverwezen moeten zijn door een arts. Zij kunnen zich bij de GGD melden voor de afname van de test.

De overheid bereidt zich voor op verdere uitbreiding van doelgroepen die in aanmerking komen voor een test, als er mogelijke versoepelingen komen van de maatregelen om het virus onder controle te houden.

Vanaf wanneer worden alle personen met klachten getest?

Om de maatregelen die zijn genomen om het coronavirus tegen te gaan te kunnen versoepelen, is het van groot belang om zoveel mogelijk personen met corona klachten te kunnen testen. Het sterven is om dit vanaf 1 juni te doen. Er wordt momenteel hard gewerkt om er voor te zorgen dat er dan genoeg materialen zijn en er genoeg capaciteit is om vanaf 1 juni iedereen met klachten te testen. In mei worden groepen toegevoegd die betrokken zijn bij de versoepelingen of die veel met kwetsbare mensen in contact komen.

Wie bepaalt of ik getest word?

Uw huisarts, bedrijfsarts of zorginstelling bepaalt of testen nodig is en kan u doorverwijzen naar de GGD voor testafname.

Wie voert de test uit?

De GGD en ziekenhuizen nemen de test af. Zij hebben testlocaties ingericht zoals 'drive-through teststraten'.

Wat gebeurt er tijdens een corona-test?

Om te testen of u besmet bent, wordt er met een wattenstaafje keel- en/of neusslijm afgenomen. Dit slijm wordt naar een microbiologisch laboratorium gestuurd. Onderzoekers kunnen uit het genetisch materiaal opmaken of u besmet bent met het virus. Dit noemen we een microbiologische test.

Kan er ook getest worden of ik corona heb gehad?

Met een bloedtest kan getest worden op antistoffen in het bloed, dit heet een serologische test. Daarmee is te zien of iemand de ziekte heeft doorgemaakt. De kwaliteit van deze testen wordt momenteel onderzocht. Daarom worden ze nu nog niet gebruikt voor individuen.

Patiënten en risicogroepen

Ik denk dat ik corona heb, kan ik mij laten testen?

U kunt zich alleen laten testen als u klachten hebt EN als u onder 1 van de specifieke doelgroepen van het testbeleid valt. Of dat zo is, leest u bij de vraag 'Wat zijn risicogroepen?'.

Wat zijn risicogroepen?

Risicogroepen zijn mensen van 70 jaar en ouder. En volwassenen (ouder dan 18 jaar) met een van onderliggende aandoeningen:

- chronische afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen, die vanwege de ernst onder behandeling van een longarts zijn;
- chronische hartaandoeningen, die vanwege de ernst onder behandeling van een cardioloog zijn;
- diabetes mellitus: slecht ingestelde diabetes of diabetes met secundaire complicaties;
- ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie;
- verminderde weerstand tegen infecties door medicatie voor auto-immuunziekten, na orgaan- of stamceltransplantatie, bij hematologische aandoeningen, bij (functionele) asplenie, bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane ernstige afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is, of tijdens en binnen 3 maanden na chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten;
- een onbehandelde hivinfectie of een hivinfectie met een CD4-getal < 200/mm³;
- ernstig leverlijden in Child-Pugh classificatie B of C;
- morbide obesitas (BMI > 40).

Welke patiënten worden getest?

Patiënten uit risicogroepen die in het ziekenhuis zijn opgenomen worden getest. Patiënten die niet in het ziekenhuis zijn opgenomen, maar een groot risico lopen om ernstig ziek te worden bij een besmetting kunnen getest worden. Dat geldt ook als besmetting grote gevolgen heeft voor de behandeling, verpleging of verzorging van de patiënt. De behandelend arts bepaalt of testen nodig is. Ook patiënten in een zorghotel of verpleeghuis en patiënten die veel thuiszorg of mantelzorg nodig hebben, kunnen getest worden als de arts dat nodig vindt.

Medewerkers in de zorg testen

Welke zorgmedewerkers kunnen worden getest?

Alle zorgmedewerkers met patiëntcontact binnen het ziekenhuis kunnen worden getest. Daarnaast kunnen sinds 6 april ook zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis worden getest die direct patiënt – of cliëntcontact hebben én minimaal 24 uur (lichte) klachten hebben die passen bij een coronabesmetting (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts).

Ik ben zorgverlener en denk dat ik corona heb, wat moet ik doen?

- U meldt zich bij de arts die voor uw organisatie de beoordeling doet. Dit is de bedrijfsarts of instellingsarts, of als deze er niet zijn, de arts infectiebestrijding van de GGD.
- De aangewezen arts voert de triage uit op basis van RIVM richtlijnen en hanteert hierbij uitgangspunten uit de [LCI-richtlijn COVID-19](#). Na de triage wordt u doorverwezen naar een testlocatie van de regionale GGD.

Bekijk de [poster 'Testen van zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis'](#) om in handige stappen te lezen hoe het testen van zorgmedewerkers met direct patiënt – of cliënt contact in zijn werk gaat.

Ik ben zorgmedewerker. Wat moet ik doen als mijn werkgever of de bedrijfsarts een test niet nodig vindt?

Testen heeft alleen zin als er klachten zijn. Er is altijd een beoordeling nodig van een (bedrijfs)arts om te bepalen of testen zinvol is. Hiervoor hanteert de arts de [richtlijnen van het RIVM](#). Heeft u het idee dat het proces niet goed verloopt? Bespreek dit in eerste instantie met uw leidinggevende. Mocht u daar niet uitkomen, bespreek dit dan met de contactpersoon van uw branchevereniging. Bent u niet aangesloten bij een branchevereniging? Dan kunt u contact opnemen met de regionale GGD.

Ik ben zzp'er in de zorg. Hoe kan ik me laten testen?

- ZZP'ers die werkzaam zijn in een bepaalde zorgsector en klachten hebben kunnen zich laten testen bij hun huisarts of de GGD.
- De arts infectieziektebestrijding van de GGD beoordeelt aan de hand van de richtlijnen van het RIVM of een test noodzakelijk is.
- De GGD test alle zorgmedewerkers ongeacht of ze werknemer of zzp'er zijn.

Professionals in onderwijs, kinderopvang en handhaving testen

Worden professionals in handhaving en toezicht ook getest?

Politieagenten, Bijzondere opsporingsambtenaren (BOA's) en medewerkers in het gevangeniswezen kunnen in hun werk te maken krijgen met het coronavirus. Bijvoorbeeld omdat ze worden bespuugd of onder gehoest of omdat ze te maken krijgen met een reanimatie, een vechtpartij of aanhouding met geweld. Daarom kunnen deze professionals getest worden als:

- ze door een incident tijdens het werk een mogelijke besmetting hebben opgelopen; en
- ze symptomen hebben ontwikkeld die passen bij corona; en
- ze zich hebben gemeld bij de bedrijfsarts. Deze arts toetst de gezondheidsklachten en meldt de medewerker aan bij de lokale GGD voor de test.

Worden leraren en pedagogisch medewerkers ook getest als de scholen en kinderopvangcentra weer open gaan?

Medewerkers van basisscholen, kinderopvang, buitenschoolse opvang en gastouders kunnen zich vanaf 6 mei bij de GGD laten testen als zij klachten hebben. Zo kunnen zij ook voordat de scholen en kinderopvang open gaan alvast laten vaststellen of zij met het coronavirus besmet zijn geraakt.

Wanneer word ik als medewerkers in het (speciaal) basisonderwijs of de kinderopvang getest?

Om getest te worden moet je in je werk direct contact hebben met de kinderen, èn je hebt klachten die passen bij een corona besmetting (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts).

Bekijk de factsheet 'Testen in basisonderwijs, speciaal (basis)onderwijs en kinderopvang' om in handige stappen te lezen hoe het testen in zijn werk gaat.

Word ik als chauffeurs in het onderwijs of de kinderopvang ook getest?

Ben je beroepsmatig betrokken bij het vervoer van groepen kinderen van en naar het (speciaal) basisonderwijs of de kinderopvang? Dan kun je je ook laten testen als je klachten hebt die passen bij een corona besmetting (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts). Je meldt je als chauffeur bij de bedrijfsarts. Is deze er niet, dan meld je je bij de arts infectiebestrijding van de GGD. Bekijk

de factsheet 'Testen in basisonderwijs, speciaal (basis)onderwijs en kinderopvang' om in handige stappen te lezen hoe het testen in zijn werk gaat.

Kunnen kinderen in het (speciaal) basisonderwijs of de kinderopvang ook getest worden?

Is er sprake van een ongewoon aantal kinderen met hoesten en/of niezen en/of verkoudheid in een groep? Dan meldt de school of kinderopvangorganisatie dit bij de GGD. De GGD stelt vervolgens een onderzoek in. Indien nodig kunnen de kinderen getest worden. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders/verzorgers.

Wat gebeurt als mijn kind negatief is getest?

Dan kan uw kind weer naar school of naar de opvang.

Wat gebeurt er als mijn kind positief is getest?

Uw kind moet tenminste 7 dagen thuisblijven en uitzieken. Als daarna de klachten ook tenminste 24 uur helemaal weg zijn mag uw kind weer naar school of naar de kinderopvang. De GGD doet bron- en contactonderzoek en zal u vragen met wie uw kind contact heeft gehad in de besmettelijke periode. De GGD neemt maatregelen om verdere verspreiding te voorkomen. Gezinsleden van een kind met corona moeten 14 dagen in thuisquarantaine blijven. Dat is omdat zij tot 14 dagen nog ziek kunnen worden. De GGD bepaalt welke maatregelen er verder precies genomen moeten worden op school of kinderopvang, afhankelijk van de omstandigheden. De GGD neemt daarover contact op met de school of kinderopvangorganisatie.

Welke groepen kunnen nog meer getest worden?

- **Jeugdtrainers in de buitensport**
Jeugdtrainers in de buitensport kunnen zich laten testen bij klachten. Voor jeugdtrainers gelden dezelfde regels als voor medewerkers in de sectoren van onderwijs en kinderopvang.
- **Mantelzorgers**
Mantelzorgers van kwetsbare groepen (zie hierboven) kunnen uiterlijk vanaf 18 mei getest worden door de GGD als ze klachten hebben. Het

ministerie van VWS werkt momenteel deze aanpassing in de richtlijn voor deze doelgroep verder uit.

Testcapaciteit

Hoeveel testen kunnen er per dag worden afgenomen?

Op een werkdag kunnen er 17.500 testen worden afgenomen. Bij ruimere werktijden van de laboratoria kan dat worden opgeschaald tot maximaal 29.000 per dag. Dit aantal kan nog toenemen als meer laboratoria betrokken worden. Het RIVM onderzoekt momenteel meerdere testen op betrouwbaarheid. Dat is nodig om in de nabije toekomst op nog grotere schaal te kunnen testen.

Hoe wordt er voor gezorgd dat er meer mensen getest kunnen worden?

Om meer te kunnen testen is de testcapaciteit in Nederland vergroot. Onder meer door extra laboratoria in te zetten en extra testmateriaal in te kopen en in eigen land te produceren. De Landelijke Coördinatiestructuur Testcapaciteit (LCT) is opgericht om daar voor te zorgen. Momenteel hebben we voldoende capaciteit om de vraag aan te kunnen.

Wat is het Landelijk Coördinatiestructuur Testcapaciteit (LCT)?

De Landelijke Coördinatiestructuur Testcapaciteit (LCT) is door het ministerie van VWS opgericht om ervoor te zorgen dat de beschikbare testcapaciteit aansluit bij het testbeleid. Dit gebeurt onder meer door extra laboratoria in te zetten en extra testmateriaal in te kopen.

Zijn alle testmaterialen op dit moment leverbaar? Zo nee, wat doet de overheid daaraan?

De beschikbaarheid van de testcapaciteit is mede afhankelijk van de voorraad en betrouwbaarheid van testmaterialen. Wereldwijd is de vraag naar de materialen enorm gestegen. De overheid houdt continu bij wat de voorraden zijn en zorgt voor de verdeling onder de laboratoria. Inmiddels zijn we niet meer alleen afhankelijk van bestellingen uit andere landen, er wordt ook in Nederland geproduceerd.

Soorten testen

Wat voor soort testen zijn er?

Om te testen of u besmet bent, wordt er met een wattenstaafje keel- en/of neusslijm afgenomen. Dit wordt naar een microbiologisch laboratorium gestuurd. Onderzoekers kunnen uit het genetisch materiaal opmaken of iemand besmet is met het virus. Dit noemen we een microbiologische test.

Met een bloedtest kan getest worden op antistoffen in het bloed, dit heet een serologische test. Daarmee kunnen we zien of iemand het virus heeft gehad. De kwaliteit van deze testen wordt momenteel onderzocht. Daarom zijn ze nu nog niet gebruikt voor individuen.

Wordt er getest of mensen (al) immuun zijn voor corona?

Wereldwijd wordt er wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de relatie tussen antistoffen tegen COVID-19 in het lichaam en de mate van immuniteit die een persoon heeft opgebouwd. Ook lopen er op dit moment vier onderzoeken onder grote groepen Nederlanders om te achterhalen hoe groot het percentage mensen is die de ziekte heeft doorgemaakt. Ook wordt onderzoek gedaan naar immuniteit. Maar het is momenteel onduidelijk of iemand met antistoffen in zijn of haar bloed, ook immuun is voor corona. Bovendien is nog niet duidelijk of de huidige testen gevoelig genoeg zijn om antistoffen bij lichte klachten te herkennen.

Zolang hier nog vragen over zijn wordt aangeraden deze testen niet voor individuen te gebruiken en verder onderzoek af te wachten.

Zijn er sneltesten beschikbaar om te controleren of ik het coronavirus heb?

Nee, er zijn nog geen sneltesten goedgekeurd voor individuele tests. Nieuwe sneltesten die op de markt komen moeten eerst goedgekeurd worden door de overheid. Dat is nodig om te kunnen garanderen dat de sneltesten de juiste antistoffen tegen het coronavirus aantonen. Na onderzoeken naar 16 verschillende sneltesten, heeft het Outbreak Management Team geconcludeerd dat ze niet geschikt zijn om in te zetten voor individuele diagnostiek. De overheid neemt dit advies over. Mochten er wel betrouwbare sneltesten beschikbaar komen, dan kan dit besluit opnieuw worden overwogen.

Kosten testen**Wie betaalt de coronatest van ziekenhuispersoneel?**

Het testen van ziekenhuispersoneel wordt vergoed vanuit het personeelsbudget van de ziekenhuizen.

Wie betaalt de coronatesten van zorgpersoneel buiten ziekenhuizen?

De kosten voor de test worden gedekt door de werkgever en de overheid. U hoeft daar dus niet zelf voor te betalen.

Wie betaalt de coronatesten van patiënten?

Alleen als het gaat om patiënten buiten het ziekenhuis, kan het dat de kosten voor het testen door de huisarts van het eigen risico af gaat. Bij patiënten in het ziekenhuis is dat niet het geval.

Wie betaalt de coronatesten van zorgpersoneel buiten ziekenhuizen, personeel van basisscholen en kinderopvang, mantelzorgers en jeugdtrainers?

De kosten voor de test worden betaald door de overheid. U hoeft daar dus niet zelf voor te betalen.

Meer informatie over het testen?

Wilt u meer weten over het testen? Ga naar de [website van het RIVM](#).