

**To:** (10)(2e) | (10)(2e) @minvws.nl  
**Cc:** (10)(2e) | (10)(2e) @minvws.nl  
**From:** (10)(2e)  
**Sent:** Tue 4/21/2020 2:52:54 PM  
**Subject:** FW: [CONTR\_DKIM]Fwd: [IN-529] Desinfectz PRO Medical 750 ML Foam Spray PT02 Oppervlaktereiner met Virusclaim  
**Received:** Tue 4/21/2020 2:52:57 PM  
[Desinfectz\\_Medical.png](#)  
[Desinfectz-Pro-Etiket-Fles.pdf](#)  
[DESINFECTZ PRO by MPS INDUXTEX WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT CTGB.pdf](#)  
[CTGB PT02+middelen+tegen+coronavirus-2.pdf](#)

(10)(2e)  
 (10)(2e) belt je nog n.a.v. deze mails van GroenLinks die ik doorgestuurd krijg (vier stuks). Kernwoorden GroenLinks: urgentie, ongeduld.  
 Groet,  
 (10)(2e)

**Van:** (10)(2e) <(10)(2e)@tweedekamer.nl>  
**Verzonden:** dinsdag 21 april 2020 16:10  
**Aan:** (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>  
**Onderwerp:** FW: [CONTR\_DKIM]Fwd: [IN-529] Desinfectz PRO Medical 750 ML Foam Spray PT02 Oppervlaktereiner met Virusclaim

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

(10)(2e)

GroenLinks - Tweede Kamer der Staten-Generaal

T (10)(2e) (10)(2e) E (10)(2e)@tweedekamer.nl | www.tweedekamer.nl

**Van:** (10)(2e) | ESSIM <(10)(2e)@essim.nl>  
**Verzonden:** dinsdag 21 april 2020 13:11  
**Aan:** (10)(2e) <(10)(2e)@tweedekamer.nl>  
**Onderwerp:** [CONTR\_DKIM]Fwd: [IN-529] Desinfectz PRO Medical 750 ML Foam Spray PT02 Oppervlaktereiner met Virusclaim

--- LET OP: We hebben de afzender van dit bericht niet kunnen verifiëren ---

Beste (10)(2e)

Deze heb ik afgelopen zondag naar LCH verstuurd, gisterochtend het volgende antwoord gekregen:  
 Geachte heer/mevrouw,  
 Hartelijk dank voor uw reactie. Uw aanbod is in goede orde ontvangen en het desinfectantia-team neemt binnen enkele dagen contact met u op.  
 Nogmaals bedankt en met vriendelijke groet,  
 Landelijk Consortium Hulpmiddelen  
 Best regards / Met vriendelijke groet,  
 (10)(2e)

(10)(2e)

ESSIM Your Partner in Smart Products

M (10)(2e) Skype job.reinbergen

----- Forwarded message -----

**Van:** (10)(2e) | ESSIM <(10)(2e)@essim.nl>  
**Date:** zo 19 apr. 2020 om 17:30  
**Subject:** [IN-529] Desinfectz PRO Medical 750 ML Foam Spray PT02 Oppervlaktereiner met Virusclaim  
**To:** Middelen Corona <(10)(2e)@nfu.nl>

Goedemiddag,

**Onze gegevens:**

- Naam: **ESSIM BV namens MPS INDUTEX BV**
- Adres: **MPS Indutex B.V. Boekweitstraat 90, 2153 GL Nieuw-Vennep**
- Land: **Nederland**
- Contactpersoon: (10)(2e)
- Contact telefoonnummer: (10)(2e)
- Contact e-mail: (10)(2e) [@essim.nl](mailto: @essim.nl)


(10)(1c)

Hieronder en in de bijlage vindt u:

1. Het productlabel van Desinfectz PRO 750 ml Foam Spray oppervlaktreiniger (2.5% melkzuur & 2.5% waterstofperoxide), beschadigt geen coatings of materialen.
2. [Link naar de CTGB-registratie van dit product](#)
3. (10)(2e)
4. In de recentelijk gepubliceerde lijst van PT02 middelen door het CTGB staat Desinfectz PRO als een van de weinigen vermeld als effectief in de strijd tegen het COVID-19 virus:

5.



**Desinfectz Pro Medical Area Foam Spray 750 ML**

De Desinfectz PRO MEDICAL AREA is een product op basis van: 2,5% waterstofperoxide en 2,5% melkzuur. Het product is toegelaten bij het CTGB voor PT02 en PT04. Hierdoor mag het product gebruikt worden in de gezondheidszorg en in de voedingsmiddelenindustrie. Denk hierbij aan: ziekenhuizen, zorgcentra en tandartsen. Het product doodt virussen, bacteriën en gisten binnen één minuut. Verder hoeft het product niet te worden nagespoeld en volstaat het enkel afnemen met een doek. De handige triggerfles zorgt voor evenredige verspreiding van het schuim.  
**CTGB-registratienummer:** N15489

**Gebruiksaanwijzing:**

Desinfectz Pro MEDICAL AREA is een gebruiksklaar product. Het middel niet verder verdunnen. Het middel wordt geleverd als triggerspray en wordt aangebracht door het op het te behandelen oppervlak te spuiten.

Bij het desinfecteren zoveel vloeistof gebruiken dat de oppervlakken gedurende de hele inwerktijd nat blijven. Na desinfectie de oppervlakken aan de lucht laten drogen, naspoelen is niet nodig tenzij anders vermeld.

**Oppervlakken in ruimten bestemd voor het verblijf van mensen, inclusief oppervlakken en voorwerpen in ziekenhuizen en overige instellingen in de gezondheidszorg**

Het middel kan gebruikt worden voor het desinfecteren van wanden, vloeren en andere oppervlakken en voorwerpen in openbare ruimtes, ziekenhuizen, verzorgingshuizen en andere ruimten, inclusief medische ruimten en apparatuur. Daarnaast kan het gebruikt worden voor de desinfectie van (oppervlakken in) badkamers en toiletten.

Voor toepassing na voorafgaande reiniging, de te desinfecteren oppervlakken eerst grondig reinigen. Het daarbij gebruikte reinigingsmiddel goed afspelen met schoon water. Overtollig water verwijderen.

**Minimale inwerktijd:**

Voor bestrijding van virussen, bacteriën, schimmels en gisten: **1 minuut**

		
Pak een schone doek	Maak de doek nat	Reinig het oppervlak
		
Spuit de foam	Inwerktijd max. 1 minuut	Neem oppervlak af

Best regards / Met vriendelijke groet,

(10)(1c)

(10)(2e)

ESSIM Your Partner in Smart Products

M (10)(2e) Skype job.reinbergen

--

Kind regards,

(10)(2e)

(10)(2e)

ESSIM B.V.