



# Voortgang testen en bron- en contactonderzoek

Technische briefing | 25 juni 2020

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

## Agenda



Keten aanmelden – testen – BCO




Testen: cijfers en ervaringen



Bron- en contactonderzoek: cijfers en ervaringen

## Keten van aanmelden, testen en start BCO





## Stappen in de testketen

- Samenwerking tussen circa 80 testlocaties, circa 30 laboratoria en 25 GGD'en
- Verwerken momenteel alle afgenomen tests in hoog tempo
- Het is een grote logistieke opgave, waar we steeds meer inzicht in krijgen
- Voor iedere stap wordt technisch inzichtelijk gemaakt wat de doorlooptijd is en wordt door GGD en LCDK gekeken welke versnelling mogelijk is
- Werken met grote prioriteit aan zo kort mogelijke doorlooptijd per stap

Niet meetbare stap

Meetbare stap

- 1 Eerste belpoging
- 2 Geslaagde belpoging – afspraak gepland
- 3 Afspraak afnamestraat
- 4 Klant meldt zich bij afnamestraat
- 5 Monsterafname in gescande buis
- 6 Monsterafname verpakt en verzonden
- 7 Aankomst lab
- 8 Gescand op lab
- 9 Analyse lab
- 10 Autorisatie in LMS
- 11 Uploaden naar CoronIT
- 12 Aanleveren aan Teleperformace
- 13 Eerste outbound belpoging
- 14 Afgerond



## Monsterafname in GGD testfaciliteiten

- ☐ Gemiddeld 10.000 monsterafnames per dag
- ☐ Meer dan 180.000 mensen getest in GGD testfaciliteiten sinds 1 juni



Aantal uitgevoerde pcr testen door GGD'en in de periode 22-5 tot en met 18 juni.  
Bron: GGD GHOR Nederland, CoronIT

## Ervaringen rondom het testen

- De meeste mensen bellen het callcenter in de ochtend om een afspraak te maken
- Het overgrote deel van de week kan het callcenter iedereen die belt meteen helpen
- Een uitzondering is maandagochtend, dan kan het druk zijn met als gevolg een wachtrij (ca. 3 minuten)
- Aan het einde van de ochtend / begin van de middag is het zeer rustig en is er over het algemeen nauwelijks tot geen wachtrij bij het landelijk callcenter
- Bijna iedereen maakt een afspraak om binnen een dag te worden getest; ongeveer de helft zelfs nog op dezelfde dag, en de andere helft de volgende dag



## Bron- en contactonderzoek (BCO)

Conform de LCI-richtlijn van het RIVM

### Bronopsporing



Wij vragen elke patiënt waar hij/zij de infectie mogelijk denkt te hebben opgelopen.



Wij zijn alert op bijzondere **clustering** van cases. Op basis van nader onderzoek kunnen aanvullende maatregelen worden genomen.

Bijzondere signalen zoals bijvoorbeeld slachthuizen worden wekelijks gedeeld met GGD microbiologen en anderen werkzaam in infectieziektebestrijding.

### Contactonderzoek



Wij initiëren bij elke patiënt het contactonderzoek binnen een dag na de melding van (laboratorium)bevestigde COVID-19.



Contacten worden onderscheiden in 3 categorieën.





## Bron- en contactonderzoek (BCO)

Conform de LCI-richtlijn van het RIVM



- **Doel:** opsporen van de 'bron'
- We proberen meerdere besmettingen naar één bron te herleiden.
- Dankzij grondig onderzoek slagen wij hier vaak in: in ruim de helft van de gevallen wordt de bron gevonden.
- Bron is vaak de thuissituatie / familie.
- Clusters in kaart brengen is ons dagelijks werk. We spreken van een cluster als er verspreiding is onder de contacten van de index.
- Betrokken instanties worden direct benaderd door de GGD.
- Bij brononderzoek worden vaak meerdere (of geen) potentiële bronnen geïdentificeerd.



## Bron- en contactonderzoek (BCO)

Conform de LCI-richtlijn van het RIVM

### Landelijke registratie en melden van signalen

- Brononderzoek is het dagelijks werk van de regionale GGD'en – zij voeren dit uit
- We registreren mogelijke bronnen
- We melden of nieuwe gevallen gerelateerd zijn aan een reeds bekend geval
- We brengen lokaal clusters in kaart
- Bijzondere clusters melden we aan het RIVM
- Bijzondere signalen (bv. slachthuizen) deelt RIVM via signaleringsoverleg met GGD, microbiologen en anderen werkzaam in de infectieziektebestrijding.

**Brononderzoek**

Zijn er gerelateerde ziektegevallen

☒ Ja  
☐ Nee  
☐ Onbekend

In welke setting was er sprake van gerelateerde gevallen  
*meerdere antwoordopties mogelijk*

☐ Thuisituatie  
☐ Overige familie  
☐ 1e lijn gezondheidszorg / huisarts  
☐ 2e lijn gezondheidszorg / ziekenhuis  
☐ Overige gezondheidszorg  
☐ Verpleeghuis  
☐ Woonzorgcentrum voor ouderen  
☒ Woonvoorziening voor verstandelijk gehandicapte  
☐ Woonvoorziening voor lichamelijk gehandicapte

Is er één patiënt aan te wijzen als meest waarschijnlijke bron

☒ Ja  
☐ Nee  
☐ Onbekend

Schermafbeelding ter illustratie: registratie van mogelijke bron in Osiris



## Bron- en contactonderzoek (BCO)

Conform de LCI-richtlijn van het RIVM

- **Snelheid:** In de meeste gevallen (99%) contact met indexpatiënt en alle contacten in kaart gebracht binnen een dag na ontvangst positieve uitslag
- **Contacten:** Gemiddeld per index 2,7 nauwe contacten, inclusief huisgenoten. Dit aantal stijgt.
- **Belang BCO:** Geïdentificeerde contacten met klachten testen vaker positief



## **Belang 1,5 meter en thuisblijven bij klachten**

Op dit moment lukt het met testen en BCO om de verspreiding van het virus te beperken

Het naleven van de afspraken is cruciaal voor de effectiviteit van het BCO:

**Blijf thuis als je klachten hebt**

**Houd 1,5 meter afstand**

**Bedankt voor uw aandacht!**

