

To: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Cc: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
From: (10)(2e)
Sent: Thur 7/23/2020 5:59:21 AM
Subject: RE: Aanbeveling een gemeenschappelijk Corona R&D loket
Received: Thur 7/23/2020 5:59:21 AM

Yep

Verzonden met BlackBerry Work
 (www.blackberry.com)

Van: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Datum: donderdag 23 jul. 2020 6:35 AM
Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Kopie: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Onderwerp: RE: Aanbeveling een gemeenschappelijk Corona R&D loket

Ja goeie, je bedoelt de J&V club toch?

(10)(2e)

Verzonden met BlackBerry Work
 (www.blackberry.com)

Van: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Datum: woensdag 22 jul. 2020 10:02 PM
Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Kopie: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Onderwerp: RE: Aanbeveling een gemeenschappelijk Corona R&D loket

Hoi

Ik mail alleen even aan jullie.

Is het wat om ook psc19 aan te laten sluiten? Naast ezk?

Miss bespreken in doc?

Gr (10)(2e)

Verzonden met BlackBerry Work
 (www.blackberry.com)

Van: (10)(2e) <(10)(2e)@zonmw.nl>
Datum: woensdag 22 jul. 2020 2:26 PM
Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Kopie: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Onderwerp: RE: Aanbeveling een gemeenschappelijk Corona R&D loket

Dank voor deze actie (10)(2e)

(10)(2e) als jij hier mee aan de slag gaat, dan lijkt het me goed om dit samen met (10)(2e) en mij verder uit te werken. Wij hebben in het voortraject namelijk bv. gesprekken met EZK en de RVO op dit punt gevoerd en ZonMw zou graag betrokken blijven bij de ontwikkeling van dit soort instrumenten. Zullen wij anders gewoon afspreken op VWS? Wanneer zou dat uitkomen?

Ook kunnen we dan wellicht nog even stil staan bij de innovatieve testmethoden, want gisteren kwam ik bij toeval een in NL&UK ontwikkelde innovatieve testmethode op het spoor die, na een initiële investering, heel goedkoop, snel (15sec.) een sensitieve en specifieke test kan uitvoeren die ook nog eens veel prettiger is voor de patiënt. Ook is de betrokken technologie heel eenvoudig aan te passen voor andere stammen en virussen en eventueel voor allerlei andere bevolkingsscreens zonder hoge aanvullende investeringen. De betrokken (10)(2e) heeft dit ingediend bij de EU, maar daar is nog geen uitslag van.

Groet,

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

ZonMw cluster Life Sciences & Health / PPS

Telefoon: (10)(2e)

E-mail: (10)(2e) @zonmw.nl

ZonMw

Laan van Nieuw Oost-Indië 334, 2593 CE Den Haag

Postbus 93245, 2509 AE Den Haag

www.zonmw.nl

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

Dubbel

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)