

To: (10)(2e) (10)(2e) @ (10)(2e) nl]; (10)(2e) @amsterdam.nl]; (10)(2e) @amsterdam.nl];
 (10)(2e) @minvws.nl]; (10)(2e) @minvws.nl]; (10)(2e) @minvws.nl]; (10)(2e) @minvws.nl];
 (10)(2e) @intermin.nl]; (10)(2e) @intermin.nl]; (10)(2e) @ (10)(2e) @minienw.nl];
 (10)(2e) @minvws.nl]; (10)(2e) @nctv.minjenv.nl]; (10)(2e) @nctv.minjenv.nl];
From: (10)(2e)
Sent: Wed 6/17/2020 1:52:24 PM
Subject: FW: coronadashboard.rijksoverheid.nl
Received: Wed 6/17/2020 1:52:32 PM

In de context van *Rapport implementatie verplichte richtlijnen tbv Corona dashboard (concept)_v3.1* is het wat mij betreft rond qua infra. (absolute veiligheid bestaat niet, maar de basis hygiëne is op orde. Hier kunnen we trots op zijn, zeker gezien het tijdsbestek).

Wat nog moet gebeuren door ons team (DEV):

- Overheid.nl Web Metadata Standaard (OWMS) (voor jou_@ (10)(2e)

Website test: coronadashboard.rijksoverheid.nl

Congratulations, your domain will be added to the **Hall of Fame** soon!

100%

- ✓ [Reachable via modern internet address \(IPv6\)](#)
- ✓ [Domain name signed \(DNSSEC\)](#)
- ✓ [Connection sufficiently secured \(HTTPS\)](#)
- ✓ [All application security options set \(Security options\)](#)

[f Explanation of test report](#)

[Permalink test result \(2020-06-17 15:34 CEST\)](#)

[Seconds until retest option: 198](#)

[Tweet](#)

@ (10)(2e) @ (10)(2e) @ (10)(2e) @ (10)(2e) @ (10)(2e) @ (10)(2e)

Van: (10)(2e)

Verzonden: woensdag 17 juni 2020 15:34

Aan: (10)(2e) (10)(2e) @minienw.nl]; (10)(2e)

< (10)(2e) @minvws.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @minvws.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @ (10)(2e) >

CC: (10)(2e) @amsterdam.nl' < (10)(2e) @amsterdam.nl>; (10)(2e) 2e < (10)(2e) @minvws.nl>; (10)(2e)

(10)(2e) - (10)(2e) (10)(2e) @minienw.nl>; (10)(2e) ! (10)(2e) @minienw.nl>; (10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e) @minienw.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @minaz.nl>

Onderwerp: RE: coronadashboard.rijksoverheid.nl

Complimenten (10)(2e) Schoolvoorbeeld hoe de site er nu bij staat IT technisch.

@ (10)(2e) kan jij de laatste (3.4) op de backlog prio geven voor developers.

Van: (10)(2e) - (10)(2e) @minienw.nl>

Verzonden: woensdag 17 juni 2020 15:17

Aan: (10)(2e) < (10)(2e) @minvws.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @minvws.nl>; (10)(2e)

< (10)(2e) @motiv.nl>

CC: (10)(2e) @amsterdam.nl' < (10)(2e) @amsterdam.nl>; (10)(2e) 2e) < (10)(2e) @minvws.nl>; (10)(2e) .
 (10)(2e) - (10)(2e) < (10)(2e) @minienw.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @minienw.nl>; (10)(2e)
 (10)(2e) (10)(2e) @minienw.nl>; (10)(2e) (10)(2e) @minaz.nl>

Onderwerp: RE: coronadashboard.rijksoverheid.nl

[Correctie: aan de SP kant i.s.m. (10)(2e) zijn we nu klaar]

Zie onder **in groen** en **in cyaan**.

Laatste puntje is applicatief denk ik.

Groet,

(10)(2e)

(10)(2e)

Standaard Platform | Cloud Services

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
 Postbus 20906 | 2500 EX | Den Haag

F (10)(2e) @minienw.nl | M 06 (10)(2e)

Van: (10)(2e) - (10)(2e)

Verzonden: woensdag 17 juni 2020 15:06

Aan: (10)(2e) < (10)(2e) @minvws.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @minvws.nl>;
 (10)(2e) @motiv.nl' < (10)(2e) @motiv.nl>

CC: (10)(2e) @amsterdam.nl' < (10)(2e) @amsterdam.nl>; (10)(2e) 2e) < (10)(2e) @minvws.nl>; (10)(2e) .
 (10)(2e) - IBI-DCI < (10)(2e) @minienw.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @minienw.nl>; (10)(2e)
 (10)(2e) < (10)(2e) @minienw.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @minaz.nl>

Onderwerp: RE: coronadashboard.rijksoverheid.nl

Hoi,

We zijn er bijna !

Zie onder **in groen** en **in cyaan**.

CC: Pentester SP (10)(2e) en MinAZ domeinregistratie (10)(2e)

Groet,

(10)(2e)

(10)(2e)

Standaard Platform | Cloud Services

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
 Postbus 20906 | 2500 EX | Den Haag

E (10)(2e) @minienw.nl | M 06 (10)(2e)

Van: (10)(2e) - (10)(2e)

Verzonden: dinsdag 9 juni 2020 16:04

Aan: (10)(2e) < (10)(2e) @minvws.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @minvws.nl>;
 (10)(2e) @motiv.nl

CC: (10)(2e) @amsterdam.nl; (10)(2e) 2e) < (10)(2e) @minvws.nl>; (10)(2e) < (10)(2e)
 < (10)(2e) @minienw.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @minienw.nl>

Onderwerp: RE: coronadashboard.rijksoverheid.nl

Hoi,

Ref. bevindingen uit het PEN-test rapport (voor de volledigheid nog even bijgevoegd) -

Hier een voorstel voor "wie doet wat":

SP:

- 3.2 - OpenResty versienummer weghalen: nu. Done in Test, rolt volgende week door naar Prod:
- 3.5 - Dashboard filesysteem immutable maken: nu. Done: bij validatie in de draaiende container blijkt dit al het geval te zijn.
- 3.6 - Ipv6 ondersteunen: roadmap 2020 ODCN, nu Done - want op Akamao ingesteld door (10)(2e) en test nu OK!



- 3.7 - CVE scan: vooralsnog geen actie vereist, afhankelijk van doorontwikkeling-strategie (wie/waar/wat) kan automatische test op veranderingen in CVEs worden toegevoegd. Done voor nu.

SP, i.s.m. met (10)(2e)

- Inregelen SPF records op Akamai (onderzoeken of dat kan en hoe dat moet): nu. Done, zie eerdere berichtgeving (10)(2e)

SP, nog in onderzoek / besluitvorming:

- 3.1 - Fixen van redirect die info over interne port geeft. Done.
- 3.3 - Toevoegen van Content Security Policy header. Done.

(10)(2e)

- 3.4 - Javascript dependency up to date brengen. (10)(2e) - applicatief / in webap ?

Extra: niet in PENtest rapport, want toen was Akamai nog niet geactiveerd:

(10)(2e)

- DNS SEC - inregelen van (10)(2e) oplossing. Done, zie eerdere berichtgeving (10)(2e)

Groot

(10)(2e)

(10)(2e)

Standaard Platform | Cloud Services

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20906 | 2500 EX | Den Haag

E (10)(2e) @minienw.nl | M 06 (10)(2e)

Van: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>

Verzonden: dinsdag 9 juni 2020 11:00

Aan: (10)(2e) - IBI-DCI <(10)(2e)@minienw.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>;

(10)(2e) @motiv.nl
CC: (10)(2e) @amsterdam.nl; (10)(2e) 2e <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) - IBI-DCI
<(10)(2e)@minienw.nl>

Onderwerp: coronadashboard.rijksoverheid.nl

Beste collega's,

Bedankt voor de constructieve samenwerking de afgelopen week, er is onder grote tijdsdruk een mooi resultaat neergezet. Dat betekent ook dat er na het "live" gaan van de site nog enkele openstaande punten resteren. Als die punten open blijven staan, kan dat later nare verrassingen opleveren.

Graag zie ik een bijgewerkte versie van het rapport "Implementatie verplichte richtlijnen tbv Corona dashboard" met daarin de geplande oplostijden van de openstaande issues (incl. die van de pentest). De laatste rapportage moet laten zien dat alle punten zijn afgehandeld, dan wel dat formeel is geaccepteerd dat er punten open blijven staan.

Als ik daarvoor iets kan doen dan hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

(10)(2e)

Parnassusplein 5 | Den Haag | A8
Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag
(10)(2e)

T +316- (10)(2e)
(10)(2e) @minvws.nl
<http://www.minvws.nl/>

(10)(2e)

Van: (10)(2e) - IBI-DCI <(10)(2e)@minienw.nl>

Verzonden: vrijdag 5 juni 2020 15:35

Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e)@motiv.nl

CC: (10)(2e)@amsterdam.nl; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minienw.nl>; (10)(2e)@minvws.nl; (10)(2e) <(10)(2e)@minienw.nl>; (10)(2e) - IBI-DCI <(10)(2e)@minienw.nl>

Onderwerp: RE: Akamai en coronadashboard.rijksoverheid.nl

Hoi

Bedankt voor het meevalideren en meedenken van de oplossing !

We hebben deze punten gisteren tijdens de GO/NO beslispunten samen met (10)(2e) (10)(2e) VWS) ge-evalueerd.

Het eindoordeel was een GO, waarbij:



-> Dit gaan we volgende week bekijken en oppakken.

Groet,

(10)(2e)

(10)(2e)

Standaard Platform | Cloud Services

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20906 | 2500 EX | Den Haag

E (10)(2e)@minienw.nl | M 06 (10)(2e)

Van: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>

Verzonden: vrijdag 5 juni 2020 12:30

Aan: (10)(2e)@motiv.nl; (10)(2e) - IBI-DCI <(10)(2e)@minienw.nl>

CC: (10)(2e)@amsterdam.nl; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>

Onderwerp: FW: Akamai en coronadashboard.rijksoverheid.nl

Mannen,

Goede reacties verneem ik als het gaat om de functionele kant van het dashboard. Vwb de techniek worden we (ook door onze rijkscollega's) nauwlettend in de gaten gehouden ☺.

Zouden jullie kennis willen nemen van onderstaande mail en deze kunnen laten doorvoeren als dat kan?

Ik word zelf ook erg blij als we de score naar 100% trekken en het lijkt toch eenvoudig te kunnen.

Alvast dank!

Vrgr,

(10)(2e)

Van: (10)(2e) Forum Standaardisatie <(10)(2e)@forumstandaardisatie.nl>

Verzonden: vrijdag 5 juni 2020 11:52

Aan: (10)(2e) <(10)(2e) @minbzk.nl>; (10)(2e) <(10)(2e) @minvws.nl>
 CC: (10)(2e) (10)(2e) @minaz.nl>; (10)(2e)
 <(10)(2e) @forumstandaardisatie.nl>

Onderwerp: Akamai en coronadashboard.rijksoverheid.nl

Hi (10)(2e)

VWS heeft inmiddels hét coronadashboard online: <https://coronadashboard.rijksoverheid.nl>

Er wordt gebruik gemaakt van een content delivery network van Akamai, waarschijnlijk om DDoS tegen te gaan.

Als je dit domein checkt met internet.nl faalt deze op DNSSEC en IPv6.. Dat komt doordat Akamai dit (blijkbaar) niet standaard ondersteunt.

<https://internet.nl/site/coronadashboard.rijksoverheid.nl/888349/>
<https://internet.nl/mail/coronadashboard.rijksoverheid.nl/371452/>

Ik werd door (10)(2e) erop gewezen dat Akamai dit wel kan.

Onderwater wordt doorverwezen naar coronadashboard.rijksoverheid.nl.edgekey.net en vervolgens naar e26476.a.akamaiedge.net.

In de Akamai Edge documentatie vind ik het volgende:

DNSSEC:

- <https://developer.akamai.com/edge-dns/>: "An optional add-on, Akamai DNSSEC, provides additional DNS security by helping to prevent DNS forgery and manipulation."
- Edge DNS features>DNSSEC for Edge DNS: <https://learn.akamai.com/en-us/webhelp/edge-dns/edge-dns-user-guide/GUID-82B967D6-0C94-436E-821D-7698D8C37CED.html>
- Configure Edge DNS>Enable DNSSEC for Edge DNS: <https://learn.akamai.com/en-us/webhelp/edge-dns/edge-dns-user-guide/GUID-9A93A100-46A4-456B-B675-BD1F483579BB.html>

IPv6:

- <https://developer.akamai.com/blog/2020/05/04/enable-ipv6-your-edge-hostnames>

(10)(2g)

Zou jij kunnen zorgen dat bovenstaande info over DNSSEC en IPv6 capabilities van Akamai bij de verantwoordelijke terecht komt?

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

Bureau Forum Standaardisatie
 Wilhelmina van Prulsenweg 52 | 2595 AN | Den Haag
 Postbus 96810 | 2509 JE | Den Haag

06 (10)(2e) (10)(2e) @forumstandaardisatie.nl
[LinkedIn-profiel](#) | www.forumstandaardisatie.nl

Blijf up-to-date, volg [Forum Standaardisatie op LinkedIn!](#)

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.