

To: (10)(2e) (10)(2e)@minvws.nl]
From: (10)(2e)
Sent: Wed 6/17/2020 2:00:13 PM
Subject: RE: Nota aan Stas SZW vóór 1 juli mbt tijdelijk hanteren RIVM-richtlijnen bij toezicht Inspectie SZW. Input z.s.m.!
Received: Wed 6/17/2020 2:00:15 PM

Hoi,

De verwoording van de iSZW geeft een beeld wat m.i. niet helemaal correct is. Ik zou dat in officiële stukken graag iets anders zien.

Bijvoorbeeld: *Op basis van indicatieve kwaliteitstesten worden de producten/FFP...*

Mvg,

(10)(2e)

.....
(10)(2e)
National Institute for Public Health and the Environment RIVM
Centre for Health Protection, (10)(2e)
Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA | Bilthoven
The Netherlands
+31 (10)(2e)
.....

(10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) 2e (10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)

dubbel