

To: [redacted] [redacted]@rivm.nl]
Cc: [redacted] [redacted]@rivm.nl]
From: [redacted]
Sent: Mon 11/23/2020 9:09:53 PM
Subject: Antw: stavaza registratie
Received: Mon 11/23/2020 9:09:54 PM

Dag [redacted]

Dank voor de nadere toelichting. Dit is ook het beeld dat ik met [redacted] besprak. Opbouwscenario voeg ik aan mijn vocabulaire toe.

Ik neem [redacted] ook mee irt gesprek met VWS morgen.

Groet, [redacted]

Van: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
Datum: 23 november 2020 om 20:34:04 CET
Aan: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
Onderwerp: Antw: stavaza registratie

Hoi [redacted]

Dank.

Het is belangrijk om te realiseren dat alles dat niet in één keer goed in een landelijk register belandt waarschijnlijk ook veel uitval (en fouterstel) veroorzaakt, die (waarschijnlijk) door DVP handmatig bekeken moet worden. Het nulscenario van vaccinatikaarten inzetten en het uitvalwerk bij RIVM (DVP) neerleggen zadelt ons op met een enorme berg werk, om nog maar niet te spreken over alle issues met (data)kwaliteit en integriteit die je dan moet tackelen. Excel (CSV) is al beter.

Snel starten met vaccineren is prachtig en belangrijk, maar de "lange" termijn oplossing (een zorgverlenersportaal o.a.) en achterliggende visie moet m.i. niet te snel overboord gezet worden, en zeker niet zonder eerst de impact van snelle alternatieven te hebben bepaald op de uitvoering. DVP zal nog jarenlang moeten werken met de oplossingen die nu gekozen worden. De vaccinatiecampagne wordt waarschijnlijk geen eenmalige operatie, wordt een zeer langdurige exercitie, en eentje die heel erg lijkt op wat RIVM al ingericht heeft voor bijv. het RVP (Rijksvaccinatieprogramma).

Begin februari zullen bovendien nog niet veel NL'ers gevaccineerd zijn. M.i. moeten we (en anderen) blijven (op)bouwen naar het beoogde scenario en zijn tussenliggende oplossingen (noem het opbouwscenario's) om al in december/januari te vaccineren (hopelijk) altijd tijdelijk. Dan is de boodschap (communicatie) nu naar veldpartijen/ketenpartners ook heel anders.

Groet,
[redacted]

Van: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
Datum: 23 november 2020 om 19:57:06 CET
Aan: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
Onderwerp: Antw: stavaza registratie

Dag [redacted]
Prima. Ga ik doen!

Groet, [redacted]

Van: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
Datum: 23 november 2020 om 19:54:42 CET
Aan: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
Onderwerp: Doorst: stavaza registratie

Hai [redacted]

Wil je me meenemen in onderstaande mails?

Betreft allemaal DVP-zaken en verwachting is dat ik [redacted] op enig moment in nabije toekomst vervang als

[redacted]

Dank.

Groet,
[redacted]

Van: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
Datum: 23 november 2020 om 19:40:50 CET
Aan: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
Onderwerp: Doorst: stavaza registratie

[redacted]

zie onderstaande e-mail én het aanhangsel.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

RIVM Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven

[redacted]

Van: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
Datum: 23 november 2020 om 18:34:00 CET
Aan: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>, [redacted] <[redacted]@rivm.nl>, [redacted] <[redacted]@rivm.nl>, [redacted] <[redacted]@rivm.nl>, [redacted] <[redacted]@rivm.nl>, [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
Onderwerp: RE: stavaza registratie

Beste mensen,

Zie aangehechte e-mail m.b.t. het traject dat wij lopen met VZVZ.

nog plaatsvinden.

- Portaal waarop zorgaanbieders inloggen en rechtstreeks registreren kan – zo geeft 5.1.2e aan- pas in feb gereed zijn en is daarmee geen echt alternatief.

Dit is nog los van de vraag of de logistiek dit ook aan kan, en of deze partijen het ook praktisch kunnen organiseren.

Communicatie, kan als de keuzes gereed zijn, wel snel leveren.

Bij alles geldt, naar mate beschikbaar zijn van vaccins later is, is haalbaarheid groter.

Er zijn, voor zover ik nu kon achterhalen, geen opdrachten gegeven aan partijen om eea concreet gereed te maken/voorbereiden. Er zijn ook nog geen harde afspraken gemaakt, er is wel frequent overleg.

Op bestuurlijke niveau commitment realiseren in de vorm van afspraken of zoals de opdracht aan VZVZ, vanuit VWS. Afspraken zoals vorige week gemaakt in overleg tussen VWS en uitvoeringsorganisaties, heb ik nog niet scherp op mijn netvlies. @ 5.1.2e kunnen jullie die aanvullen...

@ 5.1.2e heeft een van jullie nog nadere informatie over koelcapaciteit en vriescapaciteit ter plekke. @ 5.1.2e wil jij 5.1.2e daar anders nog op bevragen?

Tot zover,

5.1.2e