

To: [redacted] [redacted]@rivm.nl]
From: [redacted]
Sent: Fri 11/27/2020 3:05:07 PM
Subject: RE: Productspecs covid vaccinatie voor Gstandaard
Received: Fri 11/27/2020 3:05:08 PM

Hoi [redacted] Niet op papier. Dit haal ik uit mijn aantekeningen nav een meeting met hun en uit wat losse documenten. Raar dat we nog geen productinformatie verder hebben. Moeten we gaan opvragen. Is dit voor nu voldoende?

10 doses per vial
 0.5 ml per patient
 2^o doses 28 dgn later
 mRNA-1273
 IM injectie
 5 mL suspension in a multi-dose 10R vial
 Vials are for multiple use. A maximum of 10 doses can be
 withdrawn from each multiple-dose vial. Each dose is 0.5 mL.

Met vriendelijke groet,

[redacted] MSc

[redacted]

.....
 Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's (RIVM-DVP)
 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
 A. van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven | Kamer [redacted] | Postbak [redacted]
 Postbus 1 | 3720 BA | Bilthoven

T 030- [redacted]
 M 06- [redacted]
 F 030- [redacted]
 E [redacted]@rivm.nl

Werkdagen: [redacted]

.....
Van: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>

Verzonden: vrijdag 27 november 2020 15:59

Aan: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>

Onderwerp: RE: Productspecs covid vaccinatie voor Gstandaard

Hi [redacted]

Heb jij meer informatie over het Moderna vaccin?

Vriendelijke Groet,

Mw. [redacted]
 [redacted]

.....
 Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's
 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721MA | Bilthoven
 Postbus 1 | 3720BA | Bilthoven | postvak [redacted]

.....
 T +31 (0)30 [redacted]
 M +31 (0)6 [redacted]