

To: 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] @rivm.nl
 Cc: 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] @rivm.nl; 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] @rivm.nl
 From: 5.1.2e [redacted]
 Sent: Fri 11/27/2020 8:49:52 AM
 Subject: RE: Remdesivir opnemen in huidige consignatiedienst van LCI en DVP
 Received: Fri 11/27/2020 8:49:53 AM

Hi 5.1.2e [redacted]

Eens, ik denk dat er nauwelijks meer vraag komt.
 Na maanden van tekorten hebben we nu eindelijk voldoende voorraad. Daarnaast hebben verreweg de meeste ziekenhuizen inmiddels een eigen voorraad.
 We zullen zien.

5.1.2e [redacted]

Van: 5.1.2e [redacted] <5.1.2e [redacted]@rivm.nl>
 Verzonden: vrijdag 27 november 2020 09:10
 Aan: 5.1.2e [redacted] <5.1.2e [redacted]@rivm.nl>; 5.1.2e [redacted] <5.1.2e [redacted]@rivm.nl>
 CC: 5.1.2e [redacted] <5.1.2e [redacted]@rivm.nl>
 Onderwerp: Re: Remdesivir opnemen in huidige consignatiedienst van LCI en DVP

beste 5.1.2e [redacted] en LCI-artsen

verder is er natuurlijk commotie rond WHO verhaal. Dat zal de vraag waarschijnlijk doen afnemen.

Op de SWAB richtlijn hebben we nu dit addendum toegevoegd:

Addendum remdesivir - 26 november 2020

*Naar aanleiding van het door de WHO op 20 november uitgegeven en in BMJ gepubliceerde advies over het gebruik van remdesivir bij de behandeling van COVID-19 (zie **), heeft de Redactiegroep het huidige advies opnieuw geëvalueerd. De WHO adviseert op dit moment - in tegenstelling tot de IDSA - tegen het gebruik van remdesivir bij opgenomen patiënten met COVID-19 in alle ziektestadia buiten studieverband ('weak or conditional recommendation against the use of remdesivir in hospitalised patients with covid-19'). Dit is een zwakke/voorwaardelijke aanbeveling.*

Dit advies van de WHO is tot stand gekomen vanuit een mondiaal perspectief. De WHO-richtlijn groep werd samengesteld uit diverse experts, clinici, methodologen en patiënten, waarbij o.a. rekening werd gehouden met evenredige vertegenwoordiging uit verschillende soorten landen. De richting en de sterkte van een advies werden door stemming bepaald. Deze factoren hebben invloed gehad op de formulering van het advies.

Er is daarbij gebruik gemaakt van precies dezelfde gepubliceerde data die in deze FMS-SWAB Leidraad ook zijn gebruikt, inclusief de ongepubliceerde data van de WHO Solidarity trial.

De Redactiegroep en de expertgroep van de FMS constateerden eerder dat de winst op harde eindpunten zoals mortaliteit of voorkomen van IC opname/beademing, (nog) niet is aangetoond, en dat alleen een significant sneller herstel is waargenomen. Dit betreft dan alleen opgenomen patiënten die wel additionele zuurstoftoediening nodig hebben, maar geen (non)invasieve beademing. Deze conclusies blijven hetzelfde.

Of en hoeveel de opnameduur/herstelperiode in de huidige Nederlandse situatie nog relevant verkort kan worden door toediening van remdesivir, en of dat kosteneffectief is, is nu nog onbekend. Zolang dit inzicht ontbreekt, adviseert de FMS-SWAB-groep niet tegen het gebruik van remdesivir bij bovenstaande patiëntengroep, maar beschouwt het als een optie in deze patiëntengroep. Er zijn op dit moment geen klinische data over gebruik in risicogroepen. Omdat maar één studie (negatieve) data toont over het antiviraal effect bij patiënten is ook geen uitspraak mogelijk over theoretisch te verwachten baten in risicogroepen.

Het advies blijft daarmee ongewijzigd. Verdere informatie over de precisering van de indicatiestelling of een aanbeveling tegen gebruik van remdesivir bij behandeling van COVID-19 zal volgen zodra nieuwe data beschikbaar komen, waarbij de revisie van de voorlopige registratie door de EMA in december 2020 naar verwachting ondersteunend zal zijn.

Zie:

* <http://press.psprings.co.uk/bmj/november/remdesivir.pdf>

** <https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/who-recommends-against-the-use-of-remdesivir-in-covid-19-patients>

groeten

5.1.2e

From: 5.1.2e

Sent: Friday, 27 November 2020 08:40

To: 5.1.2e

Cc: 5.1.2e; 5.1.2e

Subject: RE: Remdesivir opnemen in huidige consignatiedienst van LCI en DVP

Beste 5.1.2e

De manier van (spoed) bestellen via de LCI gaat in per 1 december.

Spoedbestellingen kunnen alleen overdag tussen 9 en 17 uur gedaan worden, de LCI artsen zullen dan ook alleen in de weekenden overdag gebeld kunnen worden.

De werkwijze wordt op 1 december aangepast en gepubliceerd op: <https://lci.rivm.nl/remdesivir>

Belangrijke aandachtspunten zijn:

- Bij een spoedbestelling worden er alleen hele kuren van 6 flacons Veklury geleverd.
- Indien een afwijkend aantal wordt besteld, worden 6 flacons of een veelvoud daarvan geleverd.
- Per bestelling kunnen maximaal 3 kuren besteld worden.
- Bij spoedbestellingen worden de kosten van de Veklury en de spoedkoerier doorbelast aan het ziekenhuis.
- Algemeen geldt dat het RIVM geen Veklury retour neemt.

Onderstaande informatie heeft de voorwacht van DVP nodig:

Naam ziekenhuis:
Behandelend arts + tel.nr.:
Contactpersoon ziekenhuisapotheek + tel.nr.:

Afleveradres (ziekenhuis-apotheek), postcode, plaats:
Factuuradres (indien anders dan hierboven):
Patiëntnummer ziekenhuis:
Opnamedatum:

Ik hoop je hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, zo niet dan hoor ik het graag.
Alvast bedankt voor deze samenwerking!

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

1.2e

5.1.2e

Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's

Individuele Calamiteiten

Vaccinvoorziening BES eilanden

.....
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
A. van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA | Bilthoven
Postbus 1 | 3720 BA | Bilthoven
.....

030- 5.1.2e

06- 5.1.2e

5.1.2e @rivm.nl

5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>

Verzonden: donderdag 26 november 2020 19:24

Aan: 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e
<5.1.2e @rivm.nl>

Onderwerp: RE: Remdesivir opnemen in huidige consignatiedienst van LCI en DVP

Beste 5.1.2e

Ik ben a.s. maandag en dinsdag vrij.

Gaat het idd per 1 december in?

Dan licht ik de dd artsen in.

Kun je ons nog voorzien welke informatie we moeten verzamelen van de aanvrager, om door te geven aan de dienstdoende van DVP?

Groet 5.1.2e

From: 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>

Sent: donderdag 12 november 2020 11:49

To: 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e
<5.1.2e @rivm.nl>

Subject: RE: Remdesivir opnemen in huidige consignatiedienst van LCI en DVP

Beste 5.1.2e

Wij willen dit per 1dec2020 laten ingaan. Zodra ik alle administratieve wijzigingen heb doorgevoerd breng ik jullie op de hoogte.

Alvast bedankt

5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Verzonden: donderdag 12 november 2020 10:32

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e
<5.1.2e@rivm.nl>

Onderwerp: RE: Remdesivir opnemen in huidige consignatiedienst van LCI en DVP

Ha 5.1.2e

Prima.

Welke info moet de dd LCI aanleveren bij jullie bij een remdesivir levering verzoek?

Wanneer wil je het laten ingaan?

Groet 5.1.2e

From: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Sent: donderdag 12 november 2020 09:38

To: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e
<5.1.2e@rivm.nl>

Subject: RE: Remdesivir opnemen in huidige consignatiedienst van LCI en DVP

Beste 5.1.2e

De spoed uitleveringen worden tijdens kantooruren altijd (al) door DVP zelf uitgeleverd.

De aanvragen buiten kantooruren komen altijd via jullie, de LCI artsen.

Sinds de ziekenhuizen de Remdesivir op voorraad kunnen bestellen (2 weken) zijn er geen bestellingen geweest buiten kantooruren. Daarnaast zal op de betreffende website gemeld worden dat spoedbestellingen in het weekend alleen overdag geplaatst kunnen worden.

Ik begrijp heel goed dat de LCI nog midden in de crisis zit, dit geldt eveneens voor DVP.

Wij denken dat het toevoegen van dit product aan de consignatiedienst geen extra werkdruk oplevert. Het product zal heel incidenteel en dan alleen overdag in het weekend aangevraagd kunnen worden. Mocht dit in de nabije toekomst toch anders blijken dan kunnen we vast met elkaar een oplossing zoeken.

Groet 5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Datum: 10 november 2020 om 16:32:04 CET

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>, 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>, 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Onderwerp: RE: Remdesivir opnemen in huidige consignatiedienst van LCI en DVP

Beste 5.1.2e

Begrijp ik goed dat het goedkeuren voor spoed-uitleveren nu door DVP zelf gebeurt?

Hoe vaak komt dit voor in het weekend en hoe vaak s avonds/s nachts?

Ik ben huiverig om mijn dienstdoende artsen meer taken in hun dienst erbij te geven, het is hier nog steeds crisis en ze hebben het echt druk.

Groet 5.1.2e

From: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Sent: dinsdag 10 november 2020 16:06

To: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Cc: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Subject: Remdesivir opnemen in huidige consignatiedienst van LCI en DVP

Beste 5.1.2e

hoe zoiets binnen LCI gaat, weet ik niet. 5.1.2e is nu weekje weg.

Ik neem aan dat het eigenlijk alleen maar een belletje wordt van LCI naar DVP. Dus klein flowdiagram hoe we dit regelen zou dan voldoende moeten zijn? Ik check met 5.1.2e (CC) nu hoe we dit regelen en de informatie helder kunnen maken naar de dienstdoende artsen/voorwachten.

Groeten

5.1.2e

From: 5.1.2e
Sent: Tuesday, 10 November 2020 14:42
To: 5.1.2e; 5.1.2e
Subject: Remdesivir opnemen in huidige consignatiedienst van LCI en DVP

Beste collega's,

De afgelopen maanden zijn wij volop bezig geweest met de 24/7 uitgifte van Remdesivir (Veklury).

Nu er voldoende voorraad is hebben wij de medicatie verplaatst naar onze 5.1.2h

Ziekenhuizen kunnen een hoeveelheid bestellen en krijgen deze dan volgende werkdag geleverd.

Voor spoedbestellingen hebben we nog een voorraad liggen bij het RIVM.

Doordeweeks worden er vrijwel geen spoedbestellingen gedaan, immers wordt er altijd de volgende werkdag geleverd.

Wij hadden verwacht dat er in het weekend spoedbestellingen geplaatst zouden worden maar dit is ook minimaal.

Voor deze weekend bestellingen hebben we destijds een aparte bereikbaarheidsdienst opgezet.

Betreffende DVP medewerker haalt dan 2x per dag de binnengekomen bestellingen op en de RBO verwerkt deze.

Wij zouden graag de weekend bestellingen/spoed uitgifte van Remdesivir per 1 december 2020 op gaan nemen in de huidige consignatiedienst.

Bij een spoedbestelling neemt het ziekenhuis dan contact op met dienstdoende LCI medewerker.

LCI medewerker zet de bestelling door naar de DVP consignatiedienst medewerker.

Graag hoor ik van jullie of jullie hiermee akkoord gaan zodat ik het proces in gang kan zetten.

Alvast dank voor jullie reactie,

5.1.2e

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

1.2e

5.1.2e

Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's

Individuele Calamiteiten

Vaccinvoorziening BES eilanden

.....
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
A. van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA | Bilthoven
Postbus 1 | 3720 BA | Bilthoven
.....

030-5.1.2e

06-5.1.2e

5.1.2e [@rivm.nl](mailto:5.1.2e@rivm.nl)

5.1.2e