
Home
Nieuwe afspraken
Testafnames
Uitslagen
Doorlooptijden
Buiten regio
Populatie
Definities
10 Jan 2021
Aanleiding test
Symptomatisch
22.904
Asymptomatisch
6.995
Type test
Reguliere PCR
25.970
Abbott Antigeen
2.706
BD Antigeen
198
LAMP PCR
359
Roche Antigeen
293
Onbekend
125
Type locatie
Normale locatie
22.710
XL/XXL locatie
4.122
Pilo locatie
1.083
Thuisbemonstering
346
Afspraak aangemaakt via
Balie
17.148
Coronatest.nl
12.988
Uitslag via portaal
Ja
20.415
Nee
9.408
Onbekend
3
Vanaf 1 juni 2020
Afspraken
1.869.984
Aantal testafnames
4.472.239
Aantal uitslagen
4.455.815
Nieuw gemaakte afspraken
Testafnames en geplande afspraken
Positieve uitslagen
Testafnames per 100.000 inwoners
Aantal nieuwe afspraken
7-daags gemiddelde
Aantal positieve uitslagen
% Positieve uitslagen
120,6
254,1

Home
Nieuwe afspraken
Testaantrames
Uitslagen
Doorlooptijden
Buiten regio
Populatie
Definities
10 Jan 2021
Aanleiding test
Symptomatisch
Asymptomatisch
Type locatie
Afspraak aangemaakt via
Uitslag via portaal
Aantal afspraken
Nieuwe gemaakte afspraken
Nieuwe afspraken/100k per GGD regio
Nieuwe afspraken over de tijd
Aantal nieuwe afspraken
7-daags gemiddelde

Home
Nieuwe afspraken
Testafnames
Uitslagen
Doorlooptijden
Buiten regio
Populatie
Definities
10 Jan 2021
Testafnames en geplande afspraken
Aantal afnames/100 inwoners per GGD
Aanleiding test
Type test
Type locatie
Afspraak aangemaakt via
Uitslag via portaal
Piekuren in de teststraat
Testafnames en geplande afspraken

Home
Nieuwe afspraken
Testafnames
Uitslagen
Doorlooptijden
Buiten regio
Populatie
Definities
10 Jan 2021
Positieve uitslagen
Aantal uitslagen/100k inwoners per GGD
Aanleiding test
Type test
Type locatie
Afspraak aangemaakt via
Uitslag via portaal
Uitslagen over tijd

Home
Nieuwe afspraken
Testafnames
Uitslagen
Doorlooptijden
Buiten regio
Populatie
Definities
10 Jan 2021
Doorlooptijd per GGD
Gemiddelde doorlooptijd per GGD
Aanleiding test
Type test
Type locatie
Afspraak aangemaakt via
Uitslag via portaal
Doorlooptijd per laboratorium
Doorlooptijd overtijd

Home
Nieuwe afspraken
Testafnames
Uitslagen
Doorlooptijden
Buiten regio
Populatie
Definities
10 Jan 2021
Selecteer kaart
Testafnames bij inwoners van een andere GGD-regio
Testafnames door een andere GGD uitgevoerd
Testafnames bij inwoners van een andere GGD-regio per GGD
Aanleiding test
Binnen regio
Buiten regio
Symptomatisch
Asymptomatisch
Type test
Type locatie
Afspraak aangemaakt via
Uitslag via portaal
Ja
Nee
Percentage testen van personen getest bij een andere GGD
Gemeenten van personen getest bij een andere regio
Purmerend
Amsterdam
Apeldoorn
Zaanstad
Zwolle
Alkmaar
Zutphen
Putten
Amstelveen


Home
Nieuwe afspraken
Test afnames
Uitslagen
Doorlooptijden
Buiten regio
Populatie
Definities
10 Jan 2021
Aanleiding test
Type test
Type locatie
Afspraak aangemaakt via
Uitslag via portaal
Afnames en % positief per geslacht en leeftijdsgroep
Afnames en % positief met Afnamedatum als meetmoment
Beroepsgroepen
Klachten
Bijzondere doelgroep
Melding CoronaMelderapp
% positief per GGD Regio


Testen op de GGD (bron: CoronIT, GGD GHOR Nederland)
Home
Nieuwe afspraken
Testafnames
Uitslagen
Doorlooptijden
Buiten regio
Populatie
Definities
Home
Nieuwe afspraken: Aantal nieuw aangemaakte afspraken, ook wel testaanvragen, gekoppeld aan een persoon (patientnummer) en een bepaalde GGD-testlocatie (afnamelocatie) (uitmelk) over tijdseenheid (dt_afspraak_aangemaakt). De lijn toont het 7-daags voortschrijdend gemiddelde.
Testafnames per gepland afspraken: Lijngrafiek met aantal afnames per afnamedatum (dt_afname); afgezet tegen een staafgrafiek met het aantal geplande afspraken (dt_afspraak_start) per deelnamestatus.
Positieve uitslagen: Staafgrafiek met het aantal nieuwe uitslagen met resultaat "POSITIEF" per uitslagdatum (dt_uitslag), d.w.z. het moment waarop de uitslag bekend wordt in CoronIT. Lijngrafiek met het percentage positieve uitslagen t.o.v. het totaal aantal uitslagen.
Testafnames per 100.000 inwoners: Landkaart met het aantal testafnames per 100.000 inwoners (o.b.v. open data van CBS) per GGD regio
Nieuwe afspraken
Nieuwe afspraken per GGD: Aantal nieuw aangemaakte afspraken, gekoppeld aan een persoon (patientnummer) per GGD-testlocatie in de geselecteerde periode (dt_afname). Daarnaast het aantal per 100.000 inwoners o.b.v. CBS-cijfers, en het 7-daags voortschrijdend gemiddelde.
Tip: klik op een GGD-regio in de landkaart om de grafiek uit te splitsen naar de onderliggende afnamelocaties. Klik op een afnamelocatie voor de uitsplitsing naar de onderliggende afnamerunitjes.
Nieuwe afspraken over de tijd: Aantal nieuw aangemaakte afspraken, ook wel testaanvragen, die gekoppeld zijn aan een persoon (patientnummer) en een bepaalde GGD-testlocatie (afnamelocatie/ruimte), per tijdseenheid (dt_afspraak_aangemaakt). De lijn toont het 7-daags voortschrijdend gemiddelde.
Testafnames
Testafnames per GGD: Aantal testafnames per GGD-testlocatie in de geselecteerde periode (dt_afname). Daarnaast het aantal per 100.000 inwoners o.b.v. CBS-cijfers, en het 7-daags voortschrijdend gemiddelde.
Tip: klik op een GGD-regio in de landkaart om de grafiek uit te splitsen naar de onderliggende afnamelocaties. Klik op een afnamelocatie voor de uitsplitsing naar de onderliggende afnamerunitjes.
Piekuren in de teststraat: Matrixlek met het gemiddeld aantal testafnames per uur en spreiding in de afgelopen 28 dagen.
Testafnames en geplande afspraken: Lijngrafiek met aantal afnames per afnamedatum (dt_afname), afgezet tegen een staafgrafiek met het aantal geplande afspraken (dt_afspraak_start) per deelnamestatus.
Uitslagen
Uitslagen per GGD-regio: Aantal uitslagen per GGD-woongebied (o.b.v. gemeente waar de geteste persoon woont volgens het BRP), het nieuwe binnengekomen in CoronIT in de geselecteerde periode (dt_uitslag). Uitslagen van personen met onbekende gemeente worden toegewezen aan de GGD-testlocatie. Daarnaast het aantal per 100.000 inwoners o.b.v. CBS-cijfers, percentage positieve uitslagen t.o.v. totaal aantal uitslagen en het 7-daags voortschrijdend gemiddelde.
Tip: klik op een GGD-regio in de landkaart om de grafiek uit te splitsen naar de onderliggende afnamelocaties. Klik op een afnamelocatie voor de uitsplitsing naar de onderliggende afnamerunitjes.
Uitslagen over de tijd: Staafgrafiek met het aantal nieuwe uitslagen met resultaat "POSITIEF" per uitslagdatum (dt_uitslag), d.w.z. het moment waarop de uitslag bekend wordt in CoronIT. Lijngrafiek met het percentage positieve uitslagen t.o.v. het totaal aantal uitslagen.
Bijzondere filtereopties:
- Zoekteer toewijzing van GGD's (o.b.v. ...) naar de uitslagen toewijzen aan de GGD-testlocatie (waar de test is afgenomen) in plaats van GGD-woongebied (waar de geteste persoon woont o.b.v. gemeente).
- Sluitsteer uitslag: Kies een andere uitslag in plaats van posi .
Doorlooptijden
Doorlooptijd per GGD: Gemiddeld aantal uur tussen verschillende mijlpunten in de testketen per GGD. Je kunt verschillende doorlooptijden selecteren. Meetpunten zijn op dit moment: aanvraag (dt_afspraak_aangemaakt); het moment dat een nieuwe afspraak wordt aangemaakt in CoronIT). afname (dt_afname); het moment dat het laboratoriumformulier wordt verzonden, doorgaans 3 minuten na afname), uitslag (dt_uitslag); het moment dat de uitslag bekend is in CoronIT), en afgerond (dt_afspraak_afgerond; het moment dat afspraakstatus op AFGEROND wordt gezet, doorgaans wanneer de uitslag is doorgegeven aan de geteste persoon). In de selectie worden alle afspraken meegenomen die in de geselecteerde periode aangepast hebben plaatsgevonden. Dit is bij aanvraag t/m afgerond zijn dit alle afspraken die in de geselecteerde periode zijn afgerond, maar bij aanvraag t/m uitslag alle uitslagen die in de geselecteerde periode zijn binnengekomen. Tip: klik op een GGD-regio in de landkaart om de grafiek uit te splitsen naar de onderliggende afnamelocaties. Klik op een afnamelocatie voor de uitsplitsing naar de onderliggende afnamerunitjes.
Doorlooptijd per laboratorium: Gemiddeld aantal uur tussen afname (dt_afname) en uitslag in CoronIT (dt_uitslag) per laboratorium op basis van de 3-cijferige labcode in het monsternummer. Meegenomen worden alle uitslagen die in de geselecteerde periode in CoronIT zijn binnengekomen.
Doorlooptijd over de tijd: Gemiddeld aantal uur tussen de geselecteerde meetpunten per interval (bijv. aanvraag_afname, afname-uitslag, uitslag-afgerond).
Doorlooptijden worden toegewezen o.b.v. de afdatum van de gekozen doorlooptijd. Dus z. bij aanvraag t/m afgerond is dit de datum waarop afspraken zijn afgerond, maar bij aanvraag t/m uitslag is dit uitslagdatum.
Buiten regio
Testafnames bij inwoners van een andere GGD-regio: Het aantal testafnames per GGD dat is uitgevoerd in een teststraat van de getoonde GGD terwijl de geteste persoon in een andere GGD-regio woont, o.b.v. de woongemeente uit het GBA.
Testafnames door een andere GGD uitgevoerd: Het aantal testafnames per GGD-woongebied waarbij de inwoners van de getoonde GGD op een testlocatie van een andere GGD zijn getest.
Percentage testen van personen getest bij een andere GGD: Het percentage testafnames dat buiten de eigen regio heeft plaatsgevonden per afnamedatum (dt_afname). Berekend o.b.v. woongemeente van de geteste persoon.
Geïnfecteerden van personen getest bij een andere GGD: Het aantal testafnames dat buiten de eigen regio heeft plaatsgevonden per woongemeente van de geteste persoon. I.a.v. vanuit welke gemeente wordt er veel al buiten de eigen GGD-regio getest?
Populatie
Gestapeld overlay verschillende uitsplitsingen van alle uitvragen (standaard, o.b.v. datum uitslag bekend in CoronIT [dt_uitslag]; afnames (o.b.v. afnamedatum [dt_afname]) of afspraken (o.b.v. de geplande afspraakdatum [dt_afspraak_start]) in de geselecteerde periode en het percentage positieve uitslagen t.o.v. alle uitslagen. De uitsplitsingen zijn:
Geslacht en leeftijdsgroep: Uitsplitsing naar geslacht en leeftijdsgroep met intervals van 10 jaar. De bijbehorende percentage het percentage positieve uitslagen t.o.v. alle uitslagen.
Beroepsgroepen: Uitsplitsing naar beroepsgroep, contactberoep en/of zorgmedewerkersgroep uit de meerkeuzelijst binnen CoronIT.
Klachten: Uitsplitsing naar individuele klachten uit de meerkeuzelijst binnen CoronIT. Alternatieve weergave is het aantal klachten aangegeven in CoronIT) waarbij "Geen van deze" of "Weg" wordt gezien als geen klachten.
Bijzondere doelgroepen: Uitsplitsing naar bijzondere doelgroepen uit de meerkeuzelijst binnen CoronIT.
Melding CoronaMelder app: Uitsplitsing naar het antwoord op de vraag in CoronIT of mensen worden gezien n.a.v. notificatie in de CoronaMelder app.