



DPG-Raad

d.d. 26-06-2020	<b>Agendapunt 11</b>
<b>Onderwerp:</b>	<b>Lessen i.v.m. maatregelen VVT sector in het kader van infectieziektebestrijding</b>
Strategisch thema:	N.v.t.
Portefeuillehouder:	(10)(2e) (portefeuillehouder IZB), (10)(2e) (portefeuillehouder Corona VVT)
Opgesteld door:	(10)(2e)
Overlegd met:	Betrokken DPG'en (10)(2e)
Status:	Ter instemming
	<b>DPG-RAAD</b>
Voorgestelde beslispunten:	<p>De DPG'en gaan akkoord met de volgende punten:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. De lessons learned m.b.t. bestrijding van COVID-19 in VVT-sector in de GGD-organisatie te delen.</li> <li>2. De actiepunten te onderschrijven, waar nodig aan te vullen en zorg te dragen dat deze in de GGD'en worden opgepakt.</li> <li>3. Eventuele knelpunten bij de uitvoering van de actiepunten te delen binnen GGD GHOR Nederland.</li> <li>4. GGD GHOR Nederland over eventuele knelpunten in de uitvoering met VWS in overleg te laten gaan.</li> </ol>
Aanleiding:	<p>Het ministerie van VWS heeft van de Kamer de opdracht gekregen lessen te formuleren over de genomen maatregelen en het te voeren beleid binnen verpleeghuizen in de nabije toekomst (zie bijlage 1, motie).</p> <p>GGD GHOR Nederland is gevraagd daarin een bijdrage te leveren. De lessons learned zijn door de portefeuillehouder met de betrokken DPG'en opgesteld en i.v.m. deadline reeds aan VWS gestuurd (bijlage 2).</p> <p>Aanvullend is een lijst met actiepunten opgesteld (bijlage 3). Deze leggen we voor aan de leden met de vraag deze te onderschrijven, waar nodig aan te vullen en zorg te dragen dat deze in de GGD worden opgepakt, eventuele knelpunten bij de uitvoering te delen en GGD GHOR Nederland te vragen deze landelijk op te pakken.</p>
Beoogd resultaat:	Doel is bij een volgende landelijke, regionale of lokale uitbraak goed voorbereid te zijn en snel en adequaat te handelen om zo de verspreiding van COVID-19 in de VVT-sector aanmerkelijk te beperken.
Argumenten:	Helderheid, ook bij de buitenwereld, over de rol die de GGD'en ihkv infectieziektebestrijding uitvoeren ook in een volgende fase.
Financiële, personele en juridische	Uit de lessons learned blijkt dat voldoende bemensing een belangrijke voorwaarde is, die nu nog niet overal behaald wordt.



DPG-Raad

consequenties:	
Eerder genomen besluiten:	-
Bijlagen:	a. Bijlage 1: motie Bergkamp cs b. Bijlage 2: GGD GHOR NL Lessons learned c. Bijlage 3: 8 actiepunten

**To:** (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e); (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]  
**From:** (10)(2e)  
**Sent:** Wed 7/29/2020 10:23:33 AM  
**Subject:** FW: Opdrachtbrief ten behoeve van iAMP COVID-19 Detection Kit  
**Received:** Wed 7/29/2020 10:23:34 AM



FYI

**From:** (10)(2e) <(10)(2e)@fujirebio.com>  
**Sent:** woensdag 29 juli 2020 12:15  
**To:** (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>  
**Cc:** (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>  
**Subject:** RE: Opdrachtbrief ten behoeve van iAMP COVID-19 Detection Kit  
**Importance:** High

Goedemiddag (10)(2e) en (10)(2e)

Ik weet niet precies aan wie ik deze informatie binnen het RIVM zou moeten richten, maar ik wil jullie wel op de hoogte houden van onze ontwikkelingen omdat ik denk dat dit voor Nederland interessant kan zijn. In september van dit jaar zullen wij met twee nieuwe CE/IVD testen op de Europese markt komen:  
**Te weten: een CLEIA Lumipulse SARS-CoV-2 Ag en Espline SARS-CoV-2.**

	Real-time PCR	Antigen test		Antibody test
		CLEIA (Lumipulse SARS-CoV-2 Ag)	Immuno-chromatography assay (Espline SARS-CoV-2)	
Purpose		Detecting the presence of antigen (= current infection)		Determining past infection (= immunity rates in a community)
Sample type	Nasopharyngeal swab fluid or Saliva	Nasopharyngeal swab fluid or Saliva	Nasopharyngeal swab fluid	Blood (Serum)
Target	Viral RNA	Nucleocapsid protein	Nucleocapsid protein	IgM/IgG antibodies
Sensitivity	★★★	★★★	★★	Depends on kit
Specificity	★★★	★★★	★★★	Depends on kit
Test operation	Instrument-based	Instrument-based	Manual (available for PoC)	Manual (available for PoC)
Sample-to-answer time	~ 2 days	<1hr	<1hr	<1hr
Others		Capable of testing 60 or 120 samples per hour on Fujirebio instrument, Lumipulse G6001 or G1200		

Espline SARS-CoV-2	Lumipulse SARS-Cov-2 Ag
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Immuno-chromatography (ICA)</li> <li>• Sample type: nasopharyngeal swab fluid</li> <li>• Sample volume: 20uL</li> <li>• Test result TAT: ~30 minutes</li> <li>• Japan PMDA cleared on May 13, 2020</li> <li>• Reimbursement eligible on May 13, 2020</li> <li>• Recommended in Japanese Guideline on May 13, and June 16, 2020</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chemiluminescence Enzyme Immunoassay (CLEIA) assay</li> <li>• Sandwich method</li> <li>• Sample type: nasopharyngeal swab fluid <u>and Saliva</u></li> <li>• Sample volume: 100uL</li> <li>• Measurement range: 0.60~5,000.00pg/ml</li> <li>• LoD: 0.19pg/mL, LoQ: 0.60pg/mL</li> <li>• Test result TAT: 25 minutes</li> <li>• # of tests: 60 tests/hr (on G600II) 120 tests/hr (on G1200)</li> <li>• Japan PMDA cleared on June 16, 2020</li> </ul>

In Japan zijn er inmiddels goede resultaten t.o.v. PCR en dan mn de CLEIA doet het erg goed. (Japan is zelfs zover dat men kleine systemen installeert op luchthavens!)

Wij hebben inmiddels de eerste kits ontvangen, welke nu worden geëvalueerd in Europa. Jullie zijn de eerste buiten mijn collega's in Gent, die deze informatie ontvangen in Benelux, er zal nog in een later stadium meer informatie volgen. Ik zou dus ook hier willen vragen om in ieders geval de slides hierboven niet te delen buiten het RIVM/Ministerie.

Ik ben wel benieuwd naar jullie mening over dit soort testen, wij hebben al wel de feedback van vooraanstaande instituten en virologen uit EU die erg enthousiast reageren, daar zijn wij zeer content mee. Voor mij is jullie mening ook erg belangrijk.

Zoals gezegd, ik weet niet of ik bij jullie aan het goede adres ben maar wellicht kunnen jullie de informatie eventueel doorsturen. Ik begrijp ook, dat jullie waarschijnlijk wel overstelpt worden met informatie over testen, van mijn kant probeer ik dit te beperken. In afwachting van het groene licht, hoop ik op korte termijn ook eerste data te kunnen delen. 1 feedback, wil ik wel delen mbt Lumipulse

[Excellent correlation between N protein concentration (CLEIA) and RNA copies (qRT-PCR) for both Nasopharyngeal samples and Saliva samples]

(10)(2e) gaat ook nog een keer checken bij jullie hoe het gaat met de Atila iAMP COVID-19 assay (ik ben ook nieuwsgierig hoor..) maar dat staat even los van deze meer informatieve email.

Ik ben benieuwd naar jullie reactie op boven genoemde testen, veel succes in deze drukke misschien wel hectische periodes

Fijne dag

Met vriendelijke groet

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

Fujirebio Europe N.V. - Technologiepark 6, 9052 Gent, Belgium  
 mob.: +31 6 (10)(2e)  
 Fujirebio Europe N.V. - Technologiepark 6, 9052 Gent, Belgium  
 (10)(2e) @fujirebio.com - www.fujirebio.com - disclaimer



**From:** (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>  
**Sent:** woensdag 22 juli 2020 13:06  
**To:** (10)(2e) <(10)(2e)@fujirebio.com>; (10)(2e) <(10)(2e)@fujirebio.com>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>  
**Cc:** (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>  
**Subject:** RE: Opdrachtbrief ten behoeve van iAMP COVID-19 Detection Kit

Goedemorgen (10)(2e).

Wij hebben nog geen reactie gehad van (10)(2e) over het sample protocol.  
 We waren van plan deze week een start te maken maar vanwege wat boze boeren kunnen wij vandaag het terrein niet betreden.  
 We zullen het document binnen de deuren houden.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)  
 (10)(2e)  
 Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance  
 Afdeling Emerging Endemische Virussen  
 Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  
 3720 BA Bilthoven  
 Nederland  
 Tel: 030- (10)(2e)  
 Mobiel: 06- (10)(2e)

**From:** (10)(2e) <(10)(2e)@fujirebio.com>  
**Sent:** woensdag 22 juli 2020 11:40  
**To:** (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@fujirebio.com>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>  
**Cc:** (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>  
**Subject:** RE: Opdrachtbrief ten behoeve van iAMP COVID-19 Detection Kit  
**Importance:** High

Goedemorgen (10)(2e) en (10)(2e)

Excuus voor mijn nieuwsgierigheid, ik ben benieuwd of jullie al een planning hebben om te starten met de validatie van de CE/IVD iAMP COVID-19 kit en of er eventueel nog vragen zijn vanuit jullie kant. Wij willen jullie graag de support bieden die nodig is, dus vraag gerust.

Ik kom net uit een internationaal overleg, en heb de bevestiging ontvangen dat onze kit zeer goed uit de validatie is gekomen in Frankrijk (al was dit verwacht en in lijn met de validatie in andere landen, toch goed om te zien) en inmiddels ook goed gekeurd is door Institut Pasteur in Parijs [bijlage], wij zijn hier zoals u begrijpt, uitermate content mee.



Wij begrijpen dat het razend druk is bij jullie, echt hoor en ik wil ook helemaal niet pushen, maar ik wilde het nieuws uit Parijs wel graag met jullie delen. Het kan voor jullie wellicht ook belangrijk zijn om te weten welke resultaten collega's zien tijdens de validatie.  
Ondanks dat ik het mag delen zou ik wel willen vragen om dit document binnen het RIVM of Ministerie te houden.

Ik merk aan de opschaling van het aantal testen dat ook andere landen zich druk aan het voorbereiden zijn op een "2<sup>de</sup> golf"/ relaps van het Corona virus. Wij kunnen dit goed monitoren omdat wij wekelijks corona forecast calls houden binnen het bedrijf om op deze manier onze gebruikers en of potentiële gebruikers te kunnen voorzien van het aantal gewenste kits en eventueel afname systemen.

Ik wens jullie succes met de validatie en ben erg benieuwd naar jullie resultaten.

Met vriendelijke groet

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

Fujirebio Europe N.V. - Technologiepark 6, 9052 Gent, Belgium  
mob.: +31 6 (10)(2e)

Fujirebio Europe N.V. - Technologiepark 6, 9052 Gent, Belgium  
(10)(2e) @fujirebio.com - www.fujirebio.com - disclaimer



**From:** (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

**Sent:** dinsdag 7 juli 2020 13:34

**To:** (10)(2e) <(10)(2e)@fujirebio.com>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl> (10)(2e)  
<(10)(2e)@fujirebio.com>

**Cc:** (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

**Subject:** RE: Opdrachtbrief ten behoeve van iAMP COVID-19 Detection Kit

Beste (10)(2e),

Vanwege onderbezetting en drukte op de werkvloer zullen we helaas deze week niet kunnen starten met de kit.

De vragen die je had over GLY medium:

- Er zijn swabs (Copan) afgenomen, zowel keel als neus. Deze worden in een buis met GLY medium opgestuurd naar ons.
- Ze worden op kamertemperatuur verstuurd, dan ongeveer 1 dag in de koelkast bewaard en daarna opgeslagen bij -80.
- We hebben van alle samples zowel klinisch materiaal al extract.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

(10)(2e)

Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance  
Afdeling Emerging Endemische Virussen

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  
 3720 BA Bilthoven  
 Nederland  
 Tel: 030 (10)(2e)  
 Mobiel: 06 (10)(2e)

---

**From:** (10)(2e) <(10)(2e)@fujirebio.com>  
**Sent:** maandag 6 juli 2020 08:37  
**To:** (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@fujirebio.com>  
**Cc:** (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>  
**Subject:** RE: Opdrachtbrief ten behoeve van iAMP COVID-19 Detection Kit

Hallo (10)(2e)

De kit is vermoedelijk nog bruikbaar. We raden sowieso aan om eerst eens een run te lopen met de positieve en negatieve controle om zeker te zijn. Op die manier zijn jullie er zeker van dat de test nog goed werkt.

Let voor de test op volgende zaken:

- Kit reagentia steeds vortexen + kort afdraaien
- Stalen goed mengen met de mastermix: op de bodem van de plaat pipeteren + zachtjes op de kant tikken om te mengen eenmaal seal erop plakt OF plate spinner gebruiken (aangeraden).

In die eerste run is het ook interessant om enkele purified RNA stalen mee te lopen. (Ik zie in de samenstelling van het GLY medium dat er phenol red inzit en uit ervaring weten we dat fenol de reactie kan inhiberen.)

Voor de stalen afkomstig uit GLY medium had ik nog wat verdere vragen:

- Hoe zijn deze afgenomen? Welke swab,... is gebruikt geweest?
- Op welke temperatuur zijn ze bewaard? Zijn ze ingevroren geweest,... + tijdsduur?
- Is er al een RNA extractie gebeurd?
- ...

Het sample protocol dat gebruikt moet worden is afhankelijk van al deze criteria.

Vriendelijke groeten,

(10)(2e)

---

**From:** (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>  
**Sent:** vrijdag 3 juli 2020 12:22  
**To:** (10)(2e) <(10)(2e)@fujirebio.com>; (10)(2e) <(10)(2e)@fujirebio.com>  
**Cc:** (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>  
**Subject:** RE: Opdrachtbrief ten behoeve van iAMP COVID-19 Detection Kit

Beste (10)(2e),

De kit heeft ongeveer 4,5 dag in de koelkast gestaan. Is de kit dan nog wel bruikbaar?

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

---

**From:** (10)(2e) <(10)(2e)@fujirebio.com>  
**Sent:** vrijdag 3 juli 2020 09:23  
**To:** (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@fujirebio.com>  
**Cc:** (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>  
**Subject:** RE: Opdrachtbrief ten behoeve van iAMP COVID-19 Detection Kit

Hallo (10)(2e)

Heb je een idee van hoelang de kit bij 4°C heeft gestaan? Dan ga ik na of deze kit nog te gebruiken is.  
Ik stuur jullie in plaats van een telefoontje dan nog een mailtje tegen volgende week waarin ik wat extra uitleg geef bij het protocol + een update over de kit.

Jullie kunnen mij ook steeds bereiken op het nr +32 (10)(2e)

Vriendelijke groeten,

(10)(2e)

---

**From:** (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>  
**Sent:** donderdag 2 juli 2020 12:21  
**To:** (10)(2e) <(10)(2e)@fujirebio.com>; (10)(2e) <(10)(2e)@fujirebio.com>  
**Cc:** (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>  
**Subject:** RE: Opdrachtbrief ten behoeve van iAMP COVID-19 Detection Kit

Beste (10)(2e)

We zijn van plan om volgende week een start te maken met het testen van de kit.  
Bedankt voor uitnodiging om te bellen, maar wij hebben daar op dit moment geen tijd voor vanwege drukte van andere testen.

Als we ergens tegen aan lopen of vragen hebben zullen we contact opnemen.

Gly medium is het transport medium dat wij gebruiken op het RIVM. In de bijlage de samenstelling.

Ik wil even melden dat op de doos van de kit die wij hebben ontvangen stond dat de kit bewaard moest worden bij +4. De kit stond dus in de koelkast i.p.v. in de vriezer. Mogelijk kunnen de resultaten afwijken.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

(10)(2e)

RIVM - National Institute for Public Health and Environment  
 Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance  
 Afdeling Emerging Endemische Virussen  
 3720 BA Bilthoven  
 Nederland  
 Tel: +31 (10)(2e)  
 Mob: +31 6 (10)(2e)

---

**From:** (10)(2e) <(10)(2e)@fujirebio.com>  
**Sent:** woensdag 1 juli 2020 21:17  
**To:** (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@fujirebio.com>  
**Cc:** (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>  
**Subject:** RE: Opdrachtbrief ten behoeve van iAMP COVID-19 Detection Kit

Hallo (10)(2e), (10)(2e) (10)(2e)@rivm.nl

Wanneer hadden jullie in gedachten om te starten met testen?  
Ik bel jullie graag eens op ervoor om het protocol te doorlopen voor een vlotte werking!

Zouden jullie mij ook kunnen vertellen wat het GLY medium precies inhoudt? Ik ben hier niet mee bekend maar vond het volgende op internet: klopt dit?

## Gly medium recipe

Stefano Varricchio - EPFL iGEM 2010

July 15, 2010

**Where** On the wetbench at the right of the fume hood

	Quantity	What
<b>Material needed</b> For 1 liter:	25 g	Glycerol
	10 g	Yeast extract
	1 L	dH <sub>2</sub> O

**Steps**

1. mix glycerol, Bacto yeast extract and dH<sub>2</sub>O.
2. adjust pH until pH = 5
3. Sterilize by autoclaving.

Naar mijn weten is feces geen gevalideerd sample type voor de iAMP COVID-19 Detection Kit maar ik vraag dit na voor jullie of er reeds getest is geweest hierop.

Vriendelijke groeten,

(10)(2e)

**From:** (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

**Sent:** woensdag 1 juli 2020 12:53

**To:** (10)(2e) <(10)(2e)@fujirebio.com>

**Cc:** (10)(2e) <(10)(2e)@fujirebio.com>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

**Subject:** RE: Opdrachtbrief ten behoeve van iAMP COVID-19 Detection Kit

Goedendag (10)(2e)

Ik had op de planning staan om een mail te sturen, maar het is erg druk op het werk dus ik ben daar nog niet aan toe gekomen.

Daarnaast ben ik binnenkort met vakantie. Daarom heb ik ook 3 collega's in de cc gezet ook dit weer vanwege overlopende vakanties. Zo is er altijd iemand beschikbaar op het RIVM voor vragen.

Mijn telefoonnummer is 06- (10)(2e). Maar het is denk ik handiger als ik de telefoonnummers van mijn collega's doorgeef.

(10)(2e): 030- (10)(2e)

(10)(2e): 030- (10)(2e)

(10)(2e): 030- (10)(2e)

Er is op dit moment wat verwarring met het ontvangst van de kit. Een andere afdeling op het RIVM heeft deze kit ook besteld. De eerste kit is inmiddels binnen en de tweede kit komt als het goed is 3 juli.

Het is een goed idee om de SeraCare panel te testen. De resultaten kunnen vergeleken worden met andere labs. Het adres is

RIVM

IDS/ T.a.v (10)(2e)

Gebouw G10

Antonie van Leeuwenhoeklaan 11

3721 MA Bilthoven

Het pakket komt dan bij de goederenontvangst en daarna bij de juiste afdeling. Mijn naam staat op het pakket, maar de andere collega's kunnen het pakket in ontvangst nemen.

Wij zullen klinische samples testen afkomstig uit GLY medium.

Bezoek zou eventueel wel kunnen, maar ik denk niet dat het nodig is. Het protocol is vrij duidelijk.

Misschien hebben jullie tips voor de beste opwerking van het materiaal om zo de beste resultaten te behalen. Ik vroeg mij af of je ook feces materiaal kan testen.

Ik heb inderdaad de validation guide ontvangen en doorgestuurd naar mijn collega's.

Ik hoop dat de andere kit ook snel geleverd wordt en wij kunnen starten met de validatie.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

(10)(2e)

RIVM - National Institute for Public Health and Environment  
 Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance  
 Afdeling Emerging Endemische Virussen  
 3720 BA Bilthoven  
 Nederland  
 Tel: +31 30 (10)(2e)  
 Mob: +31 6 (10)(2e)

---

**From:** (10)(2e) <(10)(2e)@fujirebio.com>  
**Sent:** woensdag 1 juli 2020 11:07  
**To:** (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>  
**Cc:** (10)(2e) <(10)(2e)@fujirebio.com>  
**Subject:** FW: Opdrachtbrief ten behoeve van iAMP COVID-19 Detection Kit  
**Importance:** High

Goedemorgen (10)(2e)

Mijn naam is (10)(2e) en ik ben verantwoordelijk binnen Fujirebio voor de Benelux alsmede de grote lab-groepen in Europa. In een Nutshell iets over mijn achtergrond.  
 Ik heb een achtergrond in oa Pathologie, (10)(2e) Pathologie, Onco-genetica en infectious disease en heb 20 jaar in diverse [laboratoria]ziekenhuizen gewerkt.

Wij zijn zeer blij dat jullie de iAMP COVID-19 Detection Kit gaan valideren.

Het is onze intentie om jullie daar ook zoveel mogelijk bij te ondersteunen en onze ervaringen te delen.

Ik heb ook even mijn collega (10)(2e) in CC gezet, zij studeerde aan de Universiteit Gent, Biochemie & Biotechnologie.

(10)(2e) is zeer ervaren in laboratorium onderzoek mede omdat zij ook geruime tijd heeft gewerkt binnen onze R&D afdeling.

Tijdens de outbreak van COVID-19 is (10)(2e) betrokken geweest bij de validatie van de iAMP COVID-19 Detection Kit bij ons in huis.

Zoals in onderstaande email aangegeven aan (10)(2e) zou ik jullie ook graag een **SeraCare Panel** kit aanbieden, zodat jullie

deze mee kunnen nemen in de validatie (kosteloos)

Ik weet dat jullie zeer ervaren zijn, geen twijfel, echter wij vinden het als bedrijf belangrijk om op alle manieren ook goede support te bieden en onze ervaringen welke strekt tot buiten de EU te delen.

COVID-19 is een serieuze aangelegenheid, daar zijn wij ons zeer van bewust.

Het is natuurlijk volledig aan jullie om te beslissen maar als u wil dan stuur ik u de SeraCare kit op.

NB: In lijn met onderstaand bericht van (10)(2e), wat is het juiste adres [ook intern, afdeling, kamer nummer] om de kit naar toe te sturen?

Zou ik ook eventueel een telefoon nummer kunnen krijgen, waarop wij u kunnen bereiken?

Is het voor jullie alweer opportuun om bezoekers te ontvangen zodat wij wellicht even samen door het validatie protocol kunnen lopen. Wij hebben nml voor verschillende samples types [dry swaps, UTM....], aparte protocollen.

Ik heb al een validation guide gestuurd, maar het is wellicht goed om misschien even te overleggen. Geheel vrijblijvend hoor.

Als het niet mogelijk is om bezoek te ontvangen dan kan kunnen van mogelijk een TEAMS meeting organiseren.

Dank u wel voor het in ons gestelde vertrouwen en wij kijken uit naar de test resultaten van de validatie en jullie ervaring. Ik hoop dat de kit terecht is.

Indien er vragen zijn, horen wij dat graag.

Met vriendelijke groet

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

Fujirebio Europe N.V. - Technologiepark 6, 9052 Gent, Belgium

mob.: +31 6 (10)(2e)

Fujirebio Europe N.V. - Technologiepark 6, 9052 Gent, Belgium

(10)(2e) @fujirebio.com - www.fujirebio.com - disclaimer




---

**From:** (10)(2e) <(10)(2e)@lchulpmiddelen.nl>  
**Sent:** woensdag 1 juli 2020 9:03  
**To:** (10)(2e) <(10)(2e)@fujirebio.com>  
**Cc:** (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>  
**Subject:** RE: Opdrachtbrief ten behoeve van iAMP COVID-19 Detection Kit

Beste (10)(2e)

Heeft u een bewijs dat de iAMP-kit door een medewerker van het RIVM in ontvangst is genomen? Zo ja, dan ontvang ik graag dit bewijs of de naam van de medewerker.

Mijn contactpersoon bij het RIVM, (10)(2e), geeft aan dat de afdeling goederenontvangst de iAMP-kit nog niet heeft ontvangen.

Voor wat betreft uw verzoek om ondersteuning aan te bieden aan het lab, stel ik voor dat u contact opneemt met (10)(2e)

(10)(2e)

Haar e-mailadres is opgenomen in de CC van deze e-mail.

Ik verneem graag van u.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

**Landelijk Consortium Hulpmiddelen**  
**LAB-team nationaal inkopen Corona-crisis**



E: (10)(2e) @lchulpmiddelen.nl

---

**Van:** (10)(2e) <(10)(2e)@fujirebio.com>  
**Verzonden:** donderdag 25 juni 2020 16:10

---

**Aan:** (10)(2e) <(10)(2e)@lchulpmiddelen.nl>  
**CC:** Lab Administratie <(10)(2e)@lchulpmiddelen.nl>  
**Onderwerp:** RE: Opdrachtbrief ten behoeve van iAMP COVID-19 Detection Kit  
**Urgentie:** Hoog

Dag (10)(2e),

Als het goed is dan verwacht ik dat de CE/IVD **iAMP COVID-19 detection kit** conform afspraak inmiddels geleverd is op het afleveradres.  
Ik heb de email met orderbevestiging aan uw email adres doorgestuurd.

#### SeraCare Panel

Zoals in een eerder email aangegeven zou ik graag in contact komen met de eindgebruiker niet voor sales maar puur om support te kunnen geven aan het RIVM, ik vermoed dat dit (10)(2e) is.  
Omdat het belangrijk is om de kit goed te valideren hebben wij gemeend dat wij onze gebruikers vanuit service een zgn SeraCare control Panel willen aanbieden. Hier zijn geen kosten voor het RIVM aan verbonden, deze is puur voor het laboratorium om te valideren. Ik heb zelf een laboratorium/onderzoek achtergrond en weet dat dit belangrijk is voor een lab dus vandaar dat ik mij hier hard voor heb gemaakt.

Het is ook prima als u het vraagt aan het lab en het mij dan doorgeeft want dan kan ik er voor zorgen dat het panel op de juiste plaats terecht komt.  
Ook willen wij graag ondersteuning bieden bij het valideren van de kit, dus er is een ervaren applicatie specialist beschikbaar die het lab ten alle tijden wil ondersteunen. Komende van de andere kant van de tafel, weet ik hoe belangrijk support is en daar zetten wij dan ook hoog op in.  
Het is geheel vrijblijvend hoor.

Mogelijk ten overvloede maar ik hoop dat u bijgevoegd document doorgestuurd heeft aan de eindgebruiker zodat men de juiste validatie kan toepassen bij het juiste sample type.

Mochten er vragen en of onduidelijkheden zijn, dan verneem ik dat graag.

Veel succes met de validatie en ik hoop nog van u te horen.

Met vriendelijke groet

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

Fujirebio Europe N.V. - Technologiepark 6, 9052 Gent, Belgium

mob.: +31 6 (10)(2e)

Fujirebio Europe N.V. - Technologiepark 6, 9052 Gent, Belgium

(10)(2e) @fujirebio.com - www.fujirebio.com - disclaimer



---

**From:** (10)(2e) <(10)(2e)@lchulpmiddelen.nl>  
**Sent:** dinsdag 23 juni 2020 20:15  
**To:** (10)(2e) <(10)(2e)@fujirebio.com>  
**Cc:** Lab Administratie <(10)(2e)@lchulpmiddelen.nl>  
**Subject:** Opdrachtbrief ten behoeve van iAMP COVID-19 Detection Kit

Geachte heer (10)(2e)

Zie als bijlage de opdrachtbrief voor de levering conform uw offerte met kenmerk (10)(2g) en ook te zien als bijlage.

Mocht u vragen hebben dan verneem ik die graag.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

## Landelijk Consortium Hulpmiddelen

### LAB-team nationaal inkopen Corona-crisis



E: (10)(2e) @lchulpmiddelen.nl

T: 06: (10)(2e)

Algemeen: (10)(2e) @lchulpmiddelen.nl.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.  
[www.rivm.nl](http://www.rivm.nl) De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.  
[www.rivm.nl/en](http://www.rivm.nl/en) Committed to health and sustainability

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.  
[www.rivm.nl](http://www.rivm.nl) De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.  
[www.rivm.nl/en](http://www.rivm.nl/en) Committed to health and sustainability

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.  
[www.rivm.nl](http://www.rivm.nl) De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

[www.rivm.nl/en](http://www.rivm.nl/en) Committed to *health and sustainability*

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

[www.rivm.nl](http://www.rivm.nl) *De zorg voor morgen begint vandaag*

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

[www.rivm.nl/en](http://www.rivm.nl/en) Committed to *health and sustainability*

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

[www.rivm.nl](http://www.rivm.nl) *De zorg voor morgen begint vandaag*

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

[www.rivm.nl/en](http://www.rivm.nl/en) Committed to *health and sustainability*

**To:** (10)(2e) (10)(2e) @rivm.nl  
**From:** (10)(2e)  
**Sent:** Wed 7/15/2020 1:30:27 PM  
**Subject:** RE: corona gerelateerde vragen  
**Received:** Wed 7/15/2020 1:30:27 PM

- We merken dat er veel verwarring ontstaat onder medewerkers over de geldende regels. Supermarkten zijn onderdeel van de voedselketen en zijn daarmee onderdeel van een vitale sector. Dat werd steeds uitgelegd als doorwerken met milde klachten en thuisblijven bij koorts. Ook bij klachten van huisgenoten zouden cruciale beroepen doorwerken. Dat lijkt nu anders te zijn geworden. Onze vraag is of dit een bewuste keuze is? Zo ja, kan hier een toelichting op worden gegeven? En is deze verandering dan ook blijvend (bijvoorbeeld in het geval dat er onverhoopt weer versoepelingen moeten worden teruggedraaid)?

Dit is inderdaad een bewuste keuze. Om versperding tegen te gaan moet iedereen getest worden. Juist in begin besmettelijk

### Beleid bij huisgenoten (van positief geteste persoon)

Ook personen werkzaam in de vitale sector of met cruciale beroepen blijven thuis. Voor deze groepen kan een uitzondering gemaakt worden in overleg met de GGD en de bedrijfsarts en alleen als zij geen klachten hebben. Voor zorgmedewerkers zie [Testbeleid en inzet zorgmedewerkers](#).

- Volgens de website van de RIVM is het mogelijk voor medewerkers van vitale sectoren om in overleg met de GGD en bedrijfsarts een uitzondering te krijgen voor quarantaine maatregelen. Onze vraag is of er een landelijke richtlijn is voor deze uitzonderingen? De GGD heeft aangegeven dat dit iets is waar VWS over gaat.

Waar staat dit op de website?? Of wordt hier bovenstaand protocol BCO bedoeld.

Nee, essentie is dat iedereen thuisblijft. Alleen bij hoge uitzondering en voor hoge uitzonderingen moeten per geval beoordeeld worden

- In bijgaande brief van 24 juni jl. wordt aangegeven dat de GGD en het RIVM de mogelijkheid onderzoeken om te testen zonder klachten. Dit zou bijvoorbeeld relevant zijn bij een uitbraak zoals recent bij een slachthuis en voor mensen die in beeld komen bij het bron- en contactonderzoek van een al bevestigd geval. Wat is hiervan de stand van zaken? En is het mogelijk om ook medewerkers van vitale sectoren te laten testen zonder klachten? Dit kan voorkomen dat er veel medewerkers thuis moeten blijven i.v.m. quarantaine.

Wel bij uitbraak.

. Indien een medewerkers contact heeft gehad moet hij -ook als hij negatief getest is- in quarantaine blijven. A . Echter de test geeft een momentopname. Iemand die negatief getest is kan toch besmet zijn en enkele dagen later alsnog klachten krijgen en het virus verspreiden.

(10)(2e) (10)(2e)  
 (10)(2e) (10)(2e)

Dubbel

Volgende vier pagina's verwijderd ivm dubbel

684252